

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด

ในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี

ทั่วประเทศ 2562 - 2563

ตามแผนการเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย



พลอยไพสิน โพธิ์บุญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.อ่างทอง

โครงการกำจัดโรคหัด ประเทศไทย

การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63


(World Health Assembly : WHA) ในปี 2553 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
นานาชาติประเทศได้มีข้อตกลงร่วมกันในการกำจัดโรคหัด (Measles Elimination) เพื่อ
หยุดยั้งการเกิดโรคหัดให้ได้อย่างเด็ดขาด

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การอนามัยโลก
ได้ให้ความตกลงที่จะดำเนินโครงการ
โดยตั้งเป้าหมายการกำจัดโรคหัดให้สำเร็จในปี 2563

เป้าหมายปี 2563 : อุบัติการณ์ไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน
และไม่มี การติดเชื้อภายในประเทศ (Zero Endemic Case)

องค์การอนามัยโลก มีแผนจะเลื่อนเป้ากำจัดโรคหัดเป็นปี 2567

โครงการกำจัดโรคหัด



ภูมิภาคอเมริกา:

หยุดยั้งการเกิดโรคในภูมิภาคสำเร็จเมื่อปี 2545

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO):

ตั้งเป้ากำจัดโรคหัดภายในปี 2563

กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติโครงการ

กวาดล้างโปลิโอและโรคหัด พ.ศ. 2553-2563

ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัด

ในประเทศไทย

ไม่เกิน 1 ราย

ต่อประชากรหนึ่งล้านคน

และไม่มีการติดเชื้อ

ภายในประเทศ

(Zero Endemic Case)

ในปี 2563



โครงการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ
1 - 12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

วัตถุประสงค์:

เพื่อติดตามฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด (MMR/MR)

ให้ครบตามเกณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กอายุ ๑-๑๒ ปี

เด็กไทย
และเด็กต่างชาติ
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ไม่เคยได้รับวัคซีน
หรือได้รับวัคซีนไม่
ครบตามเกณฑ์




เด็กอายุ ๑ - ต่ำกว่า ๗ ปี

ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)

เด็กอายุ ๗ - ๑๒ ปี

ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)

พื้นที่และช่วงเวลารณรงค์

กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	2562						2563		
		กค.	สค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
อายุ 1 - ต่ำกว่า 7 ปี (MMR)	1. สำรวจ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย									
	2. รณรงค์ให้ วัคซีน									
อายุ 7 - 12 ปี (MR)	1. สำรวจ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย									
	2. รณรงค์ให้ วัคซีน									

ช่วงเวลาารณรงค์

๓ เดือน
สำหรับแต่ละวัคซีน

๒ เดือนแรก
รณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก

๑ เดือนหลัง
เก็บตกเด็กที่ยังไม่มารับวัคซีน

การตรวจสอบประวัติวัคซีนและการให้บริหาร

ประวัติการได้รับวัคซีน MMR/MR ในอดีต	ชนิด และ การให้วัคซีน
กลุ่มเด็ก อายุ 1 - ต่ำกว่า 7 ปี	MMR
อายุ 1 ปี - 2 ปีครึ่ง	ใช้วัคซีนในโครงการรณรงค์
ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ	1 เข็ม (สำหรับเข็มที่ 2 ให้ตามกำหนดการปกติเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง และต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน)
เคยได้ 1 เข็ม หรือมากกว่า	ไม่ต้องให้
อายุ 2 ปีครึ่ง - 3 ปี	เก็บตกโดยใช้วัคซีน สปสช. ตามระบบปกติ
อายุ 3 ปี - ต่ำกว่า 7 ปี	ใช้วัคซีนในโครงการรณรงค์
ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ	1 เข็ม (และให้ติดตามเก็บตกตอน ป.1 อีก 1 เข็ม ตามระบบปกติ)
เคยได้ 1 เข็ม	1 เข็ม (ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
เคยได้ 2 เข็ม หรือมากกว่า	ไม่ต้องให้
กลุ่มเด็ก อายุ 7 - 12 ปี	MR
อายุ 7 ปี (ป.1)	เก็บตกโดยใช้วัคซีน สปสช. ตามระบบปกติ
อายุ 8 - 12 ปี (ป.2 - ป.6)	ใช้วัคซีนในโครงการรณรงค์
ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ	1 เข็ม
เคยได้ 1 เข็ม	1 เข็ม (ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
เคยได้ 2 เข็ม หรือมากกว่า	ไม่ต้องให้

การรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562

ครั้งที่	ระหว่างวันที่	ครั้งที่	ระหว่างวันที่
1	28 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์	7	16-28 กรกฎาคม
2	18-24 กุมภาพันธ์	8	12-18 สิงหาคม
3	11-17 มีนาคม	9	9-15 กันยายน
4	8-12 เมษายน	10	13-23 ตุลาคม
5	13-18 พฤษภาคม	11	4-10 พฤศจิกายน
6	5-15 มิถุนายน	12	5-11 ธันวาคม

ครั้งที่ 4, 7 และ 10 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day