

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

ลำดับ	ข้อมูลประกอบ	คะแนนองค์ประกอบ								รวม	ลำดับ
		ขนาด (1-4)	ผลลูนน้ำหนัก	ความรุนแรง (1-4)	ผลลูนน้ำหนัก	ความยากง่าย (1-4)	ผลลูนน้ำหนัก	ความวิตกกังวล/ร่วมมือ (1-4)	ผลลูนน้ำหนัก		
			1		1		1		1		
1	การดูแลผู้สูงอายุ พลัดตกหกล้ม /สมองเสื่อม/ ติดเตียง	จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 57,501 คน ผิดปกติ 13,794 คน 1.เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม =1,326/57,501 (2.31%) 2.ภาวะหกล้ม =6,341/57,501 (11.00%) 3.สุขภาพช่องปาก = 6,994/57,501 (12.16%) • Wellness Plan >> เคลื่อนไหว 83.6% , ช่องปาก 51.04%, ขาดสารอาหาร 55.16% • Care Plan ฟังฟัง >> 2,542/2,810 = 90.46 % (เป้า 95%) 4. จำนวนผู้สูงอายุที่รักษาคลินิกผู้สูงอายุ 260 คน refer 13 คน เคลื่อนไหว 55 คน สมองเสื่อม 28 คน	4	4	3	3	3	3	3	3	13
2	ตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง / หลอดเลือดหัวใจ (รักษา / ฟันฟู) - CVD Risk /การรักษา ตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน Stroke unit	Stroke ตายใน รพ. 85/824 =10.32% STEMI ตายใน รพ. 5/114 =4.39% CVD risk ประเมิน 12,411 ราย (เสี่ยง 161 =1.30%) >> เสี่ยงสูง 139 ราย(1.12 %) สูงมาก 17 ราย(0.14%) สูงอันตราย 5 ราย (0.04%)	3	3	4	4	2	2	3	3	12
3	ตายด้วยโรคมะเร็ง	มะเร็งปอด (บุหรี) = 70 ราย (19.9 ต่อแสน ปชก.)	2	2	4	4	1	1	3	3	10

ลำดับ	ข้อมูลประกอบ	คะแนนองค์ประกอบ								รวม	ลำดับ
		ขนาด (1-4)	ผลคูณน้ำหนัก	ความรุนแรง (1-4)	ผลคูณน้ำหนัก	ความยากง่าย (1-4)	ผลคูณน้ำหนัก	ความวิตกกังวล/ร่วมมือ (1-4)	ผลคูณน้ำหนัก		
			1		1		1		1		
4	ตายด้วยปอดบวม	วิเคราะห์การตายปอดบวม (อายุน้อยกว่า 60 ปี) = 233 ราย (<60 ปี 42 ราย =15.41ต่อแสน ปชก. >60 ปี 191 ราย = 70.07 ต่อแสน ปชก.)	4	4	2	2	2	2	2	2	10
5	มารดาและเด็ก - การคลอดก่อนกำหนด / มารดาตาย	มารดาตาย 1/1,071 =93.37ต่อแสนการเกิดมีชีพ(ไทย) คลอดก่อนกำหนด 97/1,000 = 9.7% (เกณฑ์ <9%) ทารกตาย 7/1,104 =6.34 ต่อพันการเกิดมีชีพ (ไทย+ต่างชาติ) (เกณฑ์ <3.4)	1	1	4	4	3	3	4	4	12
6	โรคเรื้อรัง (DM HT) (ส่งเสริม ป้องกันรักษา) - กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในกลุ่มโรคเรื้อรังโรคเรื้อรัง (DM HT) รายใหม่	1.ความชุก DM 23,284 ราย 10.44% 2.ความชุก HT 46,612 ราย 20.91 % 3. HT รายใหม่ 3,351/272,587=1,229.3ต่อแสน ปชก. 4. DM รายใหม่ 1,624/272,587=595.8 ต่อแสน ปชก. 5.DM คุมได้ดี 33.91% 6. HT คุมได้ดี 55.73%	4	4	3	3	2	2	3	3	12
7	อัตราการตายจากวัณโรค (คัดกรอง / รักษา)	อัตราความสำเร็จการรักษา(39/59=66.1% ตาย6,ขาดยา2) ขึ้นทะเบียนรายใหม่ (คัดกรอง) 182/351=51.85%	3	3	3	3	3	3	3	3	12
8	การเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	การเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤต ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล) 14.2% (3/21) เป้าหมาย น้อยกว่า 12) (การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ14.94 เป้าหมายร้อยละ 26)	1	1	4	4	1	1	2	2	8

แนวโน้ม 5 ปีข้างหน้า ตายด้วยมะเร็งอะไร

แนวโน้ม 5 ปีย้อนหลัง

แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ ย้อนหลัง 5 ปี

