




การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ในผู้ใหญ่

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ




**รายงานความ
ครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนปี 63**


ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG, HBV1, DTP1,DTP3,HBV3 Hib3,โปลิโอ3, MMR1, IPV, Rota จังหวัดอ่างทอง ปี 2563



ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4, โปлио4, JE
จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563



ความครอบคลุมของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE , MMR2
จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2563



A photograph of a medical team in a hospital setting. Several healthcare workers in white scrubs and blue surgical caps are gathered around a patient. The scene is brightly lit, and the focus is on the medical staff. A large, semi-transparent white box with a grid pattern is overlaid in the center, containing the Thai text 'วัคซีนผู้ใหญ่' in blue. The text is written in a bold, sans-serif font.

วัคซีนผู้ใหญ่


ทำไมผู้ใหญ่
ต้องฉีด
วัคซีนอีก

- ภูมิคุ้มกันของโรคบางอย่างจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
- ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ ถ้าเกิดโรคบางอย่างอาการจะรุนแรงกว่าถ้าเกิดในเด็ก



คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

WELL
BABY
CLINIC



ADULT
VACCINATION
CLINIC




คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

ต้องกำหนดช่วงเวลาการให้บริการ



ประมาณครึ่งวัน เดือนละ 1 ครั้ง
หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ภายใต้การดูแลของแพทย์
(เวชกรรมสังคม)

ให้ชัดเจน



ประมาณครึ่งวัน เดือนละ 1 ครั้ง
ภายใต้คำแนะนำของ สสอ.
หรือ แพทย์ที่ระดับ CUP



กลุ่มเป้าหมาย

dT



+



บุคคลที่มีอายุ 0 ปีเต็ม
ได้แก่ อายุ 20, 30, 40,
50, 60 ปี ไปจนตลอด
ชีวิต

คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

Flu



หญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ
ครรภ์ตั้งแต่
4 เดือนขึ้นไป

บูรณาการไปกับงาน ANC

MR



กลุ่มอายุ 20-40 ปี
1.บุคลากรทางการแพทย์
2.ผู้ต้องขังรายใหม่
และ จนท.เรือนจำ

คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

กำหนดการให้วัคซีน
ใช้ขวดใหญ่
ในหญิงตั้งครรภ์

ให้วัคซีน 1 ครั้ง แก่หญิงตั้งครรภ์
ทุกคน เมื่อมีอายุครรภ์
ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
(สามารถให้ได้ตลอดปี)

กำหนดการให้วัคซีน
หัด-หัดเยอรมัน

ในบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ต้องขังรายใหม่และ
จนท.ในเรือนจำ

ให้วัคซีน 1 ครั้ง

การเบิกวัคซีน

คลังวัคซีนระดับอำเภอ

ให้การเบิกวัคซีนในระบบ VMI ตามระบบปกติ

dT

Flu

MR

dT ผู้ใหญ่ให้เบิกใน
EPI routine
รวมกับ dT หญิง
ตั้งครรภ์

Flu หญิงตั้งครรภ์ ให้เบิกใน
EPI routine
โดยกรมควบคุมโรค

ให้ดำเนินการสำรวจ
กลุ่มเป้าหมาย ภายใน
25 พ.ย.63

สรุปการดำเนินงาน

- จุดเน้น ปี 64

- ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน Influenza ในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 90

- ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ต้องขังรายใหม่ และ จนท. ในเรือนจำ ที่มีอายุ 20 - 40 ปี ร้อยละ 95

การดำเนินงาน
SAT&JIT ปี 2564

การดำเนินงาน SAT&JIT ปี 2564

ต.ค.-ธ.ค.2563	ม.ค. 2564 เป็นต้นไป	มิ .ย. – ก.ค. 2564
1. สสจ.กำหนดเกณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังเหตุการณ์ และตรวจสอบข่าว (SAT) และเงื่อนไขการออกสอบสวนโรค (JIT)	1. สสอ. มีแนวทางปฏิบัติ SAT& JIT	รับการประเมิน SAT&JIT ทุกอำเภอ โดย สคร. 4
2. สสอ. มีคำสั่ง / ทบทวน คำสั่งแต่งตั้งมี SAT และ JIT ให้เป็นปัจจุบัน (คนละฉบับ)	2. ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด	
3. สมาชิกทีม SAT&JIT อำเภอได้รับการจัดการความรู้ โดย สสจ.		

Thank You

