

การประชุมประสานแผนปี 2562
กลุ่มพัฒนางานวัดขึ้นใหม่

21 กันยายน 2561

การดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Medlay 4 ภาค)
- การดำเนินงานคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่
- การปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ทดแทน DTP-HB ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- การให้บริการวัคซีนเอชพีวีในปีงบประมาณ 62

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Medlay 4 ภาค)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

- ระดับเขต เขตละ 2 คน (EPI)
- ระดับจังหวัด จังหวัดละ 2 คน (EPI)
- ระดับอำเภอ อำเภอละ 2 คน (EPI+เภสัช)

เนื้อหา

- การปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนวัคซีน DTP-HB-Hib ทดแทน DTP-HB
- การให้วัคซีนในผู้ใหญ่
- การประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- การดำเนินงานกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ

ระยะเวลา

ดำเนินงานจัดประชุม 4 ภาค : เนื้อ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561
รุ่นที่ 4 ภายในเดือนมกราคม 2562 (ภาคกลาง)

เนื่องจากงบประมาณจำกัดขอให้เบิกจ่ายค่าเดินทางจากต้นสังกัด

การดำเนินงานจัดตั้งวัคซีนในผู้ใหญ่

	2560	2561	2562
พื้นที่ดำเนินงาน	อ.หาดง จ.เชียงใหม่ อ.คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ อ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	12 จังหวัด เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี สระบุรี เพชรบุรี สระแก้ว ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช สงขลา	ทั่วประเทศ
วัคซีน และ กลุ่มเป้าหมาย	dT ในผู้ใหญ่ flu ในหญิงตั้งครรภ์	dT ในผู้ใหญ่ flu ในหญิงตั้งครรภ์ MR บุคลากร	dT ในผู้ใหญ่ flu ในหญิงตั้งครรภ์ MR บุคลากร
รูปแบบการ ดำเนินงาน	<p>1 จัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ในหน่วยบริการ ใน รพ./รพ.สต. โดยกำหนดช่วงเวลาชัดเจน อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน</p> <p>2 ให้บริการวัคซีน</p> <p>dT ในผู้ใหญ่ : ให้ในบุคคลที่มีอายุลงท้ายด้วย 0 ในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่</p> <p>Flu หญิงตั้งครรภ์: บูรณาการกับงาน ANC</p> <p>MR บุคลากร: ให้นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถาบันการศึกษา ภายใต้คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่</p>		

กิจกรรมสำคัญในโครงการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ ปี 2562

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	กรว.	สคร.	พื้นที่
1	ประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ประเมินจังหวัด 2 อำเภอ)	ต.ค. - พ.ย. 2561	✓	✓	✓
2	การประชุมเชิงปฏิบัติการ (บูรณาการ Medlay 4 ภาค)	พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562	✓	✓	✓
3	สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ให้พื้นที่	เม.ย. 2562	✓		
4	การจัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ปี 2562 (ทั่วประเทศ)	พ.ค. 2562 (พร้อมรณรงค์Flu)			✓
5	การติดตามการดำเนินงาน ปี 2562	ก.ย. 2562	✓	✓	

สิ่งสนับสนุนในโครงการ

สื่อประชาสัมพันธ์ : สมุดวัคซีนผู้ใหญ่ และ สื่อต้นแบบ

งบประมาณโครงการ : เนื่องจากงบประมาณจำกัดจะพิจารณาให้ภายหลัง(ถ้ามี)

2. การปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน

DTP-HB-Hib ทดแทน DTP-HB ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ความเป็นมา

- คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เห็นชอบกำหนดตารางวัคซีน DTwP-HB-Hib ที่จะเข้าสู่แผนงาน EPI จำนวน 3 เข็ม ที่เด็กอายุ 2 4 และ 6 เดือน
- ปัจจุบันสถานการณ์ราคาของวัคซีน DTwP-HB มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะเหลือเพียงประเทศไทยที่ยังใช้อยู่
- การปรับเปลี่ยนมาใช้วัคซีน DTwP-HB-Hib มีผลกระทบต่องบประมาณน้อยมาก

การดำเนินงาน

- สปสช. รพ.ราชวิถี และ GPO ได้จัดหาวัคซีน DTwP-HB-Hib เพื่อทดแทน DTwP-HB คาดว่าจะเริ่มใช้ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

การดำเนินงาน (ต่อ)

- กองโรคป้องกันด้วยวัคซีนจะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานช่วงไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ 62
- สคร. ให้คำปรึกษา ติดตามการให้บริการและความครอบคลุม โดยขอให้พื้นที่ใช้ DTWP-HB ให้หมดก่อน

3. การให้บริการวัคซีนเอชพีวีในปีงบประมาณ 62



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖-๙ ต่อ ๑๑๔
 ที่ สสจ.๐๔๖๕.๗/ ๖๖๗๘ วันที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๖๑
 เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนเอชพีวีในปฎิการศึกษาศึกษา ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสรรและกระจายวัคซีนเอชพีวี สำหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเข็มที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยังคลังวัคซีนระดับอำเภอ ไม่เป็นไปตามกำหนดการ นั้น

กรมควบคุมโรค ขอชี้แจงว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามในการจัดหาวัคซีน เอชพีวีมาให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่เนื่องจากปริมาณของวัคซีนเอชพีวีในตลาดโลก มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ขณะนี้สามารถจัดหาวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอสำหรับ ๑ เข็ม ต่อ กลุ่มเป้าหมาย ๑ คน ทั่วประเทศ อีกทั้งทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดสรรและกระจายวัคซีนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มกระจายวัคซีนไปยังบางพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ พื้นที่ เขตสุขภาพที่ ๑ - ๔ และ ๑๓ จะได้รับวัคซีนชนิดสองสายพันธุ์ในรูปแบบ Prefilled syringe ส่วนเขตสุขภาพ ที่ ๘ - ๑๒ จะได้รับวัคซีนชนิดสี่สายพันธุ์ในรูปแบบ Single vial สำหรับพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕ - ๗ จะได้รับ วัคซีนเอชพีวีเข็มแรกในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หน่วยงานที่จัดหาวัคซีนอยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีน เอชพีวี เข็มที่ ๒ สำหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในอนาคตคาดว่าจะอาจมีวัคซีน เอชพีวีทั้งชนิดสองสายพันธุ์และสี่สายพันธุ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งวัคซีนทั้งสองชนิดสามารถใช้ สลับกันได้ โดยฉีดห่างกันอย่างน้อย ๒ เดือน หากมีความคืบหน้าประการใด กรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ในการนี้ กรมได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องนี้ไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของท่านต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

สุกานต์ สิมพ์
 (นางสาวสุชาดา เข็มศิริ)
 ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน



ที่ สสจ.๐๔๖๕.๗/๐ ๖๖๗๘ กรมควบคุมโรค
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนครบุรี ๑๑๐๐๐
 ๐๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนเอชพีวีในปฎิการศึกษาศึกษา ๒๕๖๑
 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสรรและกระจายวัคซีนเอชพีวี สำหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเข็มที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยังคลังวัคซีนระดับอำเภอ ไม่เป็นไปตามกำหนดการ นั้น

กรมควบคุมโรค ขอชี้แจงว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามในการจัดหาวัคซีน เอชพีวีมาให้บริการในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่เนื่องจากปริมาณของวัคซีนเอชพีวีในตลาดโลก มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ขณะนี้สามารถจัดหาวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอสำหรับ ๑ เข็ม ต่อ กลุ่มเป้าหมาย ๑ คน ทั่วประเทศ อีกทั้งทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดสรรและกระจายวัคซีนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มกระจายวัคซีนไปยังบางพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ พื้นที่ เขตสุขภาพที่ ๑ - ๔ และ ๑๓ จะได้รับวัคซีนชนิดสองสายพันธุ์ในรูปแบบ Prefilled syringe ส่วนเขตสุขภาพ ที่ ๘ - ๑๒ จะได้รับวัคซีนชนิดสี่สายพันธุ์ในรูปแบบ Single vial สำหรับพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕ - ๗ จะได้รับ วัคซีนเอชพีวีเข็มแรกในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หน่วยงานที่จัดหาวัคซีนอยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีน เอชพีวี เข็มที่ ๒ สำหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในอนาคตคาดว่าจะอาจมีวัคซีน เอชพีวีทั้งชนิดสองสายพันธุ์และสี่สายพันธุ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งวัคซีนทั้งสองชนิดสามารถใช้ สลับกันได้ โดยฉีดห่างกันอย่างน้อย ๒ เดือน หากมีความคืบหน้าประการใด กรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้รับผิดชอบในพื้นที่ของท่านต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนรัชต์ พลิตพัฒน)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
 โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖-๙
 โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖-๙ ต่อ ๑๑๔

ขอให้ช่วยติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเอชพีวี ปีการศึกษา 2560

และให้ สสจ.ช่วยรวบรวมและรายงานใน <http://hpvreport.ddc.moph.go.th/>