

งานสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงทันตสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2568

- น้ำบรจขวด
- น้ำแร่บรจขวด
- น้ำต่าง

- ยาสีฟัน
- น้ำยาบ้วนปาก

อาหาร/
เครื่องดื่ม

เครื่องสำอาง

ทั่วไป

เครื่องมือ
แพทย์

- แปรงสีฟัน
- ไหมขัดฟัน
- เครื่องประดับฟัน

- แปรงสีฟันไฟฟ้า

การคุ้มครองผู้บริโภค

- Protection
- Promotion
- Prevention

การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยง

(Protection & Prevention)


- น้ำตาล = ภาษีเครื่องดื่ม
- ยาสูบ = ช่วยเลิกบุหรี่/ยาสูบ
- F ในแหล่งน้ำบริโภค

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

23 ก.ย. 2567

สถานการณ์ การใช้ยาตีพื้นผสมฟลูออไรด์

รูปที่1 ร้อยละการใช้ยาตีพื้นผสมฟลูออไรด์ (กรมอนามัย พ.ศ. 2555, 2560, 2566)




กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ Root cause analysis การใช้ยาเสพติดผสมฟลูออไรด์ในประเทศไทย 2567

เป้าหมาย 2570: ประชากรที่ใช้ยาเสพติดที่มีฟลูออไรด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เป้าหมาย 2568: เพิ่มการรับรู้ และการใช้ยาเสพติดผสมฟลูออไรด์ควบคู่กับการแปรงฟันคุณภาพ
โดยสำรวจ Anamai Poll เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

สถานการณ์ 2566: ประชากรที่ใช้ยาเสพติดที่มีฟลูออไรด์ลดลงทุกกลุ่มอายุ โดยอายุ 12 ปี ลดจากร้อยละ 87 เป็นร้อยละ 81 และใช้น้อยลงเรื่อย ๆ เมื่ออายุมากขึ้น จนวัยผู้สูงอายุใช้ยาเสพติดผสมฟลูออไรด์เหลือเพียงร้อยละ 65

ผู้ผลิต ไม่มีสูตรฟลูออไรด์ 41 ราย



ข้อมูลสำรวจผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ปี 2567

ฐานข้อมูลยาสีฟัน

มียาสีฟันทั้งหมด 127 ยี่ห้อ 450 รุ่น

- ยี่ห้อที่ผลิตแคทยาสีฟันทั่วไป 33 ยี่ห้อ
 - มีสูตรฟลูออไรด์ 28 ยี่ห้อ
 - ไม่มีสูตรผสมฟลูออไรด์จำนวน 5 ยี่ห้อ
- ยี่ห้อที่ผลิตทั้งยาสีฟันที่มีทั้งสมุนไพรและทั่วไป 15 ยี่ห้อ
 - มีสูตรฟลูออไรด์ 15 ยี่ห้อ
- ยี่ห้อที่ผลิตแคทยาสีฟันสมุนไพร 79 ยี่ห้อ
 - มีสูตรฟลูออไรด์ 38 ยี่ห้อ
 - ไม่มีสูตรผสมฟลูออไรด์ 41 ยี่ห้อ

รวบรวมเสร็จสิ้น 30 มิถุนายน 2567

ยาสีฟันที่มีปริมาณฟลูออไรด์ 1350-1500 ppm

มีจำนวน ~32 ยี่ห้อ

1. Colgate	9. Hi-herb	17. Order smile	25. Dr.J
2. Close up	10. Oral herb	18. Sis's นมแพะ	26. CUdent
3. Fluocaril	11. Giffarine	19. Veldent	27. Mdent
4. Systema	12. Goodage	20. จิง จิง	28. Tenplus
5. Parodontax	13. Dr.pong	21. ไวซรอย	29. Curaprox
6. Salz	14. Oral b	22. Kindee	30. อรุณ
7. Sensodyne	15. Denta mate	23. ยินตัน	31. Auraklin
8. Dentiste	16. Boom	24. แฮร์วอล	32. Ko Rich

ข้อเสนอการพัฒนา

- จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการยาสีฟันที่ผลิตในปท. และผู้นำเข้าจำหน่ายให้ตอบรับ
 - จัดทำสูตรที่ผสมฟลูออไรด์ อย่างน้อย 1 รุ่น และ/หรือ
 - ระบุปริมาณฟลูออไรด์(ppm)บนฉลากหรือข้างหลอด
 - ส่งเสริมการตลาดยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1350-1500 ppm

แผนขับเคลื่อน Brush and Bright ด้านการยกระดับการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ปีงบประมาณ 2568

เป้าหมาย 2568: เพิ่มการรับรู้ และการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ควบคู่กับการแปรงฟันคุณภาพ โดยสำรวจ Anamai Poll เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

เป้าหมายปี 2570 : ประชาชนใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

- อายุ 35-44 ปี ร้อยละ 80
- วัยผู้สูงอายุ 60-74 ปี ร้อยละ 70

กิจกรรมสำคัญ สำนักทันตฯ กรมอนามัย

- ศึกษาปัจจัยด้านอุปสงค์
- สำรวจพฤติกรรมแปรงฟันและการใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ (ต.ค. 67 และ พ.ค.68)
- จัดประชุมสร้างพัฒนากลยุทธ์ ร่วมกับ ศอ. และ สสจ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ในวัยทำงานและผู้สูงอายุ (พ.ย. 2567)
- เชิญชวนผู้ประกอบการยาสีฟันให้ตอบรับร่วมโครงการ และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือรณรงค์ให้ประชาชนใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ (ต.ค.2567)
- สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จัดอบรมผู้ผลิตยาสีฟันสมุนไพรที่ยังไม่มีสูตรผสมฟลูออไรด์ 39 ยี่ห้อ (ธ.ค.2567)

บทบาท

ศูนย์อนามัย ศอ. 12 เขตและสถาบันฯเขตเมือง
ประสานงานการสำรวจ Anamai Poll 500 ตย./จว./รอบ เพื่อประเมินพฤติกรรมแปรงฟันและการใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์ อายุ 18 ปีขึ้นไป ในจังหวัด และสื่อสารประเด็นปัญหาให้พื้นที่ทราบ

บทบาท

- สสจ. สื่อสารประเด็นปัญหาให้พื้นที่ทราบ และประสานงานการสำรวจ Anamai Poll 500 ตย./จว.
- หน่วยบริการสุขภาพสำรวจ Anamai Poll 2 รอบ (ต.ค. 2567, พ.ค.2568)

บทบาท

อบจ.

- สื่อสารประเด็นปัญหาให้พื้นที่ทราบ
- สื่อสารและรณรงค์สนับสนุนยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกกลุ่มวัย

ตัวอย่างแบบสอบถาม ประชาชน

การแปรผันกับยาเสพติด

- วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามทัศนคติการแปรผันและการใช้ยาเสพติดของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
- ข้อมูลที่ได้รับ ไม่ระบุชื่อบุคคล และจะไม่เผยแพร่ในใด ๆ วัตถุประสงค์แบบสอบถาม
- จัดทำโดย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย สอนการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5904215 โทร 02-5904215

คำถามประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ทัศนคติและสุขภาพช่องปาก

ptayarangsarit@gmail.com สืบค้นข้อมูล

🔒 ไม่เปิดเผย

ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (กำหนด)

- หญิง
 ชาย

2. อายุ (เต็มปี)

- 15 - 29 ปี
 30 - 44 ปี
 45 - 59 ปี
 60 - 74 ปี
 75 ปี ขึ้นไป

3. อาชีพหลัก

- ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ข้าราชการบำนาญ
 พนักงาน / ลูกจ้าง / ประกอบธุรกิจเอกชน / ค้าขาย
 เกษตรกร / รับจ้างทั่วไป / รับสอนพิเศษ / รับสอนพิเศษ
 นักเขียน / นักศึกษา / วางงาน / อื่นๆ

4. ปัจจุบันท่านมีวิถีการดูแลสุขภาพ / สิทธิการรักษาพยาบาลใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- สิทธิบัตรของ (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมดูแลสุขภาพช่องปาก

1. ส่วนใหญ่ท่านแปรผันในเวลาต่อไปนี้หรือไม่

	ไม่เคยแปรเลย	แปรเป็นบางครั้ง	แปรทุกวัน
1.1 ตอนเช้า	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2 หลังอาหารกลางวัน	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.3 ก่อนนอน	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. ในแต่ละวัน ท่านมั่นใจว่าทำความสะอาดทันตกรรมทุกซี่ทุกด้านหรือไม่

- มั่นใจ
 ไม่มั่นใจ

3. เมื่อแปรผันที่บ้าน ท่านใช้ยาสีฟันหรือไม่ แบบใด

- ใช้ยาสีฟันแบบหลอดหรือซอง
 ใช้ยาสีฟันแบบกระป๋อง / ขวด / ขวด
 ไม่ใช่

ผู้ที่ไม่ใช่ยาสีฟัน

เหตุผลที่ไม่ใช่ยาสีฟัน ตอบได้หลายข้อ

- ไซเคิลหรือทดแทน
 ใช้สมุนไพรทดแทน
 ยาสีฟันราคาแพง
 ไม่ชอบกลิ่น หรือ รส
 มีอาการข้างเคียงจากยาสีฟัน

ผู้ที่ใช่ยาสีฟัน

4. ท่านได้ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หรือไม่

- ไม่ทราบว่ามีฟลูออไรด์หรือไม่
 ใช่ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ประจำ
 ใช่ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สลับกับแบบอื่น
 ไม่ใช่ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

5. ใครเป็นผู้ซื้อยาสีฟันให้ท่านใช้ ตอนอยู่ที่บ้าน

- ไม่ทราบ
 ตัวเอง
 คนอื่นที่เป็นผู้หญิง
 คนอื่นที่เป็นผู้ชาย

6. ท่านคิดว่ายาสีฟันผสมฟลูออไรด์ มีข้อดี หรือข้อเสีย อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ไม่ทราบข้อดี ข้อเสียของฟลูออไรด์
 มีประโยชน์ทำให้ฟันขาว
 มีประโยชน์ป้องกันโรคฟันผุ
 ทำให้เกิดสีในบางคน
 ทำให้เกิดผื่นแพ้ในบางคน
 ทำให้ฟันแตกกระ สิวใสวย
 อื่นๆ โปรดระบุ

(ร่าง) แนวทางความร่วมมือกับผู้ผลิตยาสีฟัน

ความร่วมมือกับผู้ผลิตยาสีฟัน

- เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ยาสีฟันสูตรที่ผสมฟลูออไรด์ อย่างน้อย 1 รุ่น/ยี่ห้อ และ มีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต่อเนื่อง ในช่วงปีงบประมาณ 2568
 - ระบุปริมาณฟลูออไรด์(ppm)บนฉลากหรือข้างหลอด
 - โฆษณายาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1350-1500 ppm
 - ส่งเสริมการขายยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1350-1500 ppm
- ผู้ประกอบการยาสีฟันที่ร่วมมือตามเกณฑ์ข้างต้น สามารถระบุข้อความ “ร่วมรณรงค์ **Brush and Bright** กับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย” บนเว็บไซต์หรือสื่อโฆษณา (โดยการส่งจดหมายขออนุญาตใช้ข้อความและตราสัญลักษณ์ ไปยังสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย)

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถขอรับการสนับสนุนจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย อย่างใดอย่างหนึ่ง

1. เข้ารับการอบรมปรับสูตรผสมฟลูออไรด์
2. ร่วมจัดบูทงานรณรงค์ด้านสุขภาพช่องปาก ในโอกาสต่าง ๆ

แบบสอบถามและ **GG form** จะส่งไปยังผู้ประกอบการยาสีฟันที่ขึ้นทะเบียนกับอย. ทุกแห่งภายในเดือน ต.ค. 2567 หากผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจชุมชนสนใจ สามารถตอบรับได้

THANK YOU

