



DENTAL SAFETY GOALS & GUIDELINES 2023

(ร่าง) แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม 2566



Dental Safety Goals &
Guidelines 2015



Dental Safety Goals &
Guidelines 2023

Update



SAFE TRIC
+ 0
= SAFE TRICO

เพิ่มหัวข้อ

การสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ

การจัดการผู้ป่วยสูงอายุ และ
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความต้องการ
ดูแลเป็นพิเศษ

การใช้ยาและระบบจัดการด้านยา

การดูแลคุณภาพน้ำและอากาศ
ของคลินิกทันตกรรม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ป่วย

SAFE TRICO
VS
SIMPLE
(เอกชน)

Update



SAFE TRIC
+ 0
= SAFE TRICO

เพิ่มหัวข้อ

การสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติ

การจัดการผู้ป่วยสูงอายุ และ
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความต้องการ
ดูแลเป็นพิเศษ

การใช้ยาและระบบจัดการด้านยา

การดูแลคุณภาพน้ำและอากาศ
ของคลินิกทันตกรรม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ป่วย

SAFE TRICO
VS
SIMPLE
(เอกชน)

SAFE TRICO

SC : SAFE COMMUNICATION



SC4 สื่อสารรายละเอียดการรักษากับผู้ป่วยต่างชาติ

ST : SAFE TREATMENT



ST7 การจัดการผู้ป่วยสูงอายุ และ ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
ST8 การใช้ยาและระบบจัดการด้านยา

SI : SAFE INFECTION CONTROL




SI8 การดูแลระบบน้ำของยูนิทกันตกรรมให้สะอาด
SI12 ดูแลคุณภาพอากาศภายในคลินิกกันตกรรม
SI15 จัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม ต่อการปฏิบัติตามแนวทางควบคุมการติดเชื้อ

SR : SAFE RECORD



SR2 มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย

SO : SAFE OCCUPATION



SO1 การดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
SO2 มีมาตรการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
SO3 มีมาตรการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน

SC : SAFE COMMUNICATION



SC4 สื่อสารรายละเอียดการรักษากับผู้ป่วยต่างชาติ
ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน

**ใช้ล่าม หรือ
เทคโนโลยีแปลภาษา**

เก็บบันทึกข้อมูล

- ข้อความที่สื่อสาร
- วิธีที่ใช้แปลภาษา
- ชื่อล่าม
- อาจมีการลงลายมือ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาที่ควรแปล

เป็นภาษาต่างประเทศ

- Consent form
- เอกสารแจ้งแผนการรักษา
และค่าใช้จ่าย

ST : SAFE TREATMENT



ST7 การจัดการผู้ป่วยสูงอายุ และ ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรักษา

ความเสี่ยงต่อภาวะสำคัญ

- ปรับเก้าอี้ประมาณ 30 -60 องศาจากแนวระดับ
- หลีกเลี่ยงการให้ผู้ป่วยนอนราบ
- อาจใช้หมอนรองที่ท้ายทอย
- ใช้ Pulse oximeter วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนขณะทำการรักษา เพื่อประเมินสถานะสำคัญที่อาจเกิดขึ้น



ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม

key questions

- ประวัติการล้มในรอบ 6 เดือน
- ปัญหาการเดินและการทรงตัว
- กลัวการหกล้ม

ในผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือ

- ส่งปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงการใช้ Physical restraint เช่น การใช้ผ้ารองข้อเท้า

แนะนำการใส่ Rubber dam ในเคสที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

- Oper, Endo

ST : SAFE TREATMENT



ST8 การสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยมีระบบจัดการ
ด้านยาที่ปลอดภัยรองรับ

มีระบบแสดงชื่อ
ยาที่ผู้ป่วยแพ้

มีระบบตรวจสอบ
ยาที่ผู้ป่วย
ได้รับอยู่ ลดการ
เกิด DI

ตรวจสอบความ
ถูกต้องและ
อธิบายวิธีใช้ก่อน
ส่งมอบยา

ฉลากยามีราย
ละเอียดครบถ้วน

สั่งจ่ายยาอย่าง
สมเหตุผล

ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน ผู้รักษา
เข้าถึงง่าย

SI : SAFE INFECTION CONTROL



SI8 การดูแลระบบน้ำของยูนิทกันตกรรมให้
สะอาด
(รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ในภาคผนวก12)

การใช้ด้ามกรอฟันที่
มีระบบป้องกันการ
ดูดน้ำกลับ
**Anti-retraction
valve**

การเดินเครื่องฟ่นน้ำ
ออกจากด้ามกรอฟัน
เครื่องขูดหินปูน

- นาน 2 นาที ก่อนเริ่มปฏิบัติ
งานแต่ละวัน
- 20-30 วินาทีหลังผู้ป่วย
แต่ละราย

การใช้ภาชนะบรรจุน้ำ
สะอาดที่ถอดออกจาก
ยูนิทกันตกรรมได้

- สามารถกำหนดคุณภาพ
น้ำที่เติมลงในภาชนะได้

น้ำในยูนิท

- ใช้สารเคมีฆ่าเชื้อ
Periodic, shock treatment
Continuous treatment
- การใช้น้ำยาที่ฤทธิ์
oxidize เช่น น้ำไฮโซ

SI : SAFE INFECTION CONTROL



SI12 ดูแลคุณภาพอากาศภายในคลินิกทันตกรรม

ควบคุมทิศทางการไหลของ
อากาศ จากสะอาดไปสกปรก

Ventilation system

มี air change rate เหมาะสม

- ผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ACH
- ผู้ป่วยที่**มีความเสี่ยง อย่างน้อย 12 ACH**
 - + มีการรักษาในห้องเดี่ยว
 - + เว้นระยะเวลาอย่างน้อย 10-15 นาที

มีแผนตรวจสอบและ
บำรุงรักษา เครื่องมือ
ระบบระบายอากาศ

SI : SAFE INFECTION CONTROL



SI15 จัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม ต่อการปฏิบัติตามแนวทางควบคุมการติดเชื้อ

ผู้ช่วยงานทันตกรรมอย่าง
น้อย 1 คน
ต่อ
ผู้ให้การรักษา 1 คน

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ IC
ให้บุคลากรทุกราย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ให้ความรู้ IC ตั้งแต่วันแรก
ที่เข้าปฏิบัติงาน

SR : SAFE RECORD



SR2 มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย

หากต้องการเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
นอกเหนือจากเพื่อประกอบการรักษา

- ต้องมีการแจ้งรายละเอียด และทำ informed consent อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การเก็บเอกสารและหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพ
ตรวจสอบได้ **เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี**
นับจากวันที่ทำ

SO : SAFE OCCUPATION



SO1 การดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เอื้อต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

SO2 มีมาตรการคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของบุคลากร

SO3 มีมาตรการจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน

SO1

- มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย
- มีทางเข้าออกที่กว้างพอต่อการย้ายผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
- มีสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดข้อจำกัดทางกายภาพในการเข้าถึง
- มีแนวทางปฏิบัติอัคคีภัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการดูแลให้ปราศจากสัตว์และแมลง

SO2

- มีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
- จัดการให้บุคลากรทุกรายได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด ด้วยการเอกซเรย์ทรวงอก ปีละ 1 ครั้ง
- มีระบบคัดกรองสุขภาพบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงานแต่ละวัน และมีแนวทางการจัดการที่เหมาะสมเมื่อบุคลากรเจ็บป่วย

SO3

- มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโดนของมีคมที่ปนเปื้อน และเมื่อบุคลากรสัมผัสสิ่งติดเชื้อโดยตรง อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีแนวทางจัดการปรอทหกรั่วไหลจากภาชนะที่บรรจุ



Thank you