

การบันทึกข้อมูลแฟ้ม Accident และ การตรวจสอบข้อมูล Data Exchange



Copyright © 2014 HDC.
All rights reserved.



22 มีนาคม 2561

ชุดข้อมูล 43 เพิ่มมาตรฐาน



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division

http://bps.moph.go.th/new_bps/43file_version2.3

หน้าหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการข้อมูล

เอกสารเผยแพร่

มีมติมีเดีย

สิ่งพิมพ์

ประชุม / ฝึกอบรม

เครือข่าย

ติดต่อเรา

Posted on: 9 November 2017 By: admin

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 เพิ่ม version 2.3 ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

- » โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- » มาตรฐานรหัสในโครงสร้างฐานข้อมูล (43 เพิ่ม)

ชุดข้อมูล 43 เพิ่มมาตรฐาน

เพิ่มสะสม

- 1.PERSON
- 2.CHRONIC
- 3.CARD
- 4.HOME
- 5.VILLAGE
- 6.DISABILITY
- 7.PROVIDER
- 8.WOMEN
- 9.DRUGALLERGY
- 10.PRENATAL

เพิ่มบริการ

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1.FUNCTIONAL | 14.CHARGE_IPD |
| 2.ICF | 15.APPOINTMENT |
| 3.SERVICE | 16.DENTAL |
| 4.DIAGNOSIS_OPD | 17.FP |
| 5.DRUG_OPD | 18.COMMUNITY_ACTIVITY |
| 6.PROCEDURE_OPD | 19.COMMUNITY_SERVICE |
| 7.CHARGE_OPD | 20.CARE_REFER |
| 8.SURVEILLANCE | 21.CLINICAL_REFER |
| 9.ACCIDENT | 22.DRUG_REFER |
| 10.ADMISSION | 23.INVESTIGATION_REFER |
| 11.DIAGNOSIS_IPD | 24.PROCEDURE_REFER |
| 12.DRUG_IPD | 25.REFER_HISTORY |
| 13.PROCEDURE_IPD | 26.REFER_RESULT |

เพิ่มบริการ

กิ่งสำรวจ

- 1.REHABILITATION
- 2.NCDSCREEN
- 3.ANC
- 4.LABOR
- 5.POSTNATAL
- 6.NEWBORN
- 7.NEWBORN_CARE
- 8.EPI
- 9.NUTRITION
- 10.SPECIALPP
- 11.ADDRESS
- 12.DEATH
- 13.LABFU
- 14.CHRONICFU

เพิ่มตาม

นโยบาย

- 1.POLICY

เพิ่มแก้ไข

- 1.DATA_CORRECT

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล 43 แพ้ม

ตามประกาศของ กองยุทธศาสตร์และแผน ที่ สธ 209.07/4459 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งปรับโครงสร้างข้อมูล 43 แพ้มมาตรฐาน สิ่งที่จังหวัดต้องดำเนินการ

ต้องปรับโครงสร้างฐานข้อมูล Health Data Center ซึ่งจังหวัดอ่างทอง ได้ปรับโครงสร้างตามประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

การรับข้อมูล Health Data Center สามารถรับโครงสร้างข้อมูล 43 แพ้มมาตรฐาน ได้ทั้ง V.2.2 และ V.2.3

แฟ้ม Accident

ชื่อแฟ้ม (20)

ACCIDENT

version 2.3 (ตุลาคม 2560)

นิยามข้อมูล

ข้อมูลผู้ป่วยทุกราย ที่มารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาล และแผนกทั่วไปของ รพ.สต.

ลักษณะแฟ้ม

แฟ้มสะสม แฟ้มบริการ แฟ้มบริการกิ่งสำรวจ

หน่วยงานที่บันทึก

รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. อื่น ๆ :

ขอบเขตข้อมูล

1. ผู้ป่วยทุกราย ที่มารับบริการในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลและสถานบริการระดับปฐมภูมิ

เวลา/รอบที่ทำการบันทึก

1. บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มาใช้บริการ

หมายเหตุ

- ผู้ป่วย 1 ราย ที่มารับบริการแต่ละครั้ง มี 1 record โดยสามารถเชื่อมโยงกับแฟ้ม SERVICE ด้วยเลขที่ SEQ

- ข้อมูลวินิจฉัยโรคอยู่ในแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD หัตถการ และผ่าตัด อยู่ในแฟ้ม PROCEDURE_OPD

- หากมีการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลจะเชื่อมกับแฟ้ม ADMISSION, DIAGNOSIS_IPD, PROCEDURE_IPD ด้วย AN ในแฟ้ม SERVICE

นิยามที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ป่วย ทุก ราย ที่มารับบริการ หมายถึง ทั้งที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบ

เพิ่ม Accident

ความหมายคอลัมน์ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 เพิ่ม

รายการ	ความหมาย
No (1)	ลำดับที่
CAPTION (2)	หัวข้อ
DESCRIPTION (3)	คำอธิบาย
ควรบันทึก (4)	การบันทึกข้อมูลเพื่อออกรายงานที่สมบูรณ์ ใช้ในการค้นหาสอบสวน หรืออ้างอิงในกรณีต่างๆ
NAME (5)	ชื่อฟิลด์
PK (6)	Primary Key (ฟิลด์ที่ระบุความไม่ซ้ำกันของข้อมูล) ระบุความไม่ว่างสถานะ Y / ว่างไม่ระบุสถานะ
TYPE (7)	ชนิดข้อมูล (D = Date, DT = Date time, C = Character, N = Number)
WIDTH (8)	ความกว้างของฟิลด์ (โดยระบุY)
NOT NULL (9)	ฟิลด์ที่ระบุความไม่ว่าง (สถานะY) / ว่าง (ไม่ระบุสถานะ)

แฟ้ม Accident

No (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
1	รหัสสถานบริการ	รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	✓	HOSPCODE	Y	C	5	Y
2	ทะเบียนบุคคล	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคล ในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)	✓	PID	Y	C	15	Y
3	ลำดับที่	ลำดับที่ของการบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับโดยไม่ซ้ำกัน สำหรับการมารับ บริการแต่ละครั้ง (visit) หมายเหตุ : ในกรณีที่มาใช้บริการ (visit) หลายคลินิคใน 1 ครั้ง ให้มีลำดับการให้บริการ เป็นตัวเลข เดียวกัน	✓	SEQ	Y	C	16	Y
4	วันที่และเวลามาใช้บริการ	วันเดือนปีที่มาใช้บริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS) หมายเหตุ : กรณีที่บันทึกข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง	✓	DATETIME_SERV	Y	DT	14	Y

เพิ่ม Accident

No (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
5	วันที่และเวลาเกิดอุบัติเหตุ	วันเดือนปีที่เกิดอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDDHHMMSS) หมายเหตุ:กรณีที่บ้านที่กข้อมูลย้อนหลัง ให้เปลี่ยนวันกลับเป็นวันที่รับบริการจริง	✓	DATETIME_AE		DT	14	
6	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ	รหัสสาเหตุ 19 สาเหตุ ตามมาตรฐานอ้างอิงตามสำนักระบาดวิทยา	✓	AETYPE		C	2	
7	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	01 = ที่บ้าน หรืออาคารที่พัก, 02 = ในสถานที่ทำงาน ยกเว้นโรงงานหรือก่อสร้าง, 03 = ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริเวณก่อสร้าง, 04 = ภายในอาคารอื่นๆ, 05 = ในสถานที่สาธารณะ, 06 = ในชุมชน และไร่นา, 07 = บนถนนสายหลัก, 08 = บนถนนสายรอง, 09 = ในแม่น้ำ ลำคลอง หนองน้ำ, 10 = ในทะเล, 11 = ในป่าภูเขา, 98 = อื่นๆ, 99 = ไม่ทราบ	✓	AEPLACE		C	2	Y
8	ประเภทการมารับบริการกรณี อุบัติเหตุฉุกเฉิน	1 = มารับบริการเอง, 2 = ได้รับการส่งตัวโดย First responder , 3 = ได้รับการส่งตัวโดย BLS, 4 = ได้รับการส่งตัวโดย ILS ,5 = ได้รับการส่งตัวโดย ALS, 6 = ได้รับการส่งต่อจาก สถานพยาบาลอื่น, 7 = อื่นๆ ,9 = ไม่ทราบ	✓	TYPEIN_AE		C	1	Y
9	ประเภทผู้บาดเจ็บ (อุบัติเหตุจรรยาจร)	1 = ผู้ขับขี่, 2 = ผู้โดยสาร, 3 = คนเดินเท้า, 8 = อื่นๆ, 9 = ไม่ทราบ	✓	TRAFFIC		C	1	
10	ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ	01 = จักรยานและสามล้อถีบ, 02 = จักรยานยนต์, 03 = สามล้อเครื่อง, 04 = รถยนต์นั่ง/ แท็กซี่, 05 = รถปิกอัพ, 06 = รถตู้, 07 = รถโดยสารสองแถว, 08 = รถโดยสารใหญ่ (รถ บัส รถเมล์), 09 = รถบรรทุก/รถพ่วง, 10 = เรือโดยสาร 11 = เรืออื่นๆ, 12 = อากาศยาน, 98 = อื่นๆ 99 = ไม่ทราบ หมายเหตุ : เฉพาะอุบัติเหตุจรรยาจร	✓	VEHICLE		C	2	
11	การดื่มแอลกอฮอล์	1 = ดื่ม, 2 = ไม่ดื่ม, 9 = ไม่ทราบ	✓	ALCOHOL		C	1	Y

เพิ่ม Accident

No (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
12	การใช้ยาสารเสพติดขณะเกิดอุบัติเหตุ	1 = ใช้, 2 = ไม่ใช้, 9 = ไม่ทราบ	✓	NACROTIC_DRUG		C	1	Y
13	การคาดเข็มขัดนิรภัย	1 = คาด, 2 = ไม่คาด, 9 = ไม่ทราบ	✓	BELT		C	1	
14	การสวมหมวกนิรภัย	1 = สวม, 2 = ไม่สวม, 9 = ไม่ทราบ	✓	HELMET		C	1	
15	การดูแลการหายใจ	1 = มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงเหมาะสม, 2 = ไม่มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง, 3 = ไม่จำเป็น, 4 = มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	✓	AIRWAY		C	1	Y
16	การห้ามเลือด	1 = มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงเหมาะสม, 2 = ไม่มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง, 3 = ไม่จำเป็น, 4 = มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	✓	STOPBLEED		C	1	Y
17	การใส่ splint/ slab	1 = มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงเหมาะสม, 2 = ไม่มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึง, 3 = ไม่จำเป็น, 4 = มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	✓	SPLINT		C	1	Y
18	การให้น้ำเกลือ	1 = มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงเหมาะสม, 2 = ไม่มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง, 3 = ไม่จำเป็น, 4 = มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	✓	FLUID		C	1	Y
19	ระดับความเร่งด่วน	ระดับความเร่งด่วน 5 ระดับ (1= Resuscitation, 2= emergent, 3= urgent, 4= Less urgent, 5= non urgent)	✓	URGENCY		C	1	Y
20	ระดับความรู้สึกทางด้านตา	ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของตา	✓	COMA_EYE		C	1	
21	ระดับความรู้สึกทางด้านการพูด	ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการพูด	✓	COMA_SPEAK		C	1	
22	ระดับความรู้สึกทางด้านการเคลื่อนไหว	ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการเคลื่อนไหว	✓	COMA_MOVEMENT		C	1	
23	วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็นปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช	✓	D_UPDATE		DT	14	Y

เพิ่ม Accident

No (1)	CAPTION (2)	DESCRIPTION (3)	ควรบันทึก (4)	NAME (5)	PK (6)	TYPE (7)	WIDTH (8)	NOT NULL (9)
24	เลขที่บัตรประชาชน	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล หมายเหตุ : เป็นเลขจำนวนเต็ม 13 หลัก (ประชาชนสัญชาติไทยต้องบันทึกทุกราย)	✓	CID		C	13	

การบันทึกข้อมูล

จรรยาบรรณ

บันทึกข้อมูลผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน

HN [] ชื่อ [] อายุ []
ลําชื่อ [] เวลา []
เจ้าหน้าที่ [] ที่พบเหตุ [] เวร [] เวรเช้า []

ผู้ป่วย 1 | การวินิจฉัย [F2] | สิ่ง [F3] | อ้างอิง [F4] | Printer | Image

รหัส ICD ชื่อ [] ประเภท []

Screen Data

น้ำหนัก	จาก []	ส่งต่อแผนก []
อุณหภูมิ	สถานภาพ []	
อัตราการเต้นหัวใจ	ส่งต่อที่ []	
ความดัน systolic	เข้าห้อง ER [] เวลา []	
diastolic	เริ่มตรวจ [] เวลา []	
ส่วนสูง	ตรวจเสร็จ [] เวลา []	
FBS	เจ้าหน้าที่ []	ตำแหน่ง []
Coma Score E 0	<No data to display>	
Coma Score V 0		
Coma Score M 0		

by LAB [] สิ่ง Lab [] ผล Lab [] สิ่ง X-Ray [] Physical Exam [] ลง Screen [] Acc. [] อุบัติเหตุ []

ส่งรายการนัด [] ส่งคำปรึกษา & ลืมยา [] ส่ง Admit [] ประวัติ [] พิมพ์ Sticker [] ขอเลือด [] Vaccine []

Accident Entry

บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ

ER Accident Entry

ข้อมูลพื้นฐาน ยานและขนาด IV ที่ผู้ป่วยได้รับ กระบวนการทางการพยาบาล การจำหน่ายผู้ป่วย

HN [] ชื่อ [] อายุ [] เวลาที่มาถึง ER []

ประเภทการมา [] มาจาก [] ผู้นำส่ง []

ประเภทผู้ป่วย Trauma Non Trauma BBA DBA จิตเวช Revisit in 48 Hr.

ความเร่งด่วน [] ประเภทอุบัติเหตุ []

การบาดเจ็บ บาดเจ็บในจังหวัด รับรักษาตัวใน รพ. เสียชีวิตก่อนถึง รพ. เสียชีวิตใน รพ. Splint []

ยานพาหนะ [] สถานที่เกิดอุบัติเหตุ [] ประเภทผู้บาดเจ็บ []

Alcohol [] สารเสพติด [] เข็มฉีดยา [] หมวกนิรภัย []

สัญญาณชีพแรกรับ T = [0.0] P = [0] R = [0] BP = [0] / [0] BW = [0.0] Kg. O2 Sat. [] %

Glasgow coma score E = [0.00] V = [0.00] M = [0.00] Pupils [0.00] Rto [0.00]

อาการสำคัญ [] การดูแลการหายใจ [] การห้ามเลือด [] IV Fluid []

ผู้ให้ข้อมูล [] ผู้สัมภาษณ์ [] รายงานแพทย์ [] เริ่มตรวจ []

มีประวัติโรคประจำตัว []

ข้อมูลสนับสนุน []

Custom 1 [] Custom 2 [] Custom 3 []
Custom 4 [] Custom 5 [] Custom 6 []

ลบรายการ [] บันทึก [] ปิด []

การบันทึกข้อมูล

ต้องบันทึก

HOSxP	แฟ้ม Accident
ประเภทอุบัติเหตุ	6.ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ (AETYPE)
ประเภทการมา	8. ประเภทการมารับบริการกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน(TYPEIN_AE)
ความเร่งด่วน	19. ระดับความเร่งด่วน(URGENCY)
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	7. สถานที่เกิดอุบัติเหตุ (AEPLACE)
Alcohol	11. การดื่มแอลกอฮอล์ (ALCOHOL)
สารเสพติด	12. การใช้ยาสารเสพติดขณะเกิดอุบัติเหตุ(NACROTIC_DRUG)
splint	17. การใส่ splint/ slab(SPLINT)
การดูแลการหายใจ	15. การดูแลการหายใจ(AIRWAY)
การห้ามเลือด	16. การห้ามเลือด(STOPBLEED)
IV Fluid	18. การให้น้ำเกลือ (FLUID)

Accident Entry

บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ

ER Accident Entry

ข้อมูลพื้นฐาน ยานและขนาด IV ที่ผู้ป่วยได้รับ กระบวนการทางการพยาบาล การจำหน่ายผู้ป่วย

HN ชื่อ อายุ เวลาที่มาถึง ER

ประเภทการมา มาจาก ผู้นำส่ง

ประเภทผู้ป่วย Trauma Non Trauma BBA DBA จิตเวช Revisit in 48 Hr.

ความเร่งด่วน ประเภทอุบัติเหตุ **โปรแกรมบังคับ ไม่เลือก ไม่ส่งออก**

การบาดเจ็บ บาดเจ็บในจังหวัด รับรักษาตัวใน รพ. เสียชีวิตก่อนถึง รพ. เสียชีวิตใน รพ. Splint

ยานพาหนะ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ประเภทผู้บาดเจ็บ

Alcohol สารเสพติด เข็มฉีดยา หมวกนิรภัย

สัญญาณชีพแรกรับ T = 0.0 P = 0 R = 0 BP = 0 / 0 BW = 0.0 Kg. O2 Sat. %

Glasgow coma score E = 0.00 V = 0.00 M = 0.00 Pupils 0.00 Rto 0.00

อาการสำคัญ การดูแลการหายใจ การห้ามเลือด IV Fluid

ผู้ให้ข้อมูล ผู้สัมภาษณ์ รายงานแพทย์ เริ่มตรวจ

มีประวัติโรคประจำตัว

ข้อมูลสนับสนุน

Custom 1 Custom 2 Custom 3

Custom 4 Custom 5 Custom 6

การบันทึกข้อมูล

ควรบันทึก

HOSxP	แฟ้ม Accident
เวลาที่มาถึง ER	5. วันที่และเวลาเกิดอุบัติเหตุ (DATETIME_AE)
ยานพาหนะ	10. ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ (VEHICLE)
ประเภทผู้บาดเจ็บ	9. ประเภทผู้บาดเจ็บ (อุบัติเหตุจราจร)(TRAFFIC)
เข็มขัดนิรภัย	13. การคาดเข็มขัดนิรภัย(BELT)
หมวกนิรภัย	14. การสวมหมวกนิรภัย (HELMET)
E	20. ระดับความรู้สึกทางด้านตา (COMA_EYE)
V	21. ระดับความรู้สึกทางด้านการพูด (COMA_SPEAK)
M	22. ระดับความรู้สึกทางด้านการเคลื่อนไหว (COMA_MOVEMENT)

Accident Entry

บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ

ER Accident Entry

ข้อมูลพื้นฐาน ยานและขนาด IV ที่ผู้ป่วยได้รับ กระบวนการทางการพยาบาล การจำหน่ายผู้ป่วย

HN ชื่อ อายุ เวลาที่มาถึง ER

ประเภทการมา มาจาก ผู้นำส่ง

ประเภทผู้ป่วย Trauma Non Trauma BBA DBA จิตเวช Revisit in 48 Hr.

ความเร่งด่วน ประเภทอุบัติเหตุ โปรแกรมบังคับ ไม่เลือก ไม่ส่งออก

การบาดเจ็บ บาดเจ็บในจังหวัด รับรักษาตัวใน รพ. เสียชีวิตก่อนถึง รพ. เสียชีวิตใน รพ. Splint

ยานพาหนะ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ประเภทผู้บาดเจ็บ

Alcohol สารเสพติด เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย

สัญญาณชีพแรกรับ T = 0.0 P = 0 R = 0 BP = 0 / 0 BW = 0.0 Kg. O2 Sat. %

Glasgow coma score E = 0.00 V = 0.00 M = 0.00 Pupils 0.00 Rto 0.00

อาการสำคัญ การดูแลการหายใจ การห้ามเลือด IV Fluid

ผู้ให้ข้อมูล ผู้สัมภาษณ์ รายงานแพทย์ เริ่มตรวจ

มีประวัติโรคประจำตัว

ข้อมูลสนับสนุน

Custom 1 Custom 2 Custom 3

Custom 4 Custom 5 Custom 6

การบันทึกข้อมูล

Glasgow coma score E = 0.00 V = 0.00 M = 0.00

20	ระดับความรู้สึกทางด้านตา	ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของตา	✓	COMA_EYE		C	1	
21	ระดับความรู้สึกทางด้านกรพูด	ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการพูด	✓	COMA_SPEAK		C	1	
22	ระดับความรู้สึกทางด้านกรเคลื่อนไหว	ระดับความรู้สึกตัววัดจากการตอบสนองของการเคลื่อนไหว	✓	COMA_MOVEMENT		C	1	

แฟ้ม ACCIDENT		
รหัสระดับความรู้สึก (Glasgow coma score)		
วัดการตอบสนองเกี่ยวกับตา		
รหัสที่ใช้บันทึก	ระดับคะแนน	รายละเอียด
1	1	ไม่ลืมตาเลย (ไม่มีการตอบสนอง) No eye opening
2	2	ลืมตาเมื่อได้รับการกระตุ้น Eye opening to pain
3	3	ลืมตาเมื่อถูกเรียก Eye opening to verbal command
4	4	ลืมตาได้เอง Eyes open spontaneously

วัดการตอบสนองเกี่ยวกับการพูด		
รหัสที่ใช้บันทึก	ระดับคะแนน	รายละเอียด
1	1	ไม่เป็นคำพูดเลย No verbal response
2	2	เบ่งเสียงได้แต่ไม่เป็นคำพูด เช่น ฮึม หรือเสียงอยู่ในคอ Incomprehensible sounds
3	3	พูดเป็นคำ ๆ Inappropriate words
4	4	พูดสับสนไม่รู้เรื่อง Confused
5	5	พูดได้เองถูกต้องเป็นประโยค Orientated

แฟ้ม ACCIDENT		
รหัสระดับความรู้สึก (Glasgow coma score)		
วัดการตอบสนองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว		
รหัสที่ใช้บันทึก	ระดับคะแนน	รายละเอียด
1	1	ไม่เคลื่อนไหวได้เลย No motor response
2	2	แขนเหยียดผิดปกติ Extension to pain
3	3	แขนงอผิดปกติ (งัก) Flexion to pain
4	4	ชักแขนขานี้เมื่อได้รับการกระตุ้น Withdrawal from pain
5	5	ทราบตำแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บ Localising pain
6	6	ทำตามคำสั่งได้ Obeys Commands
การประมวลผลระดับความรู้สึกตัว		
ระดับคะแนน		
1-8	มีผลกระทบมาก	
9-12	มีผลกระทบปานกลาง	
13-15	มีผลกระทบน้อย	
แหล่งข้อมูล Teasdale G., Jennett, LAN CET (11)81-83, 1974		
Link: http://www.trauma.org/archive/scores/ges.html		

การตั้งค่าโปรแกรม HOSxP

กำหนด Y ในช่อง accident_code ของตาราง er_pt_type เพื่อให้แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุอัตโนมัติ เมื่อเลือกประเภทผู้ป่วย

SQL Query

Query Builder Open Table er_pt_type Run Exec Update Save

Query Table Process List Script Options

```
select * from er_pt_type
```

Drag a column header here to group by that column

er_pt_type	name	hos_guid	hos_guid_ext	accident_code
1	ผู้ป่วยฉุกเฉิน			
2	ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป			Y
3	ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป			
4	ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ			
5	อุบัติเหตุจากรถ			Y

บันทึกรายละเอียด

บันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน

HN [redacted] ชื่อ [redacted]

ลิกซ์ [redacted]

เจ้าหน้าที่

ผู้ป่วย (F1) การวินิจฉัย (F2) สิ่งยา (F3) ค่าเงิน

ประเภทผู้ป่วย

ประเภทคลินิก

ประเภทการมา

จัดการ ชื่อ

ผู้ทำหัตถการร่วม

ผู้ร่วมทำหัตถการ

ลำดับ ผู้ร่วมทำหัตถการ

Note

บันทึกรายละเอียด

สงวนการนัด

ส่งคำปรึกษา & สิ่งยา

ส่ง

สงวนการ

บันทึก

ปิด

Accident Entry

บันทึกรายละเอียดอุบัติเหตุ

ER Accident Entry

ข้อมูลพื้นฐาน ยานและขนาด IV ที่ผู้ป่วยได้รับ กระบวนการทางการแพทย์ขนาด การจำหน่ายผู้ป่วย

HN [redacted] ชื่อ [redacted] อายุ [redacted] เวลาที่มาถึง ER [redacted]

ประเภทการมา [redacted] มาจาก [redacted] ผู้นำส่ง [redacted]

ประเภทผู้ป่วย Trauma Non Trauma BBA DBA จีเวช Revisit in 48 Hr.

ความแรงค่าน [redacted] ประเภทอุบัติเหตุ [redacted]

การบาดเจ็บ บาดเจ็บในจังหวัด รับรักษาตัวใน รพ. เสียชีวิตก่อนถึง รพ. เสียชีวิตใน รพ. Splint [redacted]

ยานพาหนะ [redacted] สถานที่เกิดอุบัติเหตุ [redacted] ประเภทอุบัติเหตุ [redacted]

Alcohol [redacted] สารเสพติด [redacted] เข็มฉีดยา [redacted] หมวกนิรภัย [redacted]

สัญญาณชีพ T = 0.0 P = 0 R = 0 BP = / / BW = Kg. O2 Sat = %

Glasgow coma score E = 0.00 V = 0.00 M = 0.00 Pupils 0.00 Pto 0.00

อาการสำคัญ การดูแลทางใจ การห้ามเลือด IV Fluid

ผู้ให้ข้อมูล ผู้สัมภาษณ์ รายงานแพทย์ เริ่มตรวจ

มีประวัติโรคประจำตัว

ข้อมูลสนับสนุน

Custom 1 Custom 2 Custom 3

Custom 4 Custom 5 Custom 6

การตั้งค่าข้อมูล

6	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ	รหัสสาเหตุ 19 สาเหตุ ตามมาตรฐานอ้างอิงตามสำนักบรรดาวิทยาลัย	✓	AETYPE	C	2
---	-------------------------	---	---	--------	---	---

รหัส ICD-10	ชื่อโรคตามรหัส ICD-10	ชื่อภาษาไทย	ICD-10	รายงาน
01	Accident	1 อุบัติเหตุคนใด	V00-V99	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 1
	Land Transport Accidents	1.1 อุบัติเหตุการขนส่งทางบก	V00-V39	
	Water Transport Accidents	1.2 อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ	V40-V49	
	Air and space Transport Accidents	1.3 อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศและในอวกาศ	V50-V59	
	Other	1.4 อุบัติเหตุการขนส่งและอื่น ๆ	V60-V99	
	Chambersonal injury	2 อุบัติเหตุอื่นๆ ซึ่งสาเหตุการบาดเจ็บถูกพิจารณาให้เฉพาะ		
02	Falls	2.1 พลัด ตก หรือหกล้ม	W00-W19	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2
03	Exposure to inanimate mechanical forces	2.2 สัมผัสกับแรงกลวัตถุแข็ง	W20-W49	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 3
04	Exposure to animate mechanical forces	2.3 สัมผัสกับแรงกลของสัตว์/คน	W50-W64	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4
05	Accidental drowning and submersion	2.4 ตกน้ำจืด/น้ำเค็ม	W65-W74	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 5
06	Other accidental threats to breathing	2.5 ฉุกเฉินการหายใจ	W75-W84	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 6
07	Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure	2.6 สัมผัสกับกระแสไฟฟ้า วิทยุ รังสี อุณหภูมิและความกดอากาศผิดปกติ	W85-W99	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 7
08	Exposure to smoke, fire and flames	2.7 สัมผัสกับควันไฟเปลวไฟ	X00-X09	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 8
09	Contact with heat and hot substances	2.8 สัมผัสกับความร้อนและวัตถุของแข็งที่ร้อน	X10-X19	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 9
10	Contact with other and unspecified heat and hot substances	2.9 สัมผัสกับความร้อนและวัตถุที่เป็นอื่น	X20-X29	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 10
11	Exposure to forces of nature	2.10 สัมผัสกับแรงธรรมชาติจากธรรมชาติ	X30-X39	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 11
12	Accidental poisoning by and exposure to toxic substances	2.11 ถูกพิษและสารพิษโดยอุบัติเหตุ	X40-X49	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 12
13	Overexertion, Travel and privation	2.12 ออกกำลังกายหรืออดนอนมากเกินไป การเดินทางและการอดนอน	X50-X59	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 13
14	Accidental exposure to other and unspecified factors	2.13 การสัมผัสกับสิ่งอื่นๆและสิ่งที่ไม่ทราบชนิด	X60-X69	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 14
15	Intentional self-harm	3 ทำร้ายตนเองด้วยวิธีต่างๆ	X70-X74	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 15
16	Assault	4 ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ	X85-Y09	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 16
17	Event of undetermined intent	5 บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ไม่ทราบเจตนา	Y10-Y33	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 17
18	Legal intervention and operations of war	6 การดำเนินการทางกฎหมายและหรือสงคราม	Y35-Y36	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 18
19	Unspecified event, undetermined intent	7 ไม่ทราบสาเหตุและเจตนา	Y34	ประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 19
หมายเหตุ: กรณีรหัส การบาดเจ็บจาก 19 สาเหตุ ของสำนักบรรดาวิทยาลัย				(ศกศสกรม 2554)

ประเภทอุบัติเหตุ

บัญชีรายชื่อใน รน.

er_accident_type_name

อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V89)

พลัด ตก หรือหกล้ม (W00-W19)

สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุแข็งของ (W20-W49)

สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน (W50-W64)

การตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74)

ฉุกเฉินการหายใจ (W75-W84)

สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ (W85-W99)

สัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ (X00-X99)

โรคและการหายใจ

การห้ามเลือด

IV Fluid

SQL Query

Query Builder Open Table er_accident_type Run Exec Update

Query Table Process List Script Options

select * from er_accident_type

Drag a column header here to group by that column

er_accident_type_id	er_accident_type_name	hos_guid
1	อุบัติเหตุการขนส่ง (V01-V99)	
2	พลัด ตก หรือหกล้ม (W00-W19)	
3	สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุแข็งของ (W20-W49)	
4	สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน (W50-W64)	
5	การตกน้ำ จมน้ำ (W65-W74)	
6	ฉุกเฉินการหายใจ (W75-W84)	
7	สัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสีและอุณหภูมิ (W85-W99)	
8	สัมผัสควันไฟ และเปลวไฟ (X00-X99)	
9	สัมผัสความร้อน ของร้อน (X10-X19)	
10	สัมผัสพิษจากสัตว์หรือพืช (X20-X29)	
11	สัมผัสหลังจากธรรมชาติ (X30-X39)	
12	สัมผัสพิษและสารอื่นๆ (X40-X49)	
13	การออกแรงเกิน (X50-X59)	
14	สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด (X58-X59)	
15	ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆ (X60-X84)	
16	ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่างๆ (X85-Y09)	
17	บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา (Y10-Y33)	
18	ดำเนินการตามกฎหมายหรือสงคราม (Y35-Y36)	
19	ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา (Y34)	

การตั้งค่าข้อมูล

8	ประเภทการมารับบริการกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน	1 = มารับบริการเอง, 2 = ได้รับการส่งตัวโดย First responder , 3 = ได้รับการส่งตัวโดย BLS, 4 = ได้รับการส่งตัวโดย ILS ,5 = ได้รับการส่งตัวโดย ALS, 6 = ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น, 7 = อื่น ๆ ,9=ไม่ทราบ	✓	TYPEIN_AE		C	1	Y
---	---	--	---	-----------	--	---	---	---

ประเภทการมา	visit_name	มา
ประเภทผู้ป่วย	มาบริการเอง	<input type="checkbox"/>
ความเร่งด่วน	ได้รับการส่งตัวโดย First responder	อุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ	ได้รับการส่งตัวโดย	น รพ.
ยานพาหนะ	ได้รับการส่งตัวโดย ILS	
	ได้รับการส่งตัวโดย ALS	ที่เกิด
Alcohol	ได้รับการส่งต่อ	
	อื่น ๆ	
	ไม่ทราบ	
สัญญาณชีพแรกรับ	T = 0.0 P = 0 R =	
Glasgow coma score	E = 0.00 V = 0	

SQL Query

Query Builder Open Table nursing_visit_type Run Exec Update

Query Table Process List Script Options

```
select * from er_nursing_visit_type
```

Drag a column header here to group by that column

visit_type	visit_name	hos_guid	hos_guid_ex	export_code
1	มาบริการเอง			1
2	ได้รับการส่งตัวโดย First responder			2
3	ได้รับการส่งตัวโดย			3
4	ได้รับการส่งตัวโดย ILS			4
5	ได้รับการส่งตัวโดย ALS			5
6	ได้รับการส่งต่อ			6
7	อื่น ๆ			7
9	ไม่ทราบ			9

การตั้งค่าข้อมูล

9	ประเภทผู้บาดเจ็บ (อุบัติเหตุจราจร)	1 = ผู้ขับขี่, 2 = ผู้โดยสาร, 3 = คนเดินเท้า, 8 = อื่นๆ, 9 = ไม่ทราบ	✓	TRAFFIC		C	1	
---	---------------------------------------	--	---	---------	--	---	---	--

ประเภทผู้บาดเจ็บ

วกนิริภัย

89.0 Kg. O

0.00 Rto

IV Fluid

ผู้ขับขี่
ผู้โดยสาร
คนเดินเท้า
อื่นๆ
ไม่ทราบ

SQL Query

Query Builder Open Table ident_person_type Run Exec Update

Query Table Process List Script Options

```
select * from accident_person_type
```

Drag a column header here to group by that column

accident_person_type_id	accident_person_type_name	export_code	hos_guid
1	ผู้ขับขี่	1	
2	ผู้โดยสาร	2	
3	คนเดินเท้า	3	
8	อื่นๆ	8	
9	ไม่ทราบ	9	

การตั้งค่าข้อมูล

10	ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ	01 = จักรยานและสามล้อถีบ, 02 = จักรยานยนต์, 03 = สามล้อเครื่อง, 04 = รถยนต์นั่ง/แท็กซี่, 05 = รถปิกอัพ, 06 = รถตู้, 07 = รถโดยสารสองแถว, 08 = รถโดยสารใหญ่ (รถบัส รถเมล์), 09 = รถบรรทุก/รถพ่วง, 10 = เรือโดยสาร 11 = เรืออื่นๆ, 12 = อากาศยาน, 98 = อื่นๆ 99 = ไม่ทราบ หมายเหตุ : เฉพาะอุบัติเหตุจราจร	✓	VEHICLE		C	2	
----	---------------------------	--	---	---------	--	---	---	--

ยานพาหนะ

- Alcohol
- สัญญาณรบกวน
- Glasgow cor
- อาการสำคัญ
- ผู้ให้ข้อมูล

accident_transport_...
รถโดยสาร (รถบัส)
รถบรรทุกหนัก
รถแก๊ง
รถปิกอัพ
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานและรถสามล้อถีบ
รถที่ใช้ในกาเกษตร
รถสามล้อเครื่อง

SQL Query

Query Builder Open Table ent_transport_type Run Exec Update Save Open

Query Table Process List Script Options

select * from accident_transport_type

Drag a column header here to group by that column

accident_transport_type_id	accident_transport_type_name	hos_guid	export_code
1	จักรยานและสามล้อถีบ		01
2	จักรยานยนต์		02
3	สามล้อเครื่อง		03
4	รถยนต์นั่ง/แท็กซี่		04
5	รถปิกอัพ		05
6	รถตู้		06
7	รถโดยสารสองแถว		07
8	รถโดยสารใหญ่ (รถบัส รถเมล์)		08
9	รถบรรทุก/รถพ่วง		09
10	เรือโดยสาร		10
11	เรืออื่นๆ		11
12	อากาศยาน		12
98	อื่นๆ		98
99	ไม่ทราบ		99

การตั้งค่าข้อมูล

11	การดื่มแอลกอฮอล์	1= ดื่ม, 2= ไม่ดื่ม, 9= ไม่ทราบ	✓	ALCOHOL		C	1	Y
----	------------------	---------------------------------	---	---------	--	---	---	---

Alcohol สารเสพติด

สัญญาณชีพแรกเริ่ม P =

Glasgow coma E =

อาการสำคัญ ก

Dropdown menu options: accident_..., ดื่ม, ไม่ดื่ม, ไม่ทราบ

SQL Query

Query Builder Open Table dent_alcohol_type Run Exec Update

Query Table Process List Script Options

```
select * from accident_alcohol_type
```

Drag a column header here to group by that column

accident_alcohol_type_id	accident_alcohol_type_name	hos_guid
1	ดื่ม	
2	ไม่ดื่ม	
9	ไม่ทราบ	

การตั้งค่าข้อมูล

12	การใช้ยาสารเสพติดขณะเกิดอุบัติเหตุ	1= ใช้, 2= ไม่ใช้, 9= ไม่ทราบ	✓	NACROTIC_DRUG		C	1	Y
----	------------------------------------	-------------------------------	---	---------------	--	---	---	---

สารเสพติด

P =	<input type="text" value="0"/>	BP =
E =	<input type="text" value="0.00"/>	M =

accident_drug_type

- accident_...
- ใช้
- ไม่ใช้
- ไม่ทราบ

SQL Query

Query Builder Open Table accident_drug_type Run Exec Update

Query Table Process List Script Options

```
select * from accident_drug_type
```

Drag a column header here to group by that column

accident_drug_type_id	accident_drug_type_name	hos_guid
1	ใช้	
2	ไม่ใช้	
9	ไม่ทราบ	

การตั้งค่าข้อมูล

13	การคาดเข็มขัดนิรภัย	1= คาด, 2= ไม่คาด, 9= ไม่ทราบ	✓	BELT	C	1
----	---------------------	-------------------------------	---	------	---	---

เข็มขัดนิรภัย

BP =	120	BV
M =	0.00	

accident_...
คาด
ไม่คาด
ไม่ทราบ

SQL Query

Query Builder Open Table accident_belt_type Run Exec Update

Query Table Process List Script Options

```
select * from accident_belt_type
```

Drag a column header here to group by that column

accident_belt_type_id	accident_belt_type_name	hos_guid
1	คาด	
2	ไม่คาด	
9	ไม่ทราบ	

การตั้งค่าข้อมูล

14 การสวมหมวกนิรภัย

1= สวม, 2= ไม่สวม, 9= ไม่ทราบ



HELMET

C

1

หมวดนิรภัย

▼
accident_...
สวม
ไม่สวม
ไม่ทราบ

Σ= 0.0

0.00

SQL Query

Query Builder Open Table ident_helmet_type Run Exec Update Save

Query Table Process List Script Options

```
select * from accident_helmet_type
```

Drag a column header here to group by that column

accident_helmet_type_id	accident_helmet_type_name	hos_guid
> 1	สวม	
2	ไม่สวม	
9	ไม่ทราบ	

การตั้งค่าข้อมูล

15	การดูแลการหายใจ	1 = มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงเหมาะสม, 2 = ไม่มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง, 3 = ไม่จำเป็น, 4 = มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	✓	AIRWAY		C	1	Y
----	-----------------	---	---	--------	--	---	---	---

การดูแลการหายใจ

กรณี

accident_...

มีการดูแลการห

ไม่มีการดูแลการ

ไม่จำเป็น

มีการดูแลการห

SQL Query

Query Builder Open Table accident_airway_type Run Exec Update Save

Query Table Process List Script Options

```
select * from accident_airway_type
```

Drag a column header here to group by that column

accident_airway_type_id	accident_airway_type_name	hos_guid
> 1	มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงเหมาะสม	
2	ไม่มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึง	
3	ไม่จำเป็น	
4	มีการดูแลการหายใจก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	

การตั้งค่าข้อมูล

16	การห้ามเลือด	1 = มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงเหมาะสม, 2 = ไม่มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง , 3 = ไม่จำเป็น, 4 = มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	✓	STOPBLEED		C	1	Y
----	--------------	--	---	-----------	--	---	---	---

การห้ามเลือด

▼

accident_...

มีการห้ามเลือดที่

ไม่มีการห้ามเลือด

ไม่จำเป็น

มีการห้ามเลือดที่

SQL Query

Query Builder Open Table cident_bleed_type Run Exec Update S.

Query Table Process List Script Options

```
select * from accident_bleed_type
```

Drag a column header here to group by that column

accident_bleed_type_id	accident_bleed_type_name	hos_guid
> 1	มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงเหมาะสม	
2	ไม่มีการห้ามเลือดก่อนมาถึง	
3	ไม่จำเป็น	
4	มีการห้ามเลือดก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	

การตั้งค่าข้อมูล

17	การใส่ splint/ slab	1 = มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงเหมาะสม, 2 = ไม่มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึง , 3 = ไม่จำเป็น, 4 = มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	✓	SPLINT		C	1	Y
----	---------------------	---	---	--------	--	---	---	---

Splint

ขนาดเจ็บ

Kg. **02**

- accident_splint_ty...
- มีการใส่ Splint/Slab ก่อ
- ไม่มีการใส่ Splint/Slab
- ไม่จำเป็น
- มีการใส่ Splint/Slab ก่อ

SQL Query

Query Builder Open Table accident_splint_type Run Exec Update Save

Query Table Process List Script Options

```
select * from accident_splint_type
```

Drag a column header here to group by that column

accident_splint_type_id	accident_splint_type_name	hos_guid
>	1 มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงเหมาะสม	
	2 ไม่มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึง	
	3 ไม่จำเป็น	
	4 มีการใส่ splint/slab ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	

การตั้งค่าข้อมูล

18	การให้น้ำเกลือ	1 = มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงเหมาะสม, 2 = ไม่มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง, 3 = ไม่จำเป็น, 4 = มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	✓	FLUID		C	1	Y
----	----------------	--	---	-------	--	---	---	---

IV Fluid

1

accident_flui...

มีการให้ IV ก่อนมาถึง

ไม่มีการให้ IV ก่อนมาถึง

ไม่จำเป็น

มีการให้ IV ก่อนมาถึง

SQL Query

Query Builder Open Table accident_fluid_type Run Exec Update Sa

Query Table Process List Script Options

```
select * from accident_fluid_type
```

Drag a column header here to group by that column

accident_fluid_type_id	accident_fluid_type_name	hos_guid
1	มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงเหมาะสม	
2	ไม่มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึง	
3	ไม่จำเป็น	
4	มีการให้ IV fluid ก่อนมาถึงไม่เหมาะสม	

การตั้งค่าข้อมูล

19	ระดับความเร่งด่วน	ระดับความเร่งด่วน 5 ระดับ (1= Resuscitation, 2= emergent, 3= urgent, 4= Less urgent, 5= non urgent)	✓	URGENCY		C	1	Y
----	-------------------	--	---	---------	--	---	---	---

ความเร่งด่วน	
การบาดเจ็บ	name
ยานพาหนะ	Emergency
Alcohol	Urgent
สัญญาณชีพ	Semi Urgent
	Non Urgent
	Resuscitation

SQL Query

Query Builder Open Table er_emergency_type Run Exec Update Save

Query Table Process List Script Options

```
select * from er_emergency_type
```

Drag a column header here to group by that column

er_emergency_type	name	hos_guid	hos_guid_ext	export_code
>	1 Emergency			2
	2 Urgent			3
	3 Semi Urgent			4
	4 Non Urgent			5
	5 Resuscitation			1

การส่งออกข้อมูล

ACCIDENT.txt - Notepad

HOSPCODE	PID	SEQ	DATETIME_SERV	DATETIME_AE	AETYPE	AEPLACE	TYPEIN_AE	TRAFFIC	VEHICLE	ALCOHOL	NACROTIC	DRUG												
10785	049293	6466596	20180301173852	20180301180222	01	06	1	3	02	2	9	9	9	3	1	3	3	4		20180301173852				
10785	057834	6466766	20180302091844	20180302093136	01	06	1	1	02	2	9	9	9	2	3	3	3	3	4		20180302091844			
10785	071105	6467153	20180302173307	20180302000000	01	05	2	2	02	9	9	9	9	3	3	3	3	4	5	6	20180302173307			
10785	015530	6467154	20180302173324	20180302000000	01	05	2	1	02	9	9	9	9	1	1	3	3	3	4	5	6	20180302173324		
10785	046266	6467169	20180302184449	20180302000000	01	05	2	1	02	9	9	9	9	3	1	3	3	4	4	5	6	20180302184449		
10785	041904	6467170	20180302184518	20180302000000	01	05	2	2	02	9	9	9	9	3	1	3	3	4	4	5	6	20180302184518		
10785	029249	6468527	20180304130951	20180306000000	01	07	2	1	02	2	2	2	2	1	3	3	3	3	4	5	6	20180304130951		
10785	017449	6467499	20180304142855	20180304000000	01	08	1	1	02	9	9	9	9	2	3	2	3	3	4	5	6	20180304142855		
10785	047498	6467535	20180304175045	20180304000000	01	07	2	2	02	2	9	9	9	1	3	3	2	3	4		20180304175045			
10785	028052	6467540	20180304181423	20180304182853	04	99	1	9		9	9	9	9	9	3	3	3	3	4		20180304181423			
10785	069964	6467752	20180305093921	20180305100331	03	99	1	9		9	9	9	9	9	3	3	3	3	4		20180305093921			
10785	080488	6467764	20180305094741	20180305095050	03	99	1	9		9	9	9	9	9	3	3	3	3	4		20180305094741			
10785	012234	6467943	20180305104211	20180305104454	03	99	1	9		9	9	9	9	9	3	3	3	3	4		20180305104211			
10785	040968	6467975	20180305122103	20180305122818	01	08	1	1	02	2	9	9	9	2	3	3	3	3	4		20180305122103			
10785	045653	6468059	20180305154038	20180305155722	01	06	1	2	02	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4		20180305154038			
10785	020632	6468118	20180305161046	20180305162049	04	99	1	9		9	9	9	9	9	3	3	3	3	4		20180305161046			
10785	040607	6468168	20180305195326	20180305000000	01	07	2	1	02	1	9	2	2	3	2	3	3	3	4	5	6	20180305195326		
10785	080497	6468174	20180305202911	20180305000000	02	05	1	2	02	9	9	9	9	9	3	3	3	4	4	5	6	20180305202911		
10785	080498	6468175	20180305203307	20180305215604	01	07	1	1	02	2	9	9	9	2	3	3	3	3	4		20180305203307			
10785	080501	6468193	20180306070541	20180306071252	01	08	5	1	02	2	2	9	1	1	1	3	3	3	4	5	6	20180306070541		
10785	017015	6468662	20180306162630	20180306000000	01	08	1	9	02	9	9	9	9	2	3	3	1	3	3	4	5	6	20180306162630	
10785	060939	6468764	20180307081523	20180307085627	04	99		9	9	9	9	9		4								20180307081523		
10785	033109	6469263	20180307200545	20180307201432	01	06	1	1	02	2	2	9	1	3	2	3	3	4				20180307200545		
10785	051293	6469271	20180307213312	20180307213630	01	07	1	1	02	2	9	9	2		4							20180307213312		

แสดงข้อมูล Mon

การตรวจสอบข้อมูล OPPP2010

ตรวจสอบข้อมูล OP/PP

ข้อมูลตั้งแต่ [] ถึง [] ประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบเลขประชาชน (MOD11) ตรวจสอบข้อมูลคนตายรับบริการ Username [] Password []

รายการเพิ่มข้อมูลที่ประมวลผล

FileName	Descript	Record	Error	ผ่านร้อยละ
accident	ข้อมูลอุบัติเหตุ	47	6	87.23

รายการข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ

ส่งเป็น Excel ส่งเป็น DBF

Error No.	รายการตรวจสอบที่ไม่ผ่าน	จำนวน Error
ACC1115	ไม่มีข้อมูล การดูแลการหายใจ (AIRWAY)	3

hn_pt	name_pt	cid_pt	errcoden	hospcode	pid	seq	datetime_serv	datetime_ae	asetype	aeplace	typen_ae	traffic	vehicle	alcohol	macroic_drug	belt	helmet	airway	stopbleed	splint	fluid	urgency	coma_eye	coma_speak	coma_movement	d_update	checked	result	pro_result	errcode
057140	S859823	20150303201728	18991230000000	01	06	1			01	06	1	2	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACC1117
006123	S859844	20150304060012	18991230000000	01	07	5			01	07	5	1	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACC1115, ACC1116, ACC1117, ACC1118
068119	S859898	20150304112044	18991230000000	01	07	5			01	07	5	1	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACC1118
037268	S859926	20150304142347	18991230000000	02	01	1			02	01	1	6	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACC1117, ACC1118
040445	S859938	20150304160849	18991230000000	01	08	1			01	08	1	1	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACC1115, ACC1116, ACC1117, ACC1118
049282	S859939	20150304160916	18991230000000	01	08	1			01	08	1	2	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACC1115, ACC1116, ACC1117, ACC1118

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล การห้ามเลือด ในโปรแกรมของหน่วยบริการ

Hn_pt	Name_pt	Cid_pt	Hospcode	Pid	Seq	Datet
				006123	5859844	2015
				040445	5859938	2015
				049282	5859939	2015

รวมทุกเพิ่ม [] รายการ ผ่าน [] รายการ คิดเป็นร้อยละ []

ส่งเป็น Excel

Excel

Pointคนตาย 0.00 OPPoint 0.00 รวม 0.00

การตรวจสอบข้อมูล HDC

ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้มเข้าโปรแกรม HDC >> รายละเอียดข้อมูล ERROR

10 entries per page

Search:

ลำดับที่	สถานบริการ	ชื่อไฟล์	นำเข้าตาราง	ข้อมูล Error	วันเดือนปีที่น่าเข้าข้อมูล
1	10785 [โรงพยาบาลโพธิ์ทอง]	accident.txt	accident	Column 'TYPEIN_AE' cannot be null	2018-03-02 16:33:15
2	10785 [โรงพยาบาลโพธิ์ทอง]	accident.txt	accident	Column 'FLUID' cannot be null	2018-03-02 08:25:10
3	10785 [โรงพยาบาลโพธิ์ทอง]	accident.txt	accident	Column 'AIRWAY' cannot be null	2018-03-02 08:25:10
4	10785 [โรงพยาบาลโพธิ์ทอง]	accident.txt	accident	Column 'TYPEIN_AE' cannot be null	2018-03-02 08:25:10

Showing 1 to 4 of 4 entries

First Previous 1 Next Last

<https://atg.hdc.moph.go.th/hdc/admin/result43.php>

รายงาน HDC

หน้าแรก กลุ่มรายงานมาตรฐาน > ตัวชี้วัด > นำเข้า/ส่งออกข้อมูล > ผลการตรวจสอบข้อมูล > ระบบแอดมิน > ออกจากระบบ สวัสดิ์ สราวุธ ศรีคุ้มวงษ์

ข้อมูลทั่วไป

กรณีสืบค้นข้อมูล

กรณีสืบค้นข้อมูล

ข้อมูลคอบสมอง Service Plan

การเข้าถึงบริการ

การให้บริการสาธารณสุข

แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนจีน

ทันตกรรม(บริการ)

CMI

ต่างคำ

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแรงงานต่างด้าว

ข้อมูลระดับอำเภอ : อ.โพธิ์ทอง

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา

ชื่อรายงาน

1. อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครึ่งต่อคนต่อปี)
2. อัตราการให้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (คนต่อวัน)
3. อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ (ครึ่งต่อคนต่อปี)รายเดือน
4. อัตราการให้บริการผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ (คนต่อวัน) รายเดือน
5. อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครึ่งต่อคนต่อปี)
6. อัตราการให้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน)
7. อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครึ่งต่อคนต่อปี)
8. อัตราการให้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน)
9. อัตราการให้บริการในระบบสวัสดิการรักษายานบาลข้าราชการ (ครึ่งต่อคนต่อปี)
10. อัตราการให้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม (ครึ่งต่อคนต่อปี)
11. KPI จังหวัด ร้อยละการให้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบให้บริการผู้ป่วยนอก(OPD)ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ
12. รายงานการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล
13. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
14. รายงานอุบัติเหตุทางถนน
15. รายงานอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามสถานที่เกิดเหตุและประเภทผู้บาดเจ็บ
16. รายงานอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ
17. รายงานอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง
18. รายงานจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดบุหรี่ สุรา ในสถานบริการ
19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

41,458	25,853	62.36
220	2	0.91
57	3	5.26

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> การให้บริการสาธารณสุข >> อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

ปีงบประมาณ
2561

หน่วยงานใน/นอกสังกัดกระทรวง
ทั้งหมด

เขตพื้นที่/Service Plan :
Service Plan

จังหวัด :
อ่างทอง



เครือข่ายบริการ :
ทั้งหมด

Service Plan Level :
ทั้งหมด

โรงพยาบาล :
ทั้งหมด

ตกลง Template ETL-SQL Data-Exchange

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) เขตบริการสุขภาพที่ 4 จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561



อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

คำนิยาม	ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ)											
เกณฑ์เป้าหมาย	<p>อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ *โรงพยาบาลชลบุรีร้อยละ 14.7, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร้อยละ 12.8</p> <table border="1"> <tr> <td>ปีงบประมาณ 61</td> <td>ปีงบประมาณ 62</td> <td>ปีงบประมาณ 63</td> <td>ปีงบประมาณ 64</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 12*</td> <td>ร้อยละ 10</td> <td>ร้อยละ 8</td> <td>ร้อยละ 6</td> </tr> </table>				ปีงบประมาณ 61	ปีงบประมาณ 62	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64	ร้อยละ 12*	ร้อยละ 10	ร้อยละ 8	ร้อยละ 6
ปีงบประมาณ 61	ปีงบประมาณ 62	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64									
ร้อยละ 12*	ร้อยละ 10	ร้อยละ 8	ร้อยละ 6									
วัตถุประสงค์	<p>เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ</p> <p>ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษาเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทัวถึง ทันเวลา ปลอดภัยและประทับใจ</p>											
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป											
	<p>เป็น Triage Level 1 และ 2</p> <p>“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน</p>											

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

<p>เกณฑ์เป้าหมาย</p> <p>อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ *โรงพยาบาลชลบุรีร้อยละ 14.7, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร้อยละ 12.8</p>				
	<p>ปีงบประมาณ 61</p> <p>ร้อยละ 12*</p>	<p>ปีงบประมาณ 62</p> <p>ร้อยละ 10</p>	<p>ปีงบประมาณ 63</p> <p>ร้อยละ 8</p>	<p>ปีงบประมาณ 64</p> <p>ร้อยละ 6</p>
วัตถุประสงค์	<p>เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยพิบัติ</p> <p>ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษาเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ทัวถึง ท้นเวลา ตลอดภัยและประทับใจ</p>			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	<p>โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ขึ้นไป</p>			

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ **F2** ขึ้นไป (ทั้งที่ **ER** และ **Admit**)

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	HDC 1. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแพ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตรประชาชน
	2. ระยะเวลาจากแพ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION 3. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากแพ้ม ACCIDENT
แหล่งข้อมูล	มาตรฐาน 43 แพ้มกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 4

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)


B หมายถึง จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งหมด

A หมายถึง จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ ::

- ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน(แฟ้ม Accident) และได้รับการคัดแยก เป็น Triage Level 1 และ 2(Field URGENCY เป็น 1,2)
- การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่ เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน
- ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบัตรประชาชน

เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป



HDC : Data-Exchange

กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> การให้บริการสาธารณสุข >> อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

ปีงบประมาณ
2561

หน่วยงานใน/นอกสังกัดกระทรวง
ทั้งหมด

เขตพื้นที่/Service Plan :
Service Plan

จังหวัด :
อ่างทอง


เครือข่ายบริการ :
ทั้งหมด

Service Plan Level :
ทั้งหมด

โรงพยาบาล :
ทั้งหมด

ดกลง Template ETL-SQL Data-Exchange

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) เขตบริการสุขภาพที่ 4 จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561



HDC : Data-Exchange

Data-Exchange >> อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

Go Back

ผู้ใช้งาน :

คุณสราวุธ ศรีคุ้มวงษ์

หน่วยงาน :

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง

สิทธิ์การใช้งาน :

PM ระดับอำเภอ

Show 100 entries

CSV Excel Print Export All to Excel

ที่อยู่ ADDRESS	รหัสตามมหาดไทย VHID	สัญชาติ NATION	TYPEAREA	DISCHARGE	ACCIDENT SEQ	ACCIDENT DATETIME_SERV	ACCIDENT URGENCY	ACCIDENT AETYPE	ACCIDENT AEPLACE	SERVICE วันที่ตาย	SERVICE สถานบริการ	ADMISSION วันที่ตาย	ADMISSION สถานบริการ	DEATH วันที่ตาย	DEATH HOSDEATH	DEATH หน่วยบันทึก
	15040102	099	1	9	6417799	2017-12-17 23:43:57	1	01	08							
0-161	15040105	099	1	9	6400704	2017-11-17 09:53:26	2	02	99							
5/7	15040105	099	3	9	6401372	2017-11-18 20:26:35	1	01	07							
	15040104	099	4	9	6399756	2017-11-15 11:05:03	2	01	06							
	15040104	099	4	1	6425480	2017-12-25 06:46:03	1	01	08	2017-12-25	10785			2017-12-25 00:00:00	10785	01386
	15040104	099	4	9	6398165	2017-11-12 09:14:42	2	02	99							
	15040104	099	4	9	6413633	2017-12-08 07:05:38	1	01	06							
	15040104	099	4	9	6408968	2017-11-30 13:37:15	2	01	06							
	15040104	099	4	9	6406511	2017-11-25 02:32:33	2	01	07							
	15040104	099	4	9	6434756	2018-01-03 11:17:52	2	04	99							
	15040104	099	4	9	6410003	2017-12-03 12:35:50	2	03	99							

Search Search Search Search Search Search Search Search Search Search Search Search Search Search Search Search Search

Showing 1 to 57 of 57 entries

Previous 1 Next

หมายเหตุ ::
 - ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน(เพิ่ม Accident) และได้รับการคัดแยก เป็น Triage Level 1 และ 2(Field URGENCY เป็น 1,2)
 - การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง หมายถึง นับจากเวลาที่ผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่ เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน

ขอบคุณครับ