

บัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ

ฉบับประเทศไทย

บัญชีจำแนกโรค
ระหว่างประเทศ
ฉบับประเทศไทย

บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ
และหัวตtopicการด้านการแพทย์
แผนไทย



ฉบับ 2015

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข



บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการ และหัวติดการด้านการแพทย์แผนไทย

ที่ปรึกษา

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ๑. ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.รวัชชัย กมลธรรม | เจียมบุญศรี |
| ๒. นพ.ปักสสร | ประเสริฐสิริพงศ์ |
| ๓. นพ.ณัฐวุฒิ เสถียรรัตน์ | ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย |
| ๔. นพ.ปราโมทย์ | |

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

กองบรรณาธิการ

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. พ.อ.นพ.กนธีร์ สังขวاسي | ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย |
| ๒. ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ | กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| ๓. นางเกษร อังศุสิงห์ | สถาบันการแพทย์แผนไทย |
| ๔. นางอัจฉรา เชียงทอง | สถาบันการแพทย์แผนไทย |
| ๕. นางสุพิญญา เกิดโถ | สถาบันการแพทย์แผนไทย |
| ๖. นายจีระมิตร จันทร์ทาโล | สถาบันการแพทย์แผนไทย |


ผู้ดำเนินการและประสานงาน

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| ๑. นางอัจฉรา เชียงทอง | สถาบันการแพทย์แผนไทย |
| ๒. นางสุพิญญา เกิดโถ | สถาบันการแพทย์แผนไทย |
| ๓. นายจีระมิตร จันทร์ทาโล | สถาบันการแพทย์แผนไทย |

- พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
จำนวนพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ เล่ม
จัดทำโดย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๐ ๒๖๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๗๐ ๒๖๑๔
พิมพ์ที่ สำนักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
๒/๙ ซอยกรุงเทพฯ – ถนนทบุรี ๓๑ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๒๔๕๕๐-๒



สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย




คำนำ

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำมาตราฐานรหัสการวินิจฉัยโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐทั้งประเทศที่เป็นแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑

ในปี ๒๕๕๗ ได้มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการใช้รหัสโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง และครอบคลุมกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยมากขึ้น โดยได้ดำเนินการจัดทำเป็นบัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๑) บทนำการใช้รหัส ๒) รหัสกลุ่มโรคและการด้านการแพทย์แผนไทย ๓) ธรรมนิยม ๔) รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

สถาบันการแพทย์แผนไทย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย และคณะทำงานจัดทำคำจำกัดความรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาจัดทำ รหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยดังกล่าว รวมทั้งหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการใช้รหัสที่เป็นประโยชน์ ทำให้หนังสือคู่มือเล่มนี้ เสร็จสมบูรณ์ และคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตรวจวินิจฉัยโรคด้านการแพทย์แผนไทยและบุคลากร ด้านการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือในการให้รหัสโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศต่อไป

สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข



สารบัญ

หน้า

| | | |
|---------------|--|-------|
| ส่วนที่ ๑ | บทนำ | ๑-๔ |
| ส่วนที่ ๒ | รหัสกลุ่มโรคและการด้านการแพทย์แผนไทย | ๕-๕๖ |
| ส่วนที่ ๓ | ธรรมนิรหัสกลุ่มโรคและการด้านการแพทย์แผนไทย | ๕๗-๖๖ |
| ส่วนที่ ๔ | รหัสหัวตtopicการด้านการแพทย์แผนไทย | ๖๗-๗๓ |
| เอกสารอ้างอิง | | ๗๔-๗๘ |

ภาคผนวก

| | |
|--|-------|
| ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการ และหัวตtopicการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ๘๑-๘๒ |
| ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำจำกัดความรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการ และหัวตtopicการด้านการแพทย์แผนไทย | ๘๓ |



ລວມທີ ១

ບກນໍາ

บทนำ

| | |
|---|--|
| บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัวตตการด้านการแพทย์แผนไทยเล่มนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ | |
| ส่วนที่หนึ่ง | คู่มือการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทย |
| ส่วนที่สอง | บัญชีรหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย |
| ส่วนที่สาม | ตราชนีรหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย |
| ส่วนที่สี่ | บัญชีรหัสหัวตตการด้านการแพทย์แผนไทย |

รหัสการแพทย์แผนไทยนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรหัส ICD-10-TM (บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๐ ตัดแปลงสำหรับประเทศไทย) โดยประกอบด้วยหัวตตการวินิจฉัยโรคและการและรหัสหัวตตการ เพื่อตอบสนองความต้องการของแพทย์แผนไทยที่ต้องการมีรหัสการวินิจฉัยและหัวตตการเป็นของตนเอง ซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างยิ่งในงานรับรวมเวชสถิติ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการแพทย์แผนไทย

เนื่องจากเป็นหนังสือรหัสการแพทย์แผนไทย ในการพิมพ์จึงได้พยายามใช้อักษรไทยและเลขไทยให้มากที่สุด คงเหลือส่วนที่จำเป็นต้องใช้อักษรและเลขต่างชาติเฉพาะในส่วนที่เป็นรหัสเท่านั้น เพื่อให้สามารถใช้ถ่ายทอดข้อมูลไปเผยแพร่ยังนานาประเทศได้

รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย เป็นรหัสที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่นเดียวกับรหัส ICD-10 ที่ใช้กับโรคและการแผนปัจจุบัน โดยหลักแรกที่อยู่ข้างมือสุดของทุกรหัสเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว “U” ตามด้วยรหัสที่เป็นเลขารบิกอีก ๒ ถึง ๔ หลัก รวมเป็นรหัส ๓ ถึง ๕ หลัก และแต่ความละเอียดของรหัส โดยมีเครื่องหมายจุดคั่นระหว่างรหัสหลักที่ ๓ กับหลักที่ ๔ เหตุที่สร้างเป็นรหัสที่ขั้นต้นด้วยอักษร “U” เพราะองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นผู้บริหารและควบคุมการใช้รหัส ICD-10 ได้สั่งงานตัวอักษร “U” ไว้สำหรับเป็นรหัสที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ โดยสำรองรหัสตั้งแต่ U50 เป็นต้นไปไว้ในวัตถุประสงค์พิเศษของแต่ละประเทศสมาชิก ดังนั้นรหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทยที่ขั้นต้นด้วยตัวอักษร “U” ตั้งแต่รหัส U50 ถึง U77 จึงถูกกำหนดเป็นรหัสการวินิจฉัยบทที่ ๒๗ ต่อจากบทที่ ๒๖ ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของ ICD-10 และ ICD-10-TM

ด้วยเหตุที่ชื่อโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทยยังมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ตามแต่ที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่ละเล่มที่แพทย์แผนไทยแต่ละท่านยึดถือเป็นตำราสืบต่องกันมา ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ใช้รหัสทุกท่าน ชื่อโรคและอาการที่นำมาสร้างเป็นรหัสในครั้งนี้จึงจำเป็นต้องมีคำจำกัดความที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตตการด้านการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำกับอยู่ด้วย โดยจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวบากขนาดเล็กใต้ชื่อโรคและอาการที่เป็นชื่อของแต่ละรหัส เช่น

U50.0 แพ้ห้อง

อาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่พบในสตรีตั้งครรภ์ในช่วงระยะไตรมาสแรก และอาการดีขึ้นหลังจากนั้น

รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทยแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มรหัส ดังนี้

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| U50 – U52 | โรคของสตรี |
| U54 – U55 | โรคของเด็ก |
| U56 – U60 | โรคที่เกิดจากการทลายระบบ |
| U61 – U72 | โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง |
| U74 – U75 | โรคและการอื่น |
| U77 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค |

จะสังเกตเห็นว่ายังไม่มีการกำหนดรหัสในบางกลุ่มรหัส ได้แก่ U53, U73, และ U76 ทั้งนี้เพื่อสำรองไว้รองรับการเพิ่มเติมของรหัสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คำและเครื่องหมายที่ใช้

รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทยในหนังสือเล่มนี้ ได้คัดกรองใช้คำและเครื่องหมายตามแบบฉบับของ ICD-10 เพียงแต่พยามใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อลดการตีความที่อาจทำให้เกิดความลับสน คำและเครื่องหมายที่ใช้ในหนังสือประกอบด้วย

๑. คำว่า “และ” (ตรงกับคำภาษาอังกฤษใน ICD-10 ว่า “and”) มีความหมายว่า “และ/หรือ” เช่น

U61 โรคและอาการของศีรษะ สมอง และระบบประสาท

หมายความว่า รหัสในกลุ่ม U61 ทั้งหมดเป็นรหัสสำหรับโรค และ/หรือ อาการของศีรษะ สมอง และ/หรือ ระบบประสาท บางรหัสเป็นรหัสของกลุ่มโรค บางรหัสเป็นรหัสของอาการ บางโรคเกิดเฉพาะศีรษะ บางโรคเกิดเฉพาะสมอง บางโรคเกิดเฉพาะระบบประสาท และบางโรคเกิดกับทั้งสมองและระบบประสาท

๒. คำว่า “หรือ” (ตรงกับคำภาษาอังกฤษใน ICD-10 ว่า “or”) มีความหมายว่า “หรือ” ใช้สำหรับแสดงชื่อโรคหรืออาการที่มีรหัสเดียวกัน ไม่ว่าแพทย์จะบันทึกซึ่งใดก็ใช้รหัสนั้น เช่น

U61.0 อัมพฤกษ์ หรือ ลมอัมพฤกษ์

หมายความว่าไม่ว่าแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็น “อัมพฤกษ์” หรือ “ลมอัมพฤกษ์” ก็ใช้รหัสเดียวกันคือ U61.0

๓. คำว่า “ไม่รวม” (ตรงกับคำภาษาอังกฤษใน ICD-10 ว่า “excludes”) ปรากฏอยู่ใต้ชื่อรหัสหรือชื่อกลุ่มรหัส เพื่อแสดงว่ารหัสหรือกลุ่มรหัสนั้นไม่รวมชื่อโรคและอาการใดบ้าง และมีวงเล็บ “()” ระบุรหัสสำหรับชื่อโรคและอาการที่ไม่รวมถึงนั้น เช่น

U55.9

โรคของเด็ก ไม่ระบุรายละเอียด

ไม่ว่าม: โรคของเด็ก ไม่ระบุรายละเอียด (U54.9)

หมายความว่ารหัส U55.9 นี้ไม่รวมโรคที่ไม่ระบุรายละเอียดของเด็กเล็ก ซึ่งโรคกลุ่มนี้ใช้รหัสใน
วงเล็บ คือ U54.9

๔. เครื่องหมายวงเล็บ “[]” ใช้แสดงว่าคำที่อยู่ในวงเล็บมีความหมายเหมือนกันกับคำที่อยู่ห้า
วงเล็บ แต่กต่างกันเพียงตัวสะกดเท่านั้น เช่น

U54.1

สำรองทับทรง [ชา]

หมายความว่าไม่ว่าแพทย์จะบันทึกว่า “สำรองทับทรง” หรือบันทึกว่า “สำรองทับชา” ให้ใช้
รหัส U54.1 เมื่อกัน เพราะคำว่า “ทรง” กับ “ชา” คือคำเดียวกัน ต่างกันที่ตัวสะกดเท่านั้น

เลือกให้รหัสการวินิจฉัยที่ละเอียดที่สุด

หลักการให้รหัสการวินิจฉัยของ ICD-10 และ ICD-10-TM คือต้องเลือกให้รหัสการวินิจฉัยที่ละเอียด
ที่สุดเสมอ ดังนั้นโรคหรืออาการใดที่มีรหัสละเอียดถึง ๕ หลัก ต้องให้รหัส ๕ หลัก และรหัส ๓ หลักและ ๒ หลักที่
เป็นรหัสแม่ของรหัส ๕ หลักนั้นจะถูกงดใช้โดยปริยาย ในบัญชีรหัสกลุ่มโรคและอาการได้พิมพ์รหัสที่งดใช้ด้วย
สาเหตุนี้ด้วยอักษรลีขawan พื้นลีด้า เช่น

U56

ไข้

U56.0

โรคที่เกี่ยวกับไข้

U56.00

ไข้เทือด

ให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้เชื่อมัว ให้ปวดศีรษะ วันหนึ่ง สองวัน ผุดขึ้นมาเป็นพื้น
ปืนหนาๆ อาจขึ้นทั่วทั้งตัวได้ ถ้าหลับเข้าในท้องให้ลง ลักษณะหัดเหือดมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

จากตัวอย่างนี้ หากแพทย์แผนไทยวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นไข้เทือด ผู้ให้รหัสต้องให้รหัสที่ละเอียดที่สุด
คือ U56.00 ห้ามให้รหัส U56 และ U56.0 ทั้งนี้จะสังเกตเห็นว่ารหัส U56 และ U56.0 ซึ่งเป็นรหัสแม่ของรหัส
U56.00 จะเป็นรหัสพื้นลีด้า หมายความว่าเป็นรหัสที่ดีใช้ แต่ยังจัดพิมพ์ไว้ในบัญชีเพื่อแสดงโครงสร้างของระบบ
รหัสให้คงอยู่

โรคและอาการอื่นที่ระบุรายละเอียด

รหัสย่ออยู่ที่ลงท้ายด้วยเลข 8 ส่วนใหญ่หมายถึงโรคและอาการอื่นที่ระบุรายละเอียด เช่น

U75.2 อาการทางจิตใจ

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| U75.20 | เครียด หรือ วิตกกังวล |
| U75.21 | ซึมเศร้า |
| U75.22 | นอนไม่หลับ |
| U75.28 | อาการอื่นทางจิตใจ ที่ระบุรายละเอียด |
| U75.29 | อาการทางจิตใจ ไม่ระบุรายละเอียด |

รหัส U75.28 อาการอื่นทางจิตใจ ที่ระบุรายละเอียด ใช้เมื่อแพทย์ระบุคำวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีอาการทางจิตใจที่ระบุรายละเอียดชัดเจน แต่ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับอาการนั้นในบัญชีรหัสอาการทางจิตใจ เช่น วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีอาการประสาทหลอน ซึ่งเป็นอาการทางจิตใจ แต่ไม่ตรงกับรหัส U75.20, U75.21, และ U75.22

พยายามหลีกเลี่ยงการให้รหัสที่ไม่ระบุรายละเอียด

รหัสกลุ่มโรคและอาการที่ลงท้ายด้วยเลข 9 ส่วนใหญ่เป็นรหัสที่ไม่ระบุรายละเอียด ถือว่าเป็นรหัสที่มีคุณค่าในเชิงเวชสถิติต่ำกว่ารหัสอื่น ผู้ให้รหัสควรพยายามหลีกเลี่ยงการให้รหัสประเภทนี้ โดยปรึกษาแพทย์ก่อนให้รหัสหากพบว่าแพทย์วินิจฉัยไม่ละเอียด ตัวอย่างรหัสที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น

- | |
|--|
| U50.9 ความผิดปกติของสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด ไม่ระบุรายละเอียด |
| U51.9 ความผิดปกติของโลหิตระดู ไม่ระบุรายละเอียด |
| U52.9 โรคและอาการของสตรี ไม่ระบุรายละเอียด |
| U54.9 โรคของเด็กเล็ก ไม่ระบุรายละเอียด |
| U55.9 โรคของเด็ก ไม่ระบุรายละเอียด |

อย่าให้รหัสของอาการหากทราบชื่อโรคที่เป็นต้นเหตุ

หากแพทย์บันทึกทั้งชื่ออาการและชื่อโรคที่เป็นต้นเหตุของอาการนั้น ให้เลือกให้รหัสเฉพาะรหัสของโรคที่เป็นต้นเหตุ ไม่ต้องให้รหัสของอาการนั้น เช่น แพทย์บันทึกคำวินิจฉัยว่า

- (๑) ลมกองหายاب
- (๒) ท้องอืด

ในกรณีนี้ให้รหัสเฉพาะ U57.0 ลมกองหายاب เพียงรหัสเดียว ไม่ต้องให้รหัส U66.80 ห้องอืดร่วมด้วย

วิธีค้นหารหัสจากธรรมนี

ส่วนที่สามของหนังสือเล่มนี้คือธรรมนีรหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย มีสำหรับการค้นหารหัสกลุ่มโรคและอาการ โดยเรียงลำดับคำหลักและคำย่ออย่างพยัญชนะไทย จาก ก ไปถึง ษ เช่นเดียวกับปทานุกรม คำที่เป็น **คำหลัก** ใน การค้นหารหัสจะพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์หนา และคำที่เป็น **คำย่อ** ใน การค้นหารหัสจะพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์บาง และมีขีด – หน้าคำ โดยจำนวนขีดจะแสดงระดับของคำย่ออย คำย่อระดับที่หนึ่งจะมีขีดหนึ่ง ๑ ขีด คำย่อระดับที่สอง (ซึ่งเป็นคำย่อของคำย่อระดับที่หนึ่ง) จะมีขีดหนึ่ง ๒ ขีด และคำย่อระดับที่สาม (ซึ่งเป็นคำย่อของคำย่อระดับที่สอง) จะมีขีดหนึ่ง ๓ ขีด ฯลฯ

คำหลัก คือ คำที่แสดงว่าเป็นโรคหรือมีความผิดปกติ ไม่ใช่คำที่หมายความว่าเป็นโรคแบบใด หรือบอกว่าเกิดโรคที่อวัยวะใดหรือส่วนใดของร่างกาย ผู้ให้รหัสพึงวิเคราะห์คำวินิจฉัยของแพทย์ว่าส่วนใดในคำวินิจฉัยเป็นคำหลัก เช่น แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็น “กษัยกล่อนลม” คำที่เป็นคำหลักคือคำว่า “กษัย” ส่วนคำว่า “กล่อน” และคำว่า “ลม” เป็นเพียงคำที่หมายความว่า “กษัย” เมื่อเปิดธรรมนีรหัสโดยใช้คำว่า “กษัย” เป็นคำหลักจะพบดังนี้

- | |
|----------------|
| กษัย U60.9 |
| - กล่อน U60.29 |
| -- ดิน U60.20 |
| -- เกา U60.24 |
| -- น้ำ U60.21 |
| -- ไฟ U60.23 |
| -- ลม U60.22 |

จากธรรมนีในตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า

- ❖ ถ้าต้องการหารหัสของคำว่า “กษัยกล่อนลม” จะได้รหัส U60.22
- ❖ ถ้าต้องการหารหัสของคำว่า “กษัยกล่อน” จะได้รหัส U60.29
- ❖ ถ้าต้องการหารหัสของคำว่า “กษัย” จะได้รหัส U60.9
ซึ่งรหัส U60.29 และ U60.9 เป็นรหัสที่ไม่ระบุรายละเอียดของคำวินิจฉัย ควรหลีกเลี่ยง

ในกรณีที่แพทย์บันทึกชื่อคำวินิจฉัยที่มีคำว่า “โรค” หรือคำว่า “ความผิดปกติ” อญญาด้วย ให้ใช้คำว่า “โรค” หรือคำว่า “ความผิดปกติ” เป็นคำหลักในการค้นหารหัสจากธรรมนี

เมื่อผู้ให้รหัสค้นรหัสจากธรรมนีได้แล้ว แนะนำให้ตรวจสอบรหัสที่ค้นได้ในบัญชีรหัสโรคและอาการ ในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้ก่อน ซึ่งในส่วนนี้จะมีคำจำกัดความของโรคและการ รวมทั้งเงื่อนไขการให้รหัสบางประการ เช่น รหัสที่ไม่รวมถึงโรคและการใด เมื่อแน่ใจว่าได้รหัสที่มีความหมายตรงกับความต้องการแล้วจึงค่อยบันทึกรหสนั่น

รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

เป็นส่วนหนึ่งของรหัสการผ่าตัดและหัตถการในระบบ ICD-10-TM มีลักษณะเป็นรหัสตัวเลขอารบิก ๗ หลัก แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

| | |
|-----------------|---|
| ส่วนต้น | ประกอบด้วยรหัสเลข ๓ หลักแรก แสดงตำแหน่งของอวัยวะหรือส่วนของร่างกายที่แพทย์ได้ทำการหัตถการนั้น บัญชีรหัส ๓ หลักแรกที่เกี่ยวกับหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยได้แสดงไว้ในหน้าสุดท้ายของส่วนที่สี่ของหนังสือเล่มนี้ |
| ส่วนกลาง | ประกอบด้วยรหัสเลข ๒ หลักกลาง แสดงประเภทของหัตถการ สำหรับหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย มีรหัส ๒ หลักกลาง ๓ รหัส ได้แก่ |
| | ๗๗ หมายถึง การบริบาลมารดาและทารกด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย |
| | ๗๘ หมายถึง การบำบัดรักษาโรคและการด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย |
| | ๗๙ หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย |
| ส่วนท้าย | ประกอบด้วยรหัสเลข ๑ หลักท้าย แสดงชนิดของหัตถการ |

หัตถการหลายหัตถการสามารถทำกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหรือหลายอวัยวะก็ได้ ทำกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนก็ได้ หรืออาจทำกับทั้งร่างกายก็ได้ หัตถการเหล่านี้ในบัญชีรหัสจะพิมพ์เลขรหัสส่วนต้น ๓ หลักแรกเป็นเลข ๙๐๐ ซึ่งหมายถึงทั้งร่างกาย เอกไข่ก่อน และพิมพ์หมายเหตุว่า

หมายเหตุ: ในกรณีที่มิได้ทำหัตถการต่อทั้งร่างกายของผู้มารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข ๙๐๐ เป็นเลขรหัสที่แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งได้ทำการหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

หมายความว่าถ้าแพทย์ทำการหัตถการนั้นกับทั้งร่างกายก็ให้ใช้เลขรหัส ๓ หลักแรกเป็น ๙๐๐ เมื่อ่อนในบัญชีรหัส แต่ถ้าทำการหัตถการเพียงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้เปลี่ยนเลขรหัส ๓ หลักแรกเป็นเลขรหัสที่แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งแพทย์ได้ทำการหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้ เช่น

- ❖ การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
- ❖ ถ้านวดทั้งร่างกาย ให้รหัส **900-78-10**
- ❖ ถ้านวดเฉพาะบริเวณหลัง ให้รหัส **590-78-10**
- ❖ ถ้านวดเฉพาะที่ข้อเท้า ให้รหัส **875-78-10**
- ❖ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดตัวเพื่อสุขภาพ
 - ❖ ถ้านวดทั้งตัว ให้รหัส **900-79-00**
 - ❖ ถ้านวดเฉพาะเท้า ให้รหัส **876-79-00**

ស៊ីនទៅ

រអលកក្នុងវិវាទនៃការ
តាំងការពេទយិន្តិរាយ

บทที่ 23

รหัสกลุ่มโรคและการด้านการแพทย์แผนไทย (U50 – U70)

รหัสบนนี้ประกอบด้วยหมวดต่าง ๆ ดังนี้

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| U50 – U52 | โรคของสตรี |
| U54 – U55 | โรคของเด็ก |
| U56 – U60 | โรคที่เกิดอาการหลายระบบ |
| U61 – U72 | โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง |
| U74 – U75 | โรคและการอื่น |
| U77 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค |

โรคของสตรี

(U50 – U52)

U50

ความผิดปกติของสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด

U50.0

แพ้ห้อง

- ❖ อาการคลื่นไส้อาเจียน ที่พบในสตรีตั้งครรภ์ในช่วงระยะเวลาต่อมาสแรก และอาการดีขึ้นหลังจากนั้น

U50.1

สตรีหลังคลอดบุตรโลหิตแห้งไป

- ❖ ประจำเดือนในสตรีหลังคลอดบุตรไม่มาตามปกติ เนื่องจากสตรีกินยาและอาหารสรว完好จัด และน้ำคาวปลาออกไม่หมด ทำให้โลหิตแห้งไปเป็นก้อนกากฟอง แห้งติดกระดูกสันหลังให้ปวดหลัง ปวดเอว อายุ ๑๔ - ๑๕ วัน หลังจากนั้นโลหิตเป็นพิษทำโทษต่างๆ เป็นตุ่มเม็ดหรือหนองหหามบัว ให้มีอาการชา ตาเหลือกตาช้อน สลบไป

U50.2

สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาไม่เดิน

- ❖ ภาวะน้ำคาวปลาไม่ออก เป็นพระปากมดลูกหอยอนยานต่ำลงมา แล้วไปติดปิดปากช่องคลอด ทำให้น้ำคาวปลาเดินไม่ได้

U50.3

สตรีหลังคลอดอยู่ไฟไม่ได้

- ❖ แม่หลังคลอดไม่สบาย อายุไฟไม่ได้ จากสาเหตุต่างๆ เช่น มีไข้ ทนความร้อนไม่ได้ น้ำคาวปลาเป็นพิษ (หมายถึงโลหิตดีขึ้นกระทำให้นอนเพลิงไม่ได้ ให้สิวง่าย แผลลมเสมอระหว่างกันดีขึ้นมากจุกในลำคอและยอดอก ให้แน่นใจแตกออกเป็นกำลัง และให้ห้องขันบริโภคอาหารมิได้ให้หัวไว้เรอ อาจໃสั่น ตาเหลือกตาช้อน ชักสลบ)

U50.4

สตรีหลังคลอดมีน้ำนมน้อย

- ❖ หลังคลอดบุตรมารดาไม่มีน้ำนมออกน้อย ไม่พอเพียงให้การกรับประทาน

U50.5

สตรีหลังคลอดไม่มีน้ำนม

- ❖ หลังคลอดบุตรมารดาไม่มีน้ำนมเลี้ยงลูก

U50.6

สตรีหลังคลอดน้ำคาวปลาเดินไม่สะดวก

- ❖ ภาวะน้ำคาวปลาออกน้อย กะปริดกะปรอย

U50.7 สรติหลังคลอดเต้านมคัดตึงผิดปกติ

- ❖ ภาวะที่มีน้ำนมคั่งมาก แต่ให้หล่อลงส่วนอก หรือไม่ให้หล่อ เนื่องจากหัวนมบอต หรือท่อน้ำนมอุดตัน ถูกดูดออกไปน้อย กว่าปริมาณการสร้างน้ำนม ทำให้มารดาไม่สามารถเจ็บปวดเต้านมและมีการติดเชื้อตามมาได้

U50.8 ความผิดปกติชนิดอื่นของสรติ้งครรภ์และหลังคลอด ที่ระบุรายละเอียด

U50.9 ความผิดปกติของสรติ้งครรภ์และหลังคลอด ไม่ระบุรายละเอียด

U51

ความผิดปกติของโลหิตระดู

U51.0 โลหิตปกติโทษ

- ❖ อันว่าโลหิตระดูนี้เป็นชาติธรรมชาติ สรติ์ผู้ได้เคยถึงระดูนั้น ลอกองได้โดยกำเริบ ลอกองนั้นกำเริบขึ้นทุกเดือนทุกครั้ง จึงเรียกว่าปกติโลหิต ถ้าถึงกำหนดจะมีอาการแปลปไปอย่างอื่น ลอกองอื่นทำแล้วจัดได้ซึ่ว่าทุจริตโทษ อาการโลหิตปกติโทษนั้น ใช้จะมีแต่ ๕ ประการนั้นหาไม่ได้ ก็ยอมมีต่างๆ ตามลักษณะโลหิตที่เป็นนั้น ตั้งแต่แรกเมื่อรดูมา อาศัยธาตุ อาศัยสมญานาม อาศัยฤทธิ์โดยเป็นนั้น

U51.00 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่หวาใจ

- ❖ เมื่อจะมีระดูมาหากให้รับส่าerasay มักขึ้นโกรธ บ้าป่น บางที่ให้คลั่งละเมอเพ้อพก เมื่อจะเป็นนั้นริมปากชูเขียว ถ้าแพทย์ผู้ได้แก้มฟัง หญิงนั้นจะเลียจิริตเป็นบ้า

U51.01 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่ข้าวตี

- ❖ เมื่อจะมีรดูมีมาให้เป็นไข่ไป ๔ - ๕ วัน ให้เขื่อมไป ไม้รู้ว่าค่ารุ่ง และนอนสะตุ้งหัวด ใจราด้วยฝี คงสมมุติว่าขวัญไปกินแล้วนั่น เพราะว่าโลหิตนั้นทำเอง บางที่ผุดขึ้นมาเห็นดำเนินแดงก็มี เท่าไหร่น้ำอ้อยก็มี ถ้าขึ้นได้แก้มฟัง บุคคลผู้นั้นจะกลายเป็นไข้รากสาดสันนิบาตา

U51.02 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่ผิวน้อ

- ❖ เมื่อจะมีระดูมาหนึ่น ให้ร้อนผิวน้อ ให้ร้อนผิวนัง และแดงดังผลต้าสีงสุก บางที่ผุดขึ้นดังเม็ดผล แลเหต้าใบพุตราเท่าน้ำอ้อยก็มี ดูจะรากสาดสันนิบาตไป ๒ วัน ๓ วัน บางที่สมมติว่าเป็นประดง ครั้นจะมีมา ก็หายไปแล

U51.03 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่เส้นเอ็น

- ❖ เมื่อจะมีรดูจะมีมาหนึ่น ให้เป็นดูจิเข้จับ ให้รับด้วยน้ำ ปวดศีรษะเป็นกำลัง ครั้นจะมีมา ก็หายไปแล

U51.04 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่กระดูก

- ❖ เมื่อจะมีรดูมาหนึ่น ให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก ดังอื้อฉีดแตกจะคลาดจากกัน ให้เจ็บเอวให้เจ็บท้อง ให้บิดครัวหนอนไป ครั้นจะมีมา ก็หาย

U51.09 โลหิตปกติโทษ ไม่ระบุรายละเอียด

U51.1 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่ก่องธาตุ

- ❖ โลหิตระดูที่เกิดจากก่องธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ

U51.10 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่ก่องปกรณ์ธาตุ (ธาตุดิน)

- ❖ ถ้าแลเกิดแก่สรติ์ผู้ได้ ที่มีสามีแล้วก็ตี ที่หาสามีไม่ได้ก็ตี ลักษณะเมื่อรดูมีมาหนึ่นให้เมื่อยทุกข้อ ทุกกระดูก ระดูเดินหยดย้อยมีได้สีขาว บางที่ให้เป็นน้ำเป็นเมือก บางที่ประเมหะระคนออกมากับโลหิตเหนียวดูจางมะตูม กระทำให้ร้อน ให้แสบแล้วจูกเสียด ให้ห้องขึ้นเป็นกำลัง และดูนั้นมีลีด้ำสีแดง สีขาว สีเหลือง ระคนกันออกมาน กลืนอันควรยิ่งนัก ให้ปวดในท้องเป็นกำลัง

U51.11 โลหิตระดูอันบังเกิดแต่ก่องอาปอราตุ (ธาตุน้ำ)

- ❖ ถ้าสรติ์ผู้ได้ ที่ยังไม่ได้สามีก็ตี มีสามีแล้วก็ตี เมื่อจวนจะมีรดูมาหนึ่นกระทำให้ลังไปวันละ ๕ ครั้ง วันละ ๖ ครั้ง ระดูนั้นเดินออกมานเป็นมาก (เมือก) เป็นมัน เห็นควรยิ่งนัก โลหิตนั้นบางที่ใส บางที่เป็นเปลวัดจุ่มประเมหะ (ของเหลวที่ออกจากการดูดซูกซึ่งมีลักษณะเป็นเมือกมูก เมือกมันเปลว่าไห) และไข้ขาว และดูนั้นเดินฝ่าด้วยดาว ให้ปวดท้องเป็นกำลัง ให้บริโภคอาหารน้ำได้

| | |
|---------------|---|
| U51.12 | โลหิตระดูอันบังเกิดแต่กองวายราตุ (ราตุล) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ถ้าเกิดแก่สตรีผู้ใด ที่มีสามีแล้วก็ตี ที่มีได้สามีแล้วก็ตี เมื่อจะมีระดูมานั้นกระทำให้ห้องชั้นห้องพอง ให้จุก ให้เสียดเป็นกำลัง ให้ตัวร้อน ให้เจ็บเป็นเวลา ให้คลื่น ให้เหียน ให้อาเจียนแต่ลมเปล่า ระดูมีมาไม่สะดวก มีสีดุจน้ำดอกคำอันจาง (ดอกคำไทย) ให้ปวดเป็นกำลัง |
| U51.13 | โลหิตระดูอันบังเกิดแต่กองเตโซราตุ (ราตุไฟ) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ถ้าแลเกิดแก่สตรีผู้ใด ที่มีสามีแล้วก็ตี หาสามีมีได้ก็ตี เมื่อระดูจะมีมานั้นกระทำให้ตั้งไปทั้งตัวแล้วรดูจึงมีมา ให้ว้อนอยู่ช่องครรภ์ดูถูกพริก และโลหิตที่ออกมานั้นเป็นฟอง มีสีดุจน้ำฝาง อันบุคคลเออน้ำส้มมะนาวบีบลงสีน้ำเงินเหลืองไปแล้ว กระทำให้ร้อนผิดเนื้อดังปอก (ลอก) แลให้อาเจียน ให้เหม็นอาหาร บริโภคอาหารมิได้ ให้สะบัดร้อนสะท้านหน้า แลให้จุกแตก |
| U51.19 | โลหิตระดูอันบังเกิดแต่กองชาตุ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U51.2 | โลหิตระดูเป็นชาติโท |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มี ๒ จำพวกคือ หญิงบางจำพวกมีอายุได้ ๑๔, ๑๕ ปีก็ตี ความมีระดูก็ไม่มีระดู บางที่มีระดูมาครั้งหนึ่งสองครั้ง ก็แห้งไป เมื่อมีสามีแล้วจึงมีระดูปกติก็มี บางที่ระดูล้างหน้า (ระดูล้างหน้า หมายถึงคำศัพท์ที่ใช้เรียกเฉพาะในหญิง ที่จะตั้งครรภ์ คือระดูที่มีมาเล็กน้อยก่อนตั้งครรภ์ในผู้หญิงที่มีสามีแล้ว) ก็มีครรภ์ที่เติบโต ลักษณะดังนี้เป็นชาติประณีแห่งหญิงนั้นมาแต่ตระกูลแห่งบิดามารดา และย่าม่ายของสตรีผู้นั้นเนื่องกันมาแต่โบราณประเพณี ถ้าแพทย์จะรักษาให้แต่ง仪表รุ่งโรตุให้บริบูรณ์ กาลคราวที่โลหิตจะมีเมื่อได้ก็จะจะมีเมื่อันนั้น พระอาจารย์เจ้าท่านกล่าวไว้ว่าหญิงนี้กิตด้วยราคะกำหนดนัด เพราะความกระสันด้วยการมาคหบดีโลหิตจึงแห้งไป ครั้นเมื่อสามีสมความปรารถนาราคะกำหนดนั้นก็คลายลง โลหิตนั้นก็บริบูรณ์ขึ้นเอง หญิงจำพวกนี้เมื่อมีสามีได้ โลหิตนั้นบริบูรณ์งามดี ครั้นเมื่อสามีแล้วได้ ๑ ปี ๒ ปี เดือน ๑ ก็ตี โลหิตนั้นจะขาดไป บางที่แห้งติดกระดูกสันหลัง มีอาการให้เจ็บหลังเจ็บเอว ให้มีอยู่ทุกข้อทุกกล้ามเนื้อ ให้แตกหัก ห้องชั้นห้องพอง ให้เป็นไปต่างๆ ให้ผ้าเนื้อชา เนื้อชีด หน้าตาอิดโรยหิวโหยเป็นกำลัง นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ แพทย์ผู้ใดมิได้รู้ก็สมมติว่าถ้าว่าดาน ริดสีดวงก์ว่า เพาะทอยโลหิตนั้นเอง เพราะว่าสตรีผู้นั้นมักมากด้วยราคะกิเลส ส่องส่องความคุณด้วยสามีนั้นเหติอีกกำลังนัก ไม่เป็นที่จะกินจะนอน บางที่สามีนั้นมากด้วยความคุณนัก สตรีมิอาจทนหนอกำลังสามีได้ โลหิตนั้นจึงแห้งไป ถ้าแพทย์จะรักษาพึงให้ยาฯประชุโลหิตจังหนัก แล้วจึงแต่ง仪表รุ่งโรตุบำรุงกำลัง แล้วจึงแต่ง仪表อีกว่ากำลังราชสีห์ และแสงพระอาทิตย์บำรุงโลหิตให้บริบูรณ์แล้วเมื่อได้สัตร์ที่จะมาปฏิสนธิในครรภ์จะตั้งชั้นได้เมื่อันนั้น |
| U51.3 | โลหิตทุจริตโท |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โลหิตทุจริตโทมี ๕ ประการ โลหิตระดูร้าง โลหิตคลอดบุตร โลหิตต้องพิมาต โลหิตเน่า โลหิตตกหมอกช้ำ |
| U51.30 | โลหิตระดูร้าง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เมื่อจะบังเกิดโลหิตระดูมิให้มาตามปกติ บางที่ดำเนะมีกลิ่นเหม็นเน่า บางที่จะดูจัน้ำซานมาก บางที่ใส่ดุจน้ำคาวปลา บางที่ขาวดุจน้ำซางข้าว กระทำให้เจ็บปวดเป็นไปต่างๆ ครั้นเป็นนานมากกล้ายเป็นนานโลหิต |
| U51.31 | โลหิตคลอดบุตร |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เมื่อจะบังเกิดทำให้โลหิตคั่งเข้าเดินไม่สะดวก แล้วตั้งขึ้นเป็นลิ่ม เป็นก้อน ให้แตกหักแตกงง เพราะบางที่ให้คลั่ง ขบพัน ตาเหลือกตาซ่อน ขอบตาเขียวและริมฝีปากเขียว เล็บมือเล็บเท้าเขียว สมมุติว่าปีศาจเข้าสิง |
| U51.32 | โลหิตต้องพิมาต |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อันแตกต้นไม้และถูกทุบกองนโยบาย ถ้าเป็นดังกล่าวท่านว่าไข้หันถึงพิมาต เพราะโลหิตที่ถูกกระทำนั้นกระทำขึ้นตามกับโลหิตระดู เกิดแห้งกรังเข้าติดกระดูกสันหลังอยู่ จึงได้เชื่อว่าโลหิตแห้งกรัง เพราะอาศัยโลหิตพิมาต |
| U51.33 | โลหิตเน่า |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาศัยโลหิตระดูร้าง โลหิตคลอดบุตร โลหิตต้องพิมาต และโลหิตตกหมอกช้ำเมื่อมาเน่าอยู่ จึงเรียกว่าโลหิตเน่า เป็นใหญ่กว่าลมทั้งหลาย เมื่อจะให้โทษโลหิตเน่ามีพิษอันกล้าแย่ลงไปทุกชุมชน บางที่แล่นเข้าจับหัวใจ บางที่แล่นออกผิวเนื้อ ผุดเป็นวงดำแดง เขียว ขาวก็มี บางที่ผุดขึ้นดังยอดผลทำพิษให้คันเป็นกำลัง ทุรนทุรายยิ่งนัก |

- U51.34 โลหิตตกหมากซ้ำ**
- ❖ ก็อค่ายโลหิตน่า เหตุเพราะแพทที่เข้าประคบ ยาพาย ยาขับโลหิตไม่ถึงกำลัง หมายถึงให้ยา น้อยกว่ากำลังเดือด และโลหิตนั้นเกิดระสีรำ实质性 ออกไม่หมดสิ้นเชิง จึงตกหมากซ้ำอยู่ ได้เชื่อว่า โลหิตตกหมากซ้ำ บางทีตกช้ำอยู่ในเส้นเอ็นหัวเหน่า เมื่อจะให้โทษก็คุณกันเข้ากระทำให้เป็นฝีมดสูก ฝีปอดค่าว่า ฝีอีน ฝีอันสันต์ ฝีปลวก และ mana โลหิต

- U51.39 โลหิตทุจริตโถง ไม่ระบุรายละเอียด**

U51.4 โลหิตระดูมาน้อยหรือไม่มาก

- U51.40 โลหิตระดูขัด**

- ❖ โลหิตระดูมาไม่สม่ำเสมอทุกเดือน แต่ไม่มีอาการของโรคโลหิตทุจริตโถง

- U51.41 โลหิตระดูแห้งไป**

- ❖ หญิงได้มีระดูมาแล้วโลหิตนั้นกลับแห้ง ไม่มีมาตรฐาน อาจจะมีสาเหตุด้วยโถง ๕ ประการ ดังนี้ ความวิตกกังวล บริโภคของผู้ตัวร้อน โถงทุบติดนกับบุคคลอื่น มีจิตสัมภลงเล่นตนตรีและ กีฬาต่างๆ ลมที่กำเริบ หญิงนั้นไปทุกชั้ตว์เวลา ให้ขัดหัวหน่าว หายใจไม่ได้ ให้เสียดสีช้าง ลงที่ ให้จุกอกขั้นมา ครั้นนวดก็ค่อยสบาย แล้วกลับเป็นมาเล่า หายใจรักษาหายที่ จึงให้กล้ายเป็นฝีใน มดสูก ลงที่กีฬาเป็นลมก้อน

- U51.42 โลหิตระดูไม่มาก**

- ❖ เมื่อถึงเวลา มีระดู แต่กลับไม่มีระดูมา

- U51.43 โลหิตระดูมาน้อยกว่าปกติ**

- ❖ มีระดูมาน้อยกว่าปกติ

- U51.5 โลหิตระดูมากกว่าปกติ**

- ❖ มีระดูมากกว่าปกติ

- U51.6 ปวดโลหิตระดู หรือ ปวดระดู**

- ❖ อาการปวดท้องขณะมีประจำเดือน

- U51.8 ความผิดปกติชนิดอื่นของโลหิตระดู ที่ระบุรายละเอียด**

- U51.9 ความผิดปกติของโลหิตระดู ไม่ระบุรายละเอียด**

U52 โรคและอาการอื่นของสตรี

- U52.0 มุตกิต**

- ❖ มุตกิตมี ๔ ประการ คือ ให้น้ำบ๊สสาวะเป็นโลหิตช้ำตั้งก่อนน้ำบ๊าลาเหна บางทีเป็นโลหิตจากดูจันชานมาก บางที เป็นบุพโพจางๆ ดังน้ำขาวขาว บางทีเป็นดังน้ำมูกขัดหยดๆอยู่ๆ จะออกมากให้ขัดให้ปวดหัวเหน่า ให้หันหักตะโพก ให้แสบออก กินอาหารไม่รู้สึก แล้วครองน้ำเป็นพระโลหิตช้ำ

- U52.1 ตกขาว**

- ❖ มีของเหลวออกมากจากช่องคลอด (ยกเว้นเลือด)

- U52.2 ดานเลือด**

- ❖ เป็นโรคที่เกิดในหญิงช่วงวัยเจริญพันธุ์หรือช่วงมีประจำเดือน หมายถึงก้อนเลือดประจำเดือนที่ตกค้าง ทำให้มี อาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดก้านคอ ชาปลาຍเมื่อปลายเท้า และมือเท้าเป็นช้ำไม่ถึงกำลัง ใจหวิว ใจสั่น ขี้ร้อนขี้หนาว เหงื่อออกร่างกาย ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สม่ำเสมอ เป็นลิมเป็นก้อน มีสีแดงคล้ำจนดำ และมีก้อนแข็งที่ขั้มดสูก กินของเย็นมีอาการร้อนคอดและจุกอก กินของเผ็ดร้อนทำให้มีอาการทุรนทุราย กระลับกระส่ายไม่สบายตัว นอนไม่หลับ เปื้อนอาหาร ผอมแห้งแรงน้อย

U52.3**มดลูกเคลื่อน**

- ❖ เป็นโรคที่เกิดกับมดลูก หมายถึงมดลูกเคลื่อนไม่อยู่ที่เดิม มดลูกตะแคงตัว ลอยตัว หรืออาจเกิดจากการยกของหนักในการมีประจำเดือนวันแรก หรือหลังคลอดบุตรที่มดลูกยังไม่เข้าอู่ นี ต ชนิด คือ มดลูกห้าม มดลูกลอย มดลูกตะแคง

U52.30**มดลูกดำเนิน**

- ❖ ให้มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เวลาไอ หัวเราะ ยกของหนัก ก้าวชี้น่องบันได ปัสสาวะเล็ด หรือ กระปริบกะปรอย เวลาจามปัสสาวะจะรัด กลั้นไม่อยู่ มีปวดหลังร้าวมาท้องน้อย

U52.31**มดลูกลอย**

- ❖ โบราณกล่าวว่าเกิดจากผู้หญิงหลังคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ ทำให้มดลูกไม่เข้าอู่ หรือเข้าอู่ไม่สนิท ให้มีอาการผายลมทางช่องคลอด เวลาガ้าวเดินจะเสียช่องคลอด ทำให้ปวดต้นคอ ปวดหลังร้าวมาท้องน้อย ไม่ทนร้อนไม่ทนหนาว ใจหวิว ใจสั่น อ่อนเพลีย

U52.32**มดลูกตะแคง**

- ❖ อาการเริ่มเป็นแรกๆ จะปวดท้องน้อยมาก ปวดจนตัวบิด ใหรับแก๊ซ ถ้าบิดตัวจะทำให้มดลูกเคลื่อน อาการทั่วไปมีอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระเบนเห็นบ ปวดเชิงกราน ร้าวชาออกขา ยืนปลายมือปลายเท้า มีตกขาวไม่คัน ไม่มีกลิ่น ปวดท้องน้อย มีอาการตึงคอ ปวดศีรษะ

U52.39**มดลูกเคลื่อน ไม่ระบุรายละเอียด****U52.4****คันช่องคลอด**

- ❖ มีอาการคันในช่องคลอด หรือปากช่องคลอด ซึ่งอาจมีตกขาวร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

U52.5**สตรีวัยหมดประจำเดือน**

- ❖ ภาวะที่มีการเปลี่ยนวัยจากผู้หญิงต่อนปลายเช้าสู่วัยสูงอายุ จะเริ่มตั้งแต่อายุ ๔๐ – ๔๕ ปี เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศที่ลดลง ส่งผลให้เพศหญิงหมดประจำเดือน สภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไปคือมีอาการร้อนวุบวาบ เหงื่อออต่อนกลางคืน ที่ช้าบ้านเยาใจว่าคือ “อาการเลือดจะไป ลมจะมา” บางคนมีอาการนอนไม่ค่อยหลับ เปื่อยอาหาร หงุดหงิดต่าย ขันอยใจ ชืมเครา รู้สึกสูญเสียความเป็นเพศแม่ หรือหมดความภาคภูมิใจในความเป็นผู้หญิง

U52.8**โรคและอาการอื่นของสตรี ที่ระบุรายละเอียด****U52.9****โรคและอาการของสตรี ไม่ระบุรายละเอียด****โรคของเต็ก****(U54 – U55)****U54****โรคของเต็กเล็ก****U54.0****ثارกสำรอก**

- ❖ ภูมารุณารีผู้โดยคลอดออกจากการรักษาเด็ก แลกำเนิดอันจะเป็นเหตุที่จะให้บังเกิดโรคต่างๆนั้น คือ สำรอก ๗ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เกิดเมื่อثارกรู้ชันคอ เพาะเล่นเอ็นนั่นเคลื่อนไหว ครั้งที่ ๒ เกิดเมื่อثارกรู้คัวว่า เพาะกล้ามเนื้อขยายตัว ครั้งที่ ๓ เกิดเมื่อثارกรู้นั่ง เพาะทำให้กรดูลนหลังเกร็งตัว ครั้งที่ ๔ เกิดเมื่อثارกรู้คลาน เพาะสะโพก และข้อเข่าเคลื่อนไหว ครั้งที่ ๕ เกิดเมื่อثارกรีเม็พัน เพาะเกิดการอักเสบขึ้นได้ ครั้งที่ ๖ เกิดเมื่อثارกรู้ยืน เพาะร่าว่า อวัยวะภายในสั่นคลอน และครั้งที่ ๗ เกิดเมื่อثارกรีเมเดิน เพาะกระดูกเคลื่อนไหวเส้นเอ็นกระจาด

U54.1 สำรองทับทรง [ชาง]

- ❖ เด็กเป็นไข้เพราะชากระทำอยู่ก่อนแล้ว คือ มีอาการให้ห้องชัก เท้าเย็นมือเย็น อุจจาระเหม็นพิการ ถูกสำรองทับชักมาก อาการกลับร้ายแรงขึ้น คือ ให้ลงห้อง กระหายน้ำ เชื่อมมัว ปวดหัวตัวร้อน ปลายมือปลายเท้าเย็น สำรองทับชาง (ทับสองโถ) คือ อาการเป็นชาง มีอาการห้องชัก มือเท้าเย็น อุจจาระเหม็นผิดปกติ แล้วมีสำรองออกอกมาทับ(แทรก) ทวีอาการร้ายแรงขึ้น ให้ห้องเดิน กระหายน้ำ ปวดหัว ตัวร้อน เชื่อมชื้น ปลายมือปลายเท้าเย็น

ทรง [ชาง] ทับสำรอง

- ❖ หนึ่งชางทับสำรอง อาจารย์บอกไว้แจ้ง สำรองแห่งกุ玆มีอาการสื่อถ่าย เหลืองเขียวบ้าง เสมหะเป็นเม็ดมะเชือกมี ยังทวีด้วยชางแทรก อาการแปลงต่อไป ชั้นคอไอนอนผว่า ไม่น้ำพาซึ่งนมข้าว ตัวนั้นล่าบางที่ร้อน บางที่ผ่อนให้หน้าว แลบงครัวเป็นท่อนเย็น และร้อนไม่เหมือนกัน หนึ่งตามนังคตูบัน ชางระคนกับสำรอง อาการบอกจะแจ้งไว้

กำเดาทับทรง [ชาง] และ ทรง [ชาง] ทับกำเดา

- ❖ ทับกำเดา หรือ ชางทับกำเดา คือ ทรงก้มไข่กำเดา มีอาการไอ ปวดหัว ตัวร้อนดุปลาวไฟ ถอนใจใหญ่ หายใจสันปากอยแห้ง สะตุ้งหัวดพราอยู่ก่อน ชางมาข้าโดยเกิดเม็ดในลำคอ เปื้อข้าวน้ำ ห้องชักแข็ง อาการแสดงเป็นสองโถ

ทรง [ชาง]

- ❖ โรคเด็กประเภทหนึ่ง มักเกิดในเด็กเล็ก ทำให้มีอาการตัวร้อน เชื่อมชื้น ปากแห้ง อาเจียน กินอาหารไม่ได้ ห้องเดิน มีเม็ดขี้นในปาก ในคอ ลิ้นเป็นฝ้า เป็นตัน ๒ ประเภท คือ ชางเจ้าเรือน และชางจร ทั้งชางเจ้าเรือนและชางจรจะทำให้มีอาการแตกต่างกันตามวันเกิดของเด็ก เช่นว่า ทรง กมี

หละ

- ❖ เป็นโรคชนิดหนึ่งเกิดกับทรงที่มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน ผู้ป่วยจะมีเม็ดพิษผุดขึ้นในปาก เม็ดพิษนี้มีทั้งชนิดไม่มียอดและชนิดที่มียอดแหลม

ละอง

- ❖ โรคชนิดหนึ่งที่เกิดกับทรงที่มีอายุไม่เกิน ๕ ช่วง ๖ เดือน ผู้ป่วยมีฝ้าบางๆในลิ้น ปาก ลำคอ กระพุงแก้ม หรือบนลิ้น ฝ้าบางๆนี้อาจมีสีต่างๆกันตามวันเกิดของผู้ป่วย

ลมอุทรuator หรือ ร้อง ๓ เดือน

- ❖ อุตรuator มันตั้ง ทรงยกยังอยู่ในครรภ์นั้น ให้มารดาจุกเสียดหน้าแหงหลัง ลมนี้ตั้งติดพัน ออกจากครรภ์มาตราอยู่ในน้ำกันนั้น ลมสำคัญกองใหญ่ จับพัดไปในเส้น ตามแผลเอ็นสันหลัง ชั้นไปยังกระหม่อม เลี้ยงยากย่อมแสนเข็ญ เวลาเย็นร้องไห้ อย่าหอนได้ห่อนคลาย สามเดือนหายหยุดเองให้โถง

โรคชนิดอื่นของเด็กเล็ก ที่ระบุรายละเอียด

- ❖ ลมประจำวัน ลมบักชี

โรคของเด็กเล็ก ไม่ระบุรายละเอียด**U55****โรคอื่นของเด็ก****U55.0 atanxomy หรือ atanjor**

- ❖ มักมีอาการเกิดขึ้นแก่เด็กอายุ ๕ – ๑๗ ช่วง บริโภคอาหารอันไม่เคยบริโภค ทำให้บังเกิดกิมิชาติ ๘๐ จำพวก กินอยู่ตามที่ต่างๆ หรือเกิดจากพยาธิ ๑๑ จำพวก ทำให้ห้องเดิน ลงห้อง ธาตุวิปริต อุจจาระเหม็นควรจัด และอุจจาระปริodic ของของแสลง มากกินปลามากกว่าข้าว ของของสดควรต่างๆ รับประทานอาหารไม่ค่อยจะได้ต่อไปมักทำให้อุจจาระเป็นมูกเลือด บางที่เลือดออกสดๆ เป็นอยู่นานวัน ทำให้เด็กชูบชีด ผอมแห้งอ่อนเพลีย กำลังน้อยลงไป จนพุงโกรกนปอด ศีรษะโต มีหนังหุ้มกระดูก ข้ออ่อน หนองสีตุ้งหลบฯตื่นฯ ขี้คลุดมาก ปกติได้ยินเสียงอะไรก็จะตั้งตกใจ

- U55.1 อัมพาตสมองในเด็ก**
- ❖ โรคอัมพาตที่เกิดจากความผิดปกติของสมองในวัยเด็ก
- U55.8 โรคชนิดอื่นของเด็ก ที่ระบุรายละเอียด**
- ไม่รวม: โรคชนิดอื่นของเด็กเล็ก ที่ระบุรายละเอียด (U54.8)
- U55.9 โรคของเด็ก ไม่ระบุรายละเอียด**
- ไม่รวม: โรคของเด็กเล็ก ไม่ระบุรายละเอียด (U54.9)

โรคที่เกิดอาการหลายระบบ

(U56 – U60)

| | |
|--------|--|
| U56 | ไข้ |
| U56.0 | โรคที่เกี่ยวกับไข้ |
| U56.00 | ไข้เหือด |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้เขื่อมมัว ให้ปวดศีรษะ วันหนึ่ง ส่องวัน ผุดขึ้นมาเป็นพื่นปั๊นหน้า อาจขึ้นทั่วทั้งตัวได้ ถ้าหลบเข้าในห้องให้ลง ลักษณะหัดเหือดมีลักษณะคล้ายคลึงกัน |
| U56.01 | ไข้หัด |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้เขื่อมมัว ให้ปวดศีรษะ วันหนึ่ง ส่องวัน ผุดขึ้นมาเป็นเม็ดทรายให้ทั่วทั้งตัว เป็นยอดแหลมๆ ถ้าหลบเข้าในห้องให้ลง ลักษณะหัดเหือดมีลักษณะคล้ายคลึงกัน |
| U56.02 | ไข้อสุกอีส หรือ ไข้สุกใส |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นไข้ ปวดศีรษะ เบื้องอาหาร ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นไข้วันเดียวผ่านไปแล้ว เริ่มขึ้นตามตัวก่อนตามหน้าและแขนขาพบน้อย ผื่นจะกลایเป็นตุ่ม มีน้ำเหลืองภายใน ต่อมน้ำชั้นเป็นหนอง เม็ดสุกใส่แล้วจะออกไข้และหายตัวไป แต่พิษลงร้อนดังไฟจุด |
| U56.03 | ไข้สูด หรือ ตัวด |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ บางทีให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้ปวดศีรษะ บางทีก็ไม่จับ ผุดเป็นเม็ดทรายขึ้นมา เป็นแผลขึ้นมา มีสันฐานดังนู เม็ดพองๆ เป็นเจาหนองกึ่ง ถ้าผู้หญิงเป็นข่าย ถ้าผู้ชายเป็นขวา และขามลันหลังไป รักษาไม่ได้ แต่พิษลงร้อนดังไฟจุด |
| U56.04 | ไข้เรมน้ำค้าง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้จับเขื่อมมัว แล้วให้ปวดศีรษะ แล้วให้ผุดขึ้นมาเป็นแผ่นขนาดน้ำหนึ่ง ส่องน้ำ สามน้ำ สีน้ำ เป็นเหล่ากัน น้ำใส่เข้าเรียกว่าเรมน้ำค้าง |
| U56.05 | ไข้เรมน้ำข้าว |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้จับเขื่อมมัว แล้วให้ปวดศีรษะ แล้วให้ผุดขึ้นมาเป็นแผ่นขนาดน้ำหนึ่ง ส่องน้ำ สามน้ำ สีน้ำ เป็นเหล่ากัน น้ำขุ่นเข้าเรียกว่าเรมน้ำข้าว |
| U56.06 | ไข้ออกผื่น |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีจุดแดงจ้ำเขียว ผื่นแดง ตุ่มใส หรือตุ่มหนองขึ้นพร้อมกับมีอาการตัวร้อน |

U56.1**ไข้หวัด****U56.10****ไข้หวัดน้อย**

- ❖ ให้สับปัตตันสะท้านหนา ให้ปวดศีรษะเป็นกำลัง ระวิงระไว ไอ จาม ให้น้ำมูกตก ลักษณะอันนี้ไข้เพื่อหวัดน้อย อันว่าคนไข้ทั้งหลายนั้นไม่กินยาแก้ไข้ ใน ๕ วัน

U56.11**ไข้หวัดใหญ่**

- ❖ ให้จับสับปัตตันสะท้านหนา ให้ปวดศีรษะ ให้ไอ ให้จาม น้ำมูกตกเป็นกำลัง ให้ตัวร้อนให้อาเจียน ให้ปากแห้ง ปากเปรี้ยว ปากขม กินข้าวไม่ได้ แล้วแปรไปให้ไอเป็นกำลัง และทำพิษคอแห้ง ปากแห้ง พื้นแห้ง น้ำมูกแห้ง บางที่กระทำให้น้ำมูกไหลหยดย้อย เหตุดังนี้ เพราะว่ามันสมองนั้นเหลือออกไป phytoalexin จากนาลิกทั้งสองข้าง ไปประคบสมะงุ่นให้ไอไปแก้มพังกลายเป็นริดสีดวงมองคร่อ ทีดื่ม

U56.19**ไข้หวัด ไม่ระบุรายละเอียด****U56.2****ไข้กำเดา****U56.20****ไข้กำเดาน้อย**

- ❖ ให้ปวดศีรษะ ให้จักழดง ให้ตัวร้อนเป็นเปโล ให้ไอ สะบัดร้อนสะท้านหนา ให้ปากขม ปากเปรี้ยว ปากกินข้าวไม่ได้ และให้อาเจียน ให้นอนไม่หลับ ลักษณะดังนี้เป็นเพื่อไข้กำเดาน้อย

U56.21**ไข้กำเดาใหญ่**

- ❖ ให้ปวดศีรษะเป็นกำลัง ให้จักழดง ให้ตัวร้อนเป็นเปโล ให้ไอ สะบัดร้อนสะท้านหนา ให้ปากแห้ง คอแห้ง เพดานแห้ง พื้นแห้ง ให้เชื่อม ให้มัว ให้เนื้อไปทั้งตัว จับสะบัดร้อนสะท้านหนาไม่เป็นเวลา บางที่ผุดขึ้นเป็นเม็ดเท่าญูงัดทั้งตัว แต่เม็ดนั้นยอดไม่มี บางที่ให้เป็นโลหิตออกมานางมูกทางปาก บางที่ให้ชักมือกำเท้ากำ

U56.29**ไข้กำเดา ไม่ระบุรายละเอียด****U56.3****ไข้ประดง**

- ❖ ไข้ประดงที่เกิดแทรกในไข้พิษทั้ง ๔ ประการ ท่านเรียกว่าไข้ประดงทั้ง ๔ มีอาการร่วมกันดังนี้ อากาศทึ่วไป ให้จับมือเท้าเย็น ตัวร้อนดังเปโลไฟ ปวดศีรษะเป็นกำลัง เมื่อยในกระดูก เจ็บเสียวทั่วตัว สะท้านร้อนสะท้านหนา เชื่อมมัว เพ้อพอกกลุ้มใจ ให้ปากลิ้นแห้ง ปากเปื่อย ปากขม หวาน คอแห้ง ร้อนใน กระหายน้ำ หอบสหัสก มีลักษณะต่างกันที่ปรากฏเห็นได้ ๔ ชนิด ได้แก่ ไข้ประดงมด ไข้ประดงแรด ไข้ประดงควาย ไข้ประดงวัว ไข้ประดงถิง ไข้ประดงแมว ไข้ประดงช้าง ไข้ประดงไฟ

U56.30**ไข้ประดงมด**

- ❖ มีสัณฐานผุดขึ้นเป็นดังยุงกัดทั่วทั้งตัว ให้คัน ทำพิษลงให้เลบร้อน

U56.31**ไข้ประดงแรด**

- ❖ ผุดขึ้นมา มีสัณฐานแดงหนาดังหนังแรด และให้คันสาดเข้าเป็นเกล็ดเหมือนหนังแรด ทำพิษลงให้ปวดแบบปวดร้อน

U56.32**ไข้ประดงควาย**

- ❖ มีสัณฐานผุดขึ้นมาเหมือนเงาหนอง ทำพิษลงให้ปวดแบบปวดร้อน

U56.33**ไข้ประดงวัว**

- ❖ มีสัณฐานดังผลมะยมสุก ทำพิษลงให้ปวดแบบปวดร้อน

U56.34**ไข้ประดงถิง**

- ❖ มีลักษณะผุดขึ้นมาดังเม็ดชาสารคั่ว ทำพิษลงให้ปวดแบบปวดร้อน ชื่นทึ้งตัว

U56.35**ไข้ประดงแมว**

- ❖ ผุดขึ้นมา มีสัณฐานดังตาปลา ทำพิษลงให้ปวดแบบปวดร้อน

U56.36**ไข้ประดงช้าง**

- ❖ มีสัณฐานชื่นเหมือนผิวน้ำกรุด ทำพิษลงให้ปวดแบบปวดร้อน ให้คัน

U56.37 ไข้ปะดงไฟ

- ❖ ผุดขึ้นมาเมื่อสัณฐานเหมือนไข้รำบุชาดกีด มียอดแดง ยอดดำ ให้จับสะท้านร้อนสะท้านหน้า ให้เรื่อมัว กระหายน้ำเป็นกำลัง

U56.38 ไข้ปะดงชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด**U56.39 ไข้ปะดง ไม่ระบุรายละเอียด****U56.4 ไข้เอกโทษ**

- ❖ ไข้เอกโทษ หมายถึง ไข้ที่มีอาการหรือโทษเพียงประการเดียว เช่น มีโลหิตเป็นพิษแต่เพียงอย่างเดียว หรือมีลมอย่างเดียว หรือมีเสมหะอย่างเดียว (เอก = หนึ่ง, เดียว + โทษ) ท่านว่าอาการไม่รุนแรง ลักษณะเช่นไข้เพื่อเอกโทษโลหิตให้ตัวร้อนจัด ปวดศีรษะ กระหายน้ำ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปัสสาวะเหลือง ตัวแดง ลิ้นกระด้าง คางแข็ง พันแห้ง น้ำลายเหนียว เป็นต้น

U56.40 ไข้เพื่อสมหะ

- ❖ ไข้เพื่อแสดงให้เห็นแพศท่านานักหนา ชนชันทั่วกายา จูกอุราแสงยงชุน อាសริกินมีได้ ปากหวานไปเห็นพิกล ฝ้าเท้าฝ้ามือตัน ขาวซีดผีดูดจนมูลงอกเบา(ฝ้ามือฝ้าเท้าขาว อุจจาระปัสสาวะกีดด้วย) ให้รากถอยอาหาร (อาเจียนและเบื้องอาหาร) จับสะท้านให้เหม็นข้าว

U56.41 ไข้เพื่อกำเดา

- ❖ กำเดาสมมูลฐาน เดือดฟุ้งชานจึงเป็นไป เจ็บสูงเป็นกำลัง ให้คลุ้มคลึงดวงจิตให้ ตัวร้อนดังเปลวไฟ ตาเหลืองไปให้เบาแต่ง راكเหลืองกระหายน้ำ ปากข้มช้ำน้ำลายแห้ง ผิวนื้อแตกกระแหง ผิวหน้าแดงตัวเหลือง ไปกลางคืนหลับไม่ล寧ทิ จับดาวจิตเคล้มหลงใกล้ น้ำตามักตกไป (น้ำตาไหล) กำเดาให้โถงแลน

U56.42 ไข้เพื่อปิตตะ หรือ ไข้เพื่อตี

- ❖ ไข้เกิดในคิมหันต์ ทั้งตะวันที่ยิ่งเวลา ลักษณะแห่งโรค ให้ร้อนกล้าสกนธิกาย เรียนรากให้เพ้อทำ กระหายน้ำร่าสีร่าสาย อนึ่งให้มันตึงกาย ทั้งปากคอเกิดมี หนึ่งให้นอนบีบ่นนอนจับแต่หัวค่าไป (กำเนิดไข้)

U56.43 ไข้เพื่ออาทะ หรือ ไข้เพื่อลม

- ❖ ไข้แต่หัวค่าไป มีได้มีความสบาย หนึ่งให้สะท้านหน้า สะท้านร้อนไปทั่วกาย ปากคอเพดานหายน้ำลายขาดที่เคยมี ให้เจ็บระบบตัว ทุกเส้นเอ็นในอินทรีย์ บรรดึกกีกีดมี หนึ่งให้นอนบีบ่นนอนจับแต่หัวค่าไป (กำเนิดไข้)

U56.44 ไข้เพื่อโลหิต

- ❖ ย่องทำพิษตัวร้อนกล้า กระหายน้ำปวดศีรษะ เจ็บภายในแบบทำลาย เบ้าเหลืองผิวตัวแตง ลิ้นคางแข็งพันแห้งหาย ปากแห้งเห็นไข้น้ำลาย ธาตุภายในขักให้ลัง

U56.48 ไข้เอกโทษชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด**U56.49 ไข้เอกโทษ ไม่ระบุรายละเอียด****U56.5 ไข้ทุวันโทษ**

- ❖ ไข้ทุวันโทษ หมายถึง ไข้ที่เกิดจากโทษ ๒ อย่าง ได้แก่ ไข้ทุวันโทษลมและกำเดา ไข้ทุวันโทษลมและเสมอ ไข้ทุวันโทษกำเดาและเสมอ ไข้ทุวันโทษกำเดาและโลหิต

U56.50 ไข้เพื่อลมและกำเดา

- ❖ จับหน้าวะสะท้านเล่า ให้ร้อนเร้ากระหายน้ำ แห้งอืดกีดสาย ไม่สบายในภายตน วิงเวียนเป็นส่วน ปวดสูดพันจะหนานาน

U56.51 ไข้เพื่อลมและเสมอ

- ❖ จับหน้าวะแล้วร้อนมา วิงเวียนหน้า เหงื่อตอกใกล้ ปวดหัวให้มัวตา อាសริกินมีได้ ส่องโทษหากเป็นไป กำเริบใช้รีให้มีมา

| | |
|---------------|---|
| U56.52 | ไข้เพื่อกำเดาและเสมอหง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ สองนี้มีอาการหน้าใสทันแต่ส่ายขัน จุกอกหายใจชัด เหงื่อวิบติกทั้งตัน ให้ร้อนอยู่สับสนร้อนทั่วตันปวดศีริ |
| U56.53 | ไข้เพื่อกำเดาและโลหิต |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ราตรีไม่นิทรา ครั้นหลับตาหลงเพ้อไป ปวดเตียร์สุดจะทน ให้ส่วนในดวงใจ กระหายน้ำให้ร้อนใน อาหารใช้รีไม่นำพา |
| U56.58 | ไข้ทุกวันโถชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| U56.59 | ไข้ทุกวันโถ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U56.6 | ไข้ทับระบุ หรือ ระบุทับไข้ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ สตรีที่เป็นไข้ทับระบุหรือระบุทับไข้บ้างนั้น มูลเหตุก็ เพราะว่าสตรีมีระดูมาแล้ว และระหว่างระดูกำลังเดินอยู่นั้นเกิดเป็นไข้ขึ้น หรือเป็นไข้อยู่แล้วเกิดมีระดูมา ดังนี้เรียกว่าไข้ทับระบุหรือระบุทับไข้ |
| U56.8 | ไข้ชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| U56.9 | ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U57 | โรคที่เกี่ยวกับลม |
| U57.0 | ลมกองหยาน หรือ ลมโอพาริภาวะ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ลมกองหยาน ถ้าพิการเมื่อยอมให้จุกให้เลียด ให้แน่นแฟอ ให้ปวดท้อง เป็นต้น |
| U57.1 | ลมกองละเอียด หรือ ลมสุขมวยภาวะ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ลมที่ทำให้บดดวงใจอ่อน หัวสิวลง savvy เวียนศีรษะ มีดหน้า มีดตา |
| U57.2 | ลมป่วยปัตชาตแซนชา |
| U57.20 | ลมป่วยปัตชาตบ่า |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นลมป่วยปัตชาตที่เกิดกับบ่า ทำให้มีอาการปวดเสี่ยงกล้ามเนื้อบริเวณบ่า |
| U57.21 | ลมป่วยปัตชาตไหล่ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นลมป่วยปัตชาตที่เกิดกับไหล่ ทำให้มีอาการปวดเสี่ยงกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ |
| U57.22 | ลมป่วยปัตชาตแซน |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นลมป่วยปัตชาตที่เกิดกับแซน ทำให้มีอาการปวดแซน |
| U57.23 | ลมป่วยปัตชาตข้อศอก |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นลมป่วยปัตชาตที่เกิดกับข้อศอก ทำให้มีอาการปวดที่ข้อศอกร้าวไปที่หัวไหล่ และปวดร้าวชาลงไปที่แซน ข้อมือ นิ้วมือ เวลาทำงานบิดมือ บิดมือ คwarm มือ จะเจ็บที่ข้อศอก |
| U57.24 | ลมป่วยปัตชาตข้อมือ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวดดึงและร้าวชาบริเวณข้อมือ ฝ่ามือ นิ้ว และนิ้วมือไม่มีกำลัง อาจใช้ข้อมือมากเกิดจากการแข็งตัวของเลือด การคั่ง การอันของเลือดที่บริเวณข้อมือ เกิดจากความเสื่อมของกระดูกข้อมือและอุบัติเหตุบริเวณข้อมือ |
| U57.25 | ลมป่วยปัตชาตข้น้ำมือ หรือ ลมป่วยปัตชาตน้ำไกปืน |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โปรแกรมเรียกลมป่วยปัตชาตข้น้ำมือ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พับบอยในวัยกลางคน ให้มีอาการปวดบริเวณฝ่ามือ โดยเฉพาะตอนข้น้ำจากมีอาการอักเสบชัดเจน มีปัญหาหัวฝีดเหยียดไม่ได้ มักเป็นตอนเช้า เวลาทำน้ำมือจะไม่สามารถใช้ได้ หรือกำด้วยความยากลำบาก จะผิดเมื่อเสียงดัง เมื่อทำน้ำมือเข้ามาได้แล้วเวลาเหยียดน้ำมือไม่ค่อยออก บางคนอาจงอค้างและรู้สึกเจ็บมาก ต้องใช้มืออีกข้างแกะออก ถ้ามีอาการมากๆ จะเกิดภาวะน้ำมือนั้นงอแข็งกำเหยียดไม่ได้ บางคนมีอาการปวดชาร่วมด้วย |

| | |
|---------------|--|
| U57.26 | ลมปลายบัตมาตรฐาน |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ภาวะแข็งตัวของหลอดเลือด ทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่เป็นแข็งเป็นก้อน เป็นลำ มีอาการปวดตึงร้าวชา บริเวณขา |
| U57.27 | ลมปลายบัตมาตรฐานสันเท้า |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวดสันเท้าโดยเฉพาะเวลาตื่นนอนตอนเช้า เวลาเดินจะเจ็บที่สันเท้า อาการเป็นมากจะเจ็บตลอดเวลา เดินกระเพลก บางครั้งอาจมีอาการปวดร้าวไปที่ข้อเท้าและเอ็นร้อยหวาย สาเหตุเกิดจากการแข็งตัวของเลือด การคั่ง การอันของเลือดที่บริเวณสันเท้า มีพังผืดตับบริเวณสันเท้า หรือมีหินปูนเกาะ เกิดจากการใช้เท้ามาก เช่น เดินมาก เกิดจากการอักเสบบริเวณสันเท้า เช่น จากการเล่นกีฬา เกิดจากการเมื่อยของกระดูกสันเท้า |
| U57.28 | ลมปลายบัตมาตรฐานแขนขาnidอื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| U57.29 | ลมปลายบัตมาตรฐาน ไม่ระบุรายละเอียด |
| U57.3 | ลมปลายบัตมาตรฐาน หลัง และที่อื่น |
| U57.30 | ลมปลายบัตมาตรฐานโคงคอก |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้คอบั๊ง ทรงศีรษะไม่อุ้ง กล้ามเนื้อคอกไม่มีกำลัง ก้มหรืองอหรือเอียงคอ มีอาการตึง ปวดต้นคอ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ตากกระดูก หมูอื้อ อาจพบขัดยอกที่ข้อต่อหัวไหล่ หรือโรคหัวไหล่ติดร่วมด้วยปวดชาตันแขน ชาปลายนิ้ว |
| U57.31 | ลมปลายบัตมาตรฐานสัญญาณ 1 หลัง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นลมปลายบัตมาตรฐานที่เกิดบริเวณหลัง ทำให้มีอาการปวดหลังบริเวณบันเอวหรือกระเบนเห噙นบ อาจพบปวดเสียร้าวชาไปที่สะโพก กันย้อย ลงมาถึงหัวเข่า เวลาเดินเข้าเปลี้ย เข้าทรุด เข้าไม่มีกำลัง ปวดได้หัวเข่าก็ได้ แต่อาการปวดจะไม่เลยเข่า |
| U57.32 | ลมปลายบัตมาตรฐานสัญญาณ 3 หลัง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นลมปลายบัตมาตรฐานที่เกิดบริเวณหลัง ทำให้มีอาการปวดหลัง ร้าวชามาที่ขา ปลีน่อง ฝ่าเท้า และน้ำเท้า ทำให้ขาไม่มีแรง |
| U57.33 | ลมปลายบัตมาตรฐานสัญญาณ 4 หลัง / คอ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นลมปลายบัตมาตรฐานที่เกิดบริเวณหลัง ทำให้มีอาการปวดตึงต้นคอ กล้ามเนื้อขาและสะบัก สะบักจม ลมดูดสะบัก อาจพบอาการปวดร้าว ชาแขนด้านนอกและน้ำมือ หายใจได้ไม่เต็มที่ ขัดออกหน้าอก |
| U57.34 | ลมปลายบัตมาตรฐานสัญญาณ 5 หลัง / คอ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นลมปลายบัตมาตรฐานที่เกิดบริเวณหลัง ทำให้มีอาการมึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดต้นคอ อาจพบร้าวชาอ่อนต้านใน |
| U57.38 | ลมปลายบัตมาตรฐานnidอื่น ที่ระบุรายละเอียด ไม่รวม: ลมปลายบัตมาตรฐาน (U57.2-) |
| U57.39 | ลมปลายบัตมาตรฐาน ไม่ระบุรายละเอียด |
| U57.4 | ลมปราบ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ลมปราบ เป็นโรคทางโบราณ ถือว่ามาจากลมเพลมพัดหรือถูกของ แลเป็นโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ พบได้ที่กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อหน้าอก และกล้ามเนื้อสันหลัง ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเสีย แปลบๆ ตามกล้ามเนื้อนั้นๆ จะเป็นมากและกำเริบภายใน ๓ วัน ถือจะมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ถ้าหากอวินิจฉัยไม่ถูกต้อง รักษาไม่ถูกกับโรคหรือไม่ได้รักษา เมื่อยุบบวมแล้วกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นนั้นจะลีบเล็กลง ปลายประสาทรับความรู้สึกร้อนเย็นจะเสียไป |
| U57.40 | ลมปราบแขน |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเสีย แปลบๆ ตามกล้ามเนื้อแขน พออาการทุเลาลงหรือรักษาไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้อแขนจะลีบเล็กลง จะแข็งเป็นตื้อ ปลายประสาทรับความรู้สึกร้อนเย็นจะเสียไป |

| | |
|---------------|--|
| U57.41 | ลมปราบชา <ul style="list-style-type: none">❖ อาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเลือดแพล็บๆ ตามกล้ามเนื้อขา พ้ออาการทุเลาลงหรือรักษาไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้อขาจะลีบเล็กลง จะแข็งเป็นไถ ปลายประสาทรับความรู้สึกร้อนเย็นจะเสียไป |
| U57.42 | ลมปราบหน้าอก <ul style="list-style-type: none">❖ อาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเลือดแพล็บๆ ตามกล้ามเนื้อหน้าอก พ้ออาการทุเลาลงหรือรักษาไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้อหน้าอกจะลีบเล็กลง จะแข็งเป็นไถ ปลายประสาทรับความรู้สึกร้อนเย็นจะเสียไป |
| U57.43 | ลมปราบหลัง <ul style="list-style-type: none">❖ อาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเลือดแพล็บๆ ตามกล้ามเนื้อหลัง พ้ออาการทุเลาลงหรือรักษาไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้อหลังจะลีบเล็กลง เรียบแบน ไม่มีกล้ามเนื้อเป็นสันขันให้เห็น ปลายประสาทรับความรู้สึกจะเสียไป |
| U57.49 | ลมปราบ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U57.5 | ลมจับโปง <ul style="list-style-type: none">❖ ลมจับโปง เป็นโรคในตระกูลลมชนิดหนึ่ง เกิดจากอาหาร อากาศ น้ำ (น้ำมันเน่า) และเป็นเฉพาะช้อเข้ากับช้อเท้าเท่านั้น ลมจับโปงมี ๒ ชนิด ได้แก่ ลมจับโปงน้ำ และลมจับโปงแห้ง |
| U57.50 | ลมจับโปงน้ำเข้า <ul style="list-style-type: none">❖ ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่เข้ามาก และเป็นทั้งช้อเข้า มีน้ำในเข้า บางคนอาจมีอาการไข้เรียกว่าไข้ลมจับโปง |
| U57.51 | ลมจับโปงน้ำข้อเท้า <ul style="list-style-type: none">❖ ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่ข้อเท้ามาก และเป็นทั้งช้อเท้า มีน้ำในข้อเท้า บางคนอาจมีอาการไข้ เรียกว่าไข้ล้มจับโปง |
| U57.52 | ลมจับโปงน้ำ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U57.53 | ลมจับโปงแห้งเข้า <ul style="list-style-type: none">❖ ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่เข้าเพียงเล็กน้อย แต่จะมีสภาวะเข้าติดขาโก่ง นั่งยองๆไม่ได้ ขณะเดินในเข้าจะมีเสียงดังกรอบแก่รับ อาการปวดมากเวลาเปลี่ยนอิริยาบถและก้าวขั้นบันได |
| U57.54 | ลมจับโปงแห้งช้อเท้า <ul style="list-style-type: none">❖ ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนเล็กน้อยบริเวณช้อเท้า อาจพบช้อเท้าติดและมีเสียงดังเวลาเดิน |
| U57.55 | ลมจับโปงแห้ง ไม่ระบุรายละเอียด |
| U57.59 | ลมจับโปง ไม่ระบุรายละเอียด |
| U57.6 | ลมลำบอง <ul style="list-style-type: none">❖ ลมลำบอง เป็นโรคในตระกูลของลมชนิดหนึ่ง เกิดจากอาหารและอากาศ มากจะเกิดเป็นกับตัวกระดูกและหัวข้อต่อกระดูกทั่วร่างกาย ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนประกายให้เห็น ลักษณะอาการทั่วไปจะคล้ายกับลมจับโปง ถ้าเกิดที่ช้อเข้าและ ช้อเท้าจะเป็นเฉพาะด้านได้ด้านหนึ่งของช้อเทานั้น ถ้ามีอาการปวดมากคนเข้าอาจมีอาการจับใช้ร่วมด้วยก็ได้ ซึ่งเรียกว่าไข้ลมลำบอง และลักษณะอาการบวมจะมีน้ำชนิดข้นๆ เป็นเมือก geleage อุ่นตามตำแหน่งที่บวมนั้น |
| U57.60 | ลมลำบองช้อศอก <ul style="list-style-type: none">❖ อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณช้อศอก และจะมีน้ำชนิดข้นๆ เป็นเมือก geleage อุ่นตามตำแหน่งที่บวมนั้น |
| U57.61 | ลมลำบองช้อมือ <ul style="list-style-type: none">❖ อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณช้อมือ และจะมีน้ำชนิดข้นๆ เป็นเมือก geleage อุ่นตามตำแหน่งที่บวมนั้น |

| | |
|---------------|--|
| U57.62 | ลมลำบองเข่า |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณเข่า และจะมีน้ำซึมิดขันๆ เป็นเมือก gele/oxyตามตำแหน่งที่บวมหนึ้ง |
| U57.63 | ลมลำบองข้อเท้า |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อเท้า และจะมีน้ำซึมิดขันๆ เป็นเมือก gele/oxyตามตำแหน่งที่บวมหนึ้ง |
| U57.64 | ลมลำบองข้อกระดูกสันหลัง หรือ ลมลำบองข้อไม่ไฝ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อกระดูกสันหลัง และจะมีน้ำซึมิดขันๆ เป็นเมือก gele/oxyตามตำแหน่งที่บวมหนึ้ง |
| U57.65 | ลมลำบองสัญญาณ 1 หลัง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวด บวม แดงร้อนบริเวณหลัง และมีอาการปวดเลี้ยวขวาไปที่สะโพก ก้นย้อย ลงมาถึงหัวเข่า เวลาเดินเข้าเปลี่ยน ไม่มีกำลัง และอาการปวดจะไม่เลยเข้า |
| U57.66 | ลมลำบองสัญญาณ 3 หลัง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวด บวม แดงร้อนบริเวณหลัง และร้าวชามาที่ขา ปลีน่อง ฝ่าเท้า และนิ้วเท้า |
| U57.67 | ลมลำบองสัญญาณ 4 หลัง / คอ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณสัญญาณ ๔ หลัง และจะมีน้ำซึมิดขันๆ เป็นเมือก gele/oxyตามตำแหน่งที่บวมหนึ้ง |
| U57.68 | ลมลำบองสัญญาณ 5 หลัง / คอ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณสัญญาณ ๕ หลัง และจะมีน้ำซึมิดขันๆ เป็นเมือก gele/oxyตามตำแหน่งที่บวมหนึ้ง |
| U57.69 | ลมลำบอง ไม่ระบุรายละเอียด |
| U57.8 | โรคที่เกี่ยวกับลมชนิดอื่น |
| U57.9 | โรคที่เกี่ยวกับลม ไม่ระบุรายละเอียด |
| U58 | โรคที่เกี่ยวกับธาตุพิการตามกฎ |
| | ไม่รวม : ธาตุพิการที่เกิดนอกกฎ และที่ไม่ระบุว่าเป็นธาตุพิการตามกฎ (U59.-) |
| U58.0 | ปถเว้อธาตุพิการตามกฎ กลุ่มที่หนึ่ง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ปถเว้อธาตุพิการตามกฎ เป็นลักษณะทางกายภาพที่มีความผิดปกติในร่างกาย เช่น ตา เท้า ใจ ใน ๓ เดือนนั้นเรียกว่า ปถเว้อธาตุพิการตามกฎ หากเกิดนอกเหนือจากเดือน ๒, ๓, ๔ ให้เป็นโรคที่เกิดต่อไป (ธาตุพิการ) ฟี ๒๐ จำพวก อันได้แก่ เกค้าพิการ (ผิดพิการ) โลมาพิการ นาฬิกาพิการ หันตาพิการ ตะโพกพิการ มังสังพิการ หนaru พิการ อภัยมิมุชพิการ วักกังพิการ หทัยังพิการ ยกนังพิการ กิโลมกังพิการ ปีหกังพิการ ปัปผังพิการ อันดังพิการ อันดคุณังพิการ อุทรวิรยังพิการ กรีสังพิการ มัตตากเมตตกลุงคังพิการ |
| U58.00 | เกศาพิการ หรือ ผอมพิการ ตามกฎ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้คันศีรษะนัก มักเป็นรังแค ให้เจ็บหนังศีรษะเนื่องจากไป (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เจ็บรากผม ให้คันศีรษะ ศีรษะมักหงอก มักเป็นรังแค ให้เจ็บหนังศีรษะเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิวัังค์) |
| U58.01 | โลมาพิการ หรือ ขนพิการ ตามกฎ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เจ็บทั่วสรรพางค์กายทุกชุมชน ให้ขนลุกชนพองทั่วทั้งตัว (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เจ็บทั่วสรรพางค์ทุกชุมชน ให้ขนลุกชนพองทั้งตัว (ค.ธาตุวิวัังค์) |
| U58.02 | นาฬิกาพิการ หรือ เล็บพิการ ตามกฎ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เจ็บตันเล็บ ให้ตันเล็บเชี่ยว ตันเล็บดำข้อโลหิต ให้เจ็บเสียวๆ นิ้วมือ นิ้วเท้า (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เจ็บตันเล็บ ให้เล็บเชี่ยว เล็บดำข้อโลหิต เจ็บเสียวๆ นิ้วมือ นิ้วเท้า (ค.ธาตุวิวัังค์) |

- U58.03 ทันต公寓การ หรือ พันพิกการ ตามถูก**
- ❖ มักให้เจ็บໄรพัน บางที่ให้เป็นฝีรำมะนาด บางที่ให้เป็นโลหิตออกทางໄรพัน ให้พันคลอนพันถอนออก พันหัก (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้เจ็บໄรพัน บางที่ให้เป็นรำมะนาด บางที่ให้เป็นโลหิตออกตามໄรพัน ให้พันหัก พันคลอน (ค.ธาตุวิวังค์)
- U58.04 ตะใจพิกการ หรือ หนังพิกการ ตามถูก**
- ❖ ให้ร้อนผิวนองทั่วสรรพังค์กาย บางที่ให้เป็นฝีนคุลาเป็นผด แสบร้อนอยู่เนื่องๆ (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ มักให้ร้อนผิวนองทั่วสรรพังค์กาย บางที่เป็นฝีขึ้นทั้งตัวจุหัวผด ให้ปูดแสบปวดร้อนเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิวังค์)
- U58.05 มังสังพิกการ หรือ เนื้อพิกการ ตามถูก**
- ❖ มักให้นอนสะดูง ไม่หลับสนิท มักให้ฟูกให้บวม บางที่ให้เป็นวงผดชั้นเป็นหัวคำ หัวแดงหัวเขียวทั้งตัว บางที่เป็นดูจุลมพิษ สมมุติว่าเป็นประดง เหือด หัดต่างๆ (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ มักให้นอนสะดูง ไม่สมปกติ นอนไม่สนิท มักให้ฟูกบวมชั้น บางที่ผดชั้นเป็นสีแดง สีเขียวทั้งตัว บางที่เป็นลมพิษ สมมุติว่าเป็นประดง เป็นเหือด เป็นหัดต่างๆ (ค.ธาตุวิวังค์)
- U58.06 นหารูพิกการ หรือ เส้นเอ็นพิกการ ตามถูก**
- ❖ มักให้เจ็บ สะบัดร้อน สะท้านหน้า ให้ปวดศีรษะ ท่านเรียกว่าลมอัมพฤกษ์กำเริบ (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้จับสะบัดร้อนสะบัดหน้า ให้ปวดศีรษะเป็นกำลัง ท่านเรียกว่าอัมพฤกษ์กำเริบแล (ค.ธาตุวิวังค์)

U58.1 ประวัติพิกการตามถูก กลุ่มที่สอง

- U58.10 อัญชิพิกการ หรือ กระดูกพิกการ ตามถูก**
- ❖ ให้เมื่อยขบทุกข้อ ทุกกระดูก (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้เมื่อยในข้อในกระดูก (ค.ธาตุวิวังค์)
- U58.11 อักเสบมิญชังพิกการ หรือ เยื่อในกระดูกพิกการ ตามถูก**
- ❖ มักให้ปวดศีรษะเนื่องๆ (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้ปวดศีรษะเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิวังค์)
- U58.12 วักกังพิกการ หรือ ม้ามพิกการ ตามถูก**
- ❖ มักให้ม้ามหย่อน (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้ม้ามหย่อน มักเป็นป้างแล (ค.ธาตุวิวังค์)
- U58.13 หวยังพิกการ หรือ หัวใจพิกการ ตามถูก**
- ❖ ให้คลุ่มให้คลึงดุจเป็นบ้า ถ้ามีฉันนให้หัวโดยหาแรงมีได้ ให้หุรนหุร้ายยิ่งนัก (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้คลึงโคลล์ ดุจเป็นบ้า ถ้ามีฉันนให้หัวโดยหาแรงมีได้ ให้หุรนหุร้ายยิ่งนัก (ค.ธาตุวิวังค์)
- U58.14 ยกนังพิกการ หรือ ตับพิกการ ตามถูก**
- ❖ ให้ตับโต ตับทรุด เป็นฝีในตับ บางที่ผดออกมากในตับแลตับพิกการต่างๆ (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้ตับโตตับทรุด มักให้เป็นฝีในตับ การขันในตับ (ค.ธาตุวิวังค์)
- U58.15 กิโลมกังพิกการ หรือ พังผีดพิกการ ตามถูก**
- ❖ ให้เจ็บ ให้อ้าเจียน จุกเสียดกลับเข้าเป็นเพื่อลม (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้เจ็บ ให้จุกเสียด ให้อ้าเจียน ให้แตกขันแตกกลง กล้ายเป็นลม (ค.ธาตุวิวังค์)
- U58.16 ปิงกังพิกการ หรือ ไตพิกการ ตามถูก**
- ❖ มักให้ปวดท้อง แตกขันแตกกลง ปวดขอบอยู่เนื่องๆ (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้ปวดท้องแตกขันแตกกลง ปวดขัดเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิวังค์)

U58.2**ปัตรีชาตุพิการตามถด กลุ่มที่สาม**

- U58.20 ปัปผาสังพิการ หรือ ปอดพิการ ตามถด**
- ❖ มักให้ปวดเป็นพิษ ให้กระหายน้ำอยู่เนื่องจาก กินน้ำลงไปจนปอดลอยจึงหายอยาก (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้เจ็บปวด ให้เป็นพิษ ให้กระหายน้ำเป็นกำลัง กินน้ำจนปอดลอยจึงหายอยาก (ค.ธาตุวิภังค์)
- U58.21 อันตั้งพิการ หรือ สำไส้ใหญ่พิการ ตามถด**
- ❖ มักให้สะอึก ให้หัว ให้เรอ (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้พะอืดพะอม ให้ห้องขึ้นห้องพอง มักเป็นห้องมานามกษัย บางที่ให้ลังห้องตามกฎตอกโลหิต ให้เป็นไปต่างๆ แล (ค.ธาตุวิภังค์)
- U58.22 อันตคุณังพิการ หรือ สำไส้น้อยพิการ ตามถด**
- ❖ มักให้พะอืดพะอม ห้องขึ้นห้องพอง มักเป็นห้องมานามกษัย บางที่ให้ลังห้องตามกฎตอกเลือด เป็นต่างๆ (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้สะอึก ให้หัว ให้เรอ (ค.ธาตุวิภังค์)
- U58.23 อุทริยังพิการ หรือ อาหารใหม่พิการ ตามถด**
- ❖ มักให้ลังห้อง ลงแดง มักให้อาเจียน มักให้เป็นป่วง ๗ จำพวก (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ให้ลังแดง ให้ราก มักเป็นป่วง ๗ จำพวก (ค.ธาตุวิภังค์)
- U58.24 กรีสังพิการ หรือ อาหารเก่าพิการ ตามถด**
- ❖ มักให้กินอาหารไม่รู้จักรสเป็นตัน ที่จะให้บังเกิดโรคต่างๆ เพราะอาหารแปลกล้ำแลง (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ ไม่มีรสเป็นตันที่จะให้เกิดโรคต่างๆ เพราะอาหารผิดลำแลง (ค.ธาตุวิภังค์)
- U58.25 มัตตคเณตถถลุงคั่งพิการ หรือ เยื่อในสมองพิการ ตามถด**
- ❖ เมื่อยื่ดีดีเป็นปรกตินั้น อันว่ามันในสมองเราท่านทั้งหลายนี้พร่องจากกระบาลศีรษะ ประมาณเส้นตอกใหญ่หนึ่ง ก็เดอตนเต็มกระบาลศีรษะ ทำให้ปวดศีรษะยิ่งนัก ให้ตาแดง ให้คลั่งเรียกว่า สันนิบาตต่อကันกับลม ให้ไข้ยานี้เป็นยาสุขุม มันในสมองยอบลงเป็นปรกติ จึงหายปวดศีรษะแล (ค.โรคนิทาน)
 - ❖ เมื่อยื่ดีดีเป็นปรกตินั้น สมองศีรษะเราท่านทั้งปวงนี้พร่องจากกระบาลศีรษะประมาณเส้นตอกใหญ่ๆ ถ้าเจ็บปวดพิการใช้รัก มันในสมองนั้นก็เดอตนเต็มกระบาลศีรษะ ให้ปวดศีรษะเป็นกำลัง แก้มฟัง ให้จักษุแดง ให้คลั่ง เรียกว่า สันนิบาต ต่อเมื่อได้สุมยา เป็นสุขุม มันในสมองยุบลง เป็นปรกติเมื่อได้แล้ว จึงหายปวดศีรษะ (ค.ธาตุวิภังค์)
- U58.29 ปัตรีชาตุพิการตามถด ไม่ระบุรายละเอียด**

U58.3**อาโปราตุพิการตามถด กลุ่มที่หนึ่ง**

- ❖ เดือน ๑๐-๑๒-๑ ทั้ง ๓ เดือนนี้เป็นเหมือนถด มักกินอาหารผิดลำแลง (ลำแลง) (ของแสงที่ทำให้โรคกำเริบ) อาโปราตุพิการ ฝี ๑๒ จำพวก ได้แก่ ปิตตั้งพิการ (ตีพิการ) เสมหะพิการ (เสมอ) บุพโพพิการ (หนองพิการ) โลหิตพิการ (โลหิต) เสโทพิการ (เหรอพิการ) เมโนพิการ (มันขันพิการ) อัสสุพิการ (น้ำตาพิการ) วาสพิการ (มันเหลวพิการ) เชพพิการ (น้ำลายพิการ) สิงคานิพิการ (น้ำมูกพิการ) ลสิกาพิการ (ไข้ข้อพิการ) มุตตั้งพิการ (ปัสสาวะพิการ)

U58.30 ปิตตั้งพิการ หรือ ตีพิการ ตามถด

- ❖ มักชี้โรง นักสะคุ้งใจ (ค.โรคนิทาน)
- ❖ มักให้ชี้โรง นักให้สะตุ้งตุกใจ ให้หัวชา (ค.ธาตุวิภังค์)

U58.31 เสมหะพิการ ตามถด

- ❖ กินอาหารไม่รู้จักรส (ค.โรคนิทาน)
- ❖ กินอาหารไม่รู้จักรส (ค.ธาตุวิภังค์)

U58.32 บุพโพพิการ หรือ หนองพิการ ตามถด

- ❖ มักให้เป็นหืดไอ (ค.โรคนิทาน)
- ❖ มักให้ไอเป็นโลหิต (ค.ธาตุวิภังค์)

| | |
|--------|--|
| U58.33 | โลหิตพิการ ตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้คลั่งเพ้อพาก ให้ว้อน (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เพ้อพาก ให้ว้อน (ค.ธาตุวิภังค์) |
| U58.34 | เสโทพิการ หรือ เหงื่อพิการ ตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เขื่อมซึม (ค.โรคนิทาน) ❖ มักให้ชื้บผอม (ค.ธาตุวิภังค์) |
| U58.35 | เมโทพิการ หรือ มันขันพิการ ตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ตัวชาสากไป (ค.โรคนิทาน) ❖ มักให้ปวดศีรษะ ให้เจ็บจักษุ ให้ขาสั่นไป (ค.ธาตุวิภังค์) |
| U58.4 | อาปोธาตุพิการตามฤดู กลุ่มที่สอง |
| U58.40 | อัสสุพิการ หรือ น้ำตาพิการ ตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ปวดศีรษะ เจ็บตา (ค.โรคนิทาน) ❖ มักให้จักษุมัว น้ำตาตกนก แล้วแห้งไป จักษุนั้นเป็นดงเยื่อลำไย (ค.ธาตุวิภังค์) |
| U58.41 | วสาพิการ หรือ มันเหลวพิการ ตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้บวมมีบวมเท้า เป็นน้ำเหลืองตอก มักให้ผอมแห้งไป (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้แล่นออกทั่วตัว ให้จักษุเหลือง ตัวเหลือง มูตรคุณเหลือง บางที่ให้ลัง ให้อาเจียน กล้ายเป็นป่วงลม (ค.ธาตุวิภังค์) |
| U58.42 | เขโพพิการ หรือ น้ำลายพิการ ตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เป็นไข้ มักให้คอแห้ง พันแห้ง (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ปากเปื่อย คอเปื่อย บางที่เป็นยอดเป็นเม็ดขันในคอ บางที่เป็นไข้ มักให้ปากแห้งคอแห้ง (ค.ธาตุวิภังค์) |
| U58.43 | สิงคานินพิการ หรือ น้ำมูกพิการ ตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ปวดศีรษะ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ปวดศีรษะ เป็นหวัด ให้ปวดสมอง ให้น้ำมูกตก จักษุมัว ให้วิงเวียนศีรษะ (ค.ธาตุวิภังค์) |
| U58.44 | ลสิกาพิการ หรือ ไขข้อพิการ ตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ นักใหเมื่อยทุกข้อทุกกระดูก (ค.โรคนิทาน) ❖ ใหเมื่อยทุกข้อทุกกระดูก ให้ชัด ให้ตึงทุกข้อ (ค.ธาตุวิภังค์) |
| U58.45 | มุตตังพิการ หรือ ปัสสาวะพิการ ตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้ปัสสาวะแดง ขัดปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นโลหิตปัวดเจ็บเน่องๆ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ปัสสาวะแดงและขัดปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นโลหิต เจ็บปวดเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิภังค์) |
| U58.49 | อาปोธาตุพิการตามฤดู ไม่ระบุรายละเอียด |
| U58.5 | วาโยธาตุพิการตามฤดู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เดือน ๔-๙-๑๐ ทั้ง ๓ เดือนนี้ คือ วาโยธาตุอันเชื่อ ชิรันคีพิการ ให้ผอมเหลือง ให้ครันตัว ใหเมื่อยทุกข้อทุกกระดูก สรรพางค์กาย ให้แตกชี้นแตกลง ให้ลับนicroga มักให้หัว疼 ให้ร้อน ให้ปวด เวียนหัวตา ให้หูหนวก ให้ว้อนในอก ให้รันทดรันหายกาย ให้หหายใจสั่น ให้เหม็นปาก ให้หวานปากตัวเอง ให้โลหิตออกจากการถ่ายมูล จากนู กินอาหารไม่รู้จักรส คือวาโยธาตุพิการ (ค.โรคนิทาน) ❖ เดือน ๔-๙-๑๐ ทั้ง ๓ เดือนนี้ ว่าด้วยวาโยธาตุเชื่อทุจฉิสยาวาตาพิการ ให้ผอมเหลือง ใหเมื่อยทุกข้อทุกกระดูก สรรพางค์กาย ให้แตกชี้นแตกลง ให้ลับนicroga ให้หัว疼เรื่อง เวียงหัวตา หูหนวก มักให้ว้อนในอกในใจ ให้ระทัดระทวย ย่อมให้หายใจสั่น ย่อมให้เหม็นปากแลให้หวานปาก มักให้โลหิตออกทางจมูกทางปาก กินอาหารไม่รู้จักรส คือวาโยธาตุพิการ (ค.ธาตุวิภังค์) |

U58.6**เตโซชาตุพิการตามถด**

- ❖ เดือน ๕-๖-๗ ทั้ง ๓ เดือนนี้ ว่าด้วยเตโซชาตุชื่อว่าสันตปปัคคีพิการ ให้เย็นในอก ให้วิงเวียนในอก กินอาหาร พลันอื้ม มักให้จุกเสียดขัดอก อาหารมักพลันแหลก มักอยากบ่อยๆ จึงให้เกิดลม ๖ จำพวก ได้แก่อุทรันตะ บัตตะรันตะ อัสวะตะ ปรามาศ อนุวะตะ มหาสدمภ (ค.โรคนิทาน)
- ❖ เดือน ๕-๖-๗ ทั้ง ๓ เดือนนี้ ว่าด้วยเตโซชาตุชื่อว่าสันตปปัคคีพิการ ให้เย็นในอก ให้วิงเวียนในอก มักให้กิน อาหารถอย ถ้าบริโภคอาหารอื้ม มักให้จุกเสียด ขัดในอก อาหารมักพลันแหลก มีได้อยู่ห้อง ให้อယกบ่อยๆ จึงให้เกิดลม ๖ จำพวก ได้แก่ อุทรันตะ อนุปักษรันตะ วัต อัสสาสวัต บัสสาสวัต อนุวะต หัสกวะต (ค.ธาตุวิวังค์)

U58.60**อุทรันตะ ตามถด**

- ❖ พัตแต่สะตือถึงลำคอ

U58.61**อุรบักหันตัวต ตามถด**

- ❖ พัตให้ชัดแต่อกถึงลำคอ

U58.62**อัสสาสวัต ตามถด**

- ❖ พัตให้น้ำลิกตึ้ง

U58.63**บัสสาสวัต ตามถด**

- ❖ พัตให้หายใจขัดอก

U58.64**อนุวะต ตามถด**

- ❖ พัตให้หายใจขัดไป คือว่าเป็นลมจับให้หนึ่งไป

U58.65**หัสกวะต ตามถด**

- ❖ ลมมหาสدمภ แลรม ๖

U58.69**เตโซชาตุพิการตามถด ไม่ระบุรายละเอียด****U58.9****โรคที่เกี่ยวกับธาตุพิการตามถด ไม่ระบุรายละเอียด****U59****โรคที่เกี่ยวกับธาตุพิการ**

- ❖ สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุ้มกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลายเสียไปจากสภาพเดิม หรือทำงานไม่ปกติ โดยทั่วไปเชื่อว่าร่างกายของสิ่งทั้งหลายมี ๕ ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ

ไม่รวม : ธาตุพิการตามถด (U58.-)

U59.0**ธาตุดินพิการ กลุ่มที่หนึ่ง**

- ❖ การเจ็บป่วยที่เกิดจากธาตุดินพิการหรือมีการทำงานไม่ปกติ มี ๒๐ จำพวก ได้แก่ เกศาพิการ (ผมพิการ) โลมาพิการ นาขพิการ หันตาพิการ ตะโพงพิการ มังสังพิการ นาหูพิการ อัญชิมิณุชังพิการ วักกังพิการ หทัยพิการ ยกนั่งพิการ กิโลเมกงพิการ ปีหักพิการ ปัปพาสังพิการ อันดังพิการ อันตคุณงพิการ อุทธิยังพิการ กရีสังพิการ มัตตามเนมตถลุงคั่งพิการ

U59.00**เกศาพิการ หรือ ผมพิการ**

- ❖ ให้คันศีรษะนัก มักเป็นรังแค ให้เจ็บหนังศีรษะเนื่องๆไป (ค.โรคนิทาน)
- ❖ ให้เจ็บรากผม ให้คันศีรษะ ศีรษะมักหงอก มักเป็นรังแค ให้เจ็บหนังศีรษะเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิวังค์)

U59.01**โลมาพิการ หรือ ขนพิการ**

- ❖ มักให้เจ็บทั่วสรรพางค์กายทุกชุมชน ให้ขันลูกชนพองทั่วทั้งตัว (ค.โรคนิทาน)
- ❖ ให้เจ็บทั่วสรรพางค์ทุกชุมชน ให้ขันลูกชนพองทั้งตัว (ค.ธาตุวิวังค์)

U59.02**นาขพิการ หรือ เล็บพิการ**

- ❖ มักให้เจ็บต้นเล็บ ให้ตันเล็บเขียว ตันเล็บดำข้อโลหิต ให้เจ็บเสียวๆ นิ้วมือ นิ้วเท้า (ค.โรคนิทาน)
- ❖ ให้เจ็บต้นเล็บ ให้เล็บเขียว เล็บดำข้อโลหิต เจ็บเสียวๆ นิ้วมือ นิ้วเท้า (ค.ธาตุวิวังค์)

| | |
|---------------|--|
| U59.03 | ทันต公寓การ หรือ พันพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เจ็บไฟฟัน บางที่ให้เป็นฝีรำมะนาด บางที่ให้เป็นโลหิตไหลออกทางไฟฟัน ให้พันคลอนพันถอนออก พันหัก (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เจ็บไฟฟัน บางที่ให้เป็นรำมะนาด บางที่ให้เป็นโลหิตออกตามไฟฟัน ให้พันหัก พันคลอน (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.04 | ตะไจพิกา หรือ หนังพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้ว้อนผิวน้ำทั่วสรรษางค์กาย บางที่ให้เป็นผื่นคุโรเป็นผด แสบร้อนอยู่เนื่องๆ (ค.โรคนิทาน) ❖ มักให้ว้อนผิวน้ำทั่วสรรษางค์กาย บางที่เป็นผื่นขึ้นทั้งตัวดูหัวผด ให้ปวดแสบปวดร้อนเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.05 | มังสังพิกา หรือ เนื้อพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้นอนสะตุ้ง ไม่หลับสนิท มักให้ฟูก ให้บวม บางที่ให้เป็นวง ผดชี้นเป็นหัวคำ หัวแดงหัวเขียวทั้งตัว บางที่เป็นดุจลมพิษ สมมุติว่าเป็นประดง เห้อด หัดต่างๆ (ค.โรคนิทาน) ❖ มักให้นอนสะตุ้ง ไม่สมปกติ นอนไม่สิ่นทิพ มักให้ฟูกbamชั้น บางที่ผดชี้นเป็นสีแดงสีเขียวทั้งตัว บางที่เป็นลมพิษ สมมุติว่าเป็นประดง เป็นเห้อด เป็นหัดต่างๆ (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.06 | นหารูพิกา หรือ เส้นอืนพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เจ็บ สะบัดร้อนสะท้านหน้า ให้ปวดศีรษะ ท่านเรียกว่าลมอัมพฤกษ์กำเริบ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้จับสะบัดร้อนสะบัดหน้า ให้ปวดศีรษะเป็นกำลัง ท่านเรียกว่า อัมพฤกษ์กำเริบแล (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.1 | ชาตุตินพิกา กลุ่มที่สอง |
| U59.10 | อภูมิพิกา หรือ กระดูกพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้เมื่อยขับทุกข้อ ทุกระดูด (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เมื่อยในข้อในกระดูก (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.11 | อภูมิญัชพิกา หรือ เยื่อในกระดูกพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ปวดศีรษะเนื่องๆ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ปวดศีรษะเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.12 | วักกังพิกา หรือ แม้มพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้แม้มหาย่อน (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้แม้มหาย่อน มักเป็นป้างแล (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.13 | หทัยพิกา หรือ หัวใจพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้คลุ่มให้คลังดุจเป็นบ้า ถ้ามีฉะนั้นให้หัวใจหายแรงมีได้ให้หุรุนทุรายยิ่งนัก (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้คลังโคล ดุจเป็นบ้า ถ้ามีดังนั้นให้หัวใจหายแรงมีได้ให้หุรุนทุรายยิ่งนัก (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.14 | ยกังพิกา หรือ ตับพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้ตับโต ตับทรุด เป็นฝีในตับ บางที่ผุดออกมากในตับ แลตับพิการต่างๆ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ตับโตตับทรุด มักให้เป็นฝีในตับ ก้าฟื้นในตับ (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.15 | กิโลมกังพิกา หรือ พังผืดพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้เจ็บ ให้อ้าเจียน จูกเสียดกลับเข้าเป็นเพื่อลม (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เจ็บ ให้จูกเสียด ให้อ้าเจียน ให้แตกชี้นแตกกลง กล้ายเป็นลม (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.16 | ปีกังพิกา หรือ ไตพิกา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ปวดท้อง แตกชี้นแตกกลง ปวดข้ออยู่เนื่องๆ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ปวดท้องแตกชี้นแตกกลง ปวดขัดเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิวังค์) |

U59.2**ราตุдинพิการ กลุ่มที่สาม****U59.20 ปัปปะสังพิการ หรือ ปอดพิการ**

- ❖ มักให้ปอดเป็นพิษ ให้กระหายน้ำอุ้ยเนื่อง ๆ กินน้ำลงไปจนปอดลายจึงหายอย่าง (ค.โรคนิทาน)
- ❖ ให้เจ็บปวด ให้เป็นพิษ ให้กระหายน้ำเป็นกำลัง กินน้ำจางปอดลายจึงหายอย่าง (ค.ธาตุวิภังค์)

U59.21 อันตังพิการ หรือ สำไส้ใหญ่พิการ

- ❖ มักให้สะอึก ให้หัวใจหืเรอ (ค.โรคนิทาน)
- ❖ ให้ผะอีดตะอม ให้ห้องชั้นท้องของ มักเป็นห้องมานลงกษัย บางที่ให้ลงห้องตกมูกตากโลหิต ให้เป็นไปต่างๆแล (ค.ธาตุวิภังค์)

U59.22 อันตคุณังพิการ หรือ สำไส้น้อยพิการ

- ❖ มักให้พะอีดตะอม ห้องชั้นห้องของ มักเป็นห้องมานลงกษัย บางที่ให้ลงห้องตกมูก ตกเตือด เป็นต่างๆ (ค.โรคนิทาน)
- ❖ ให้สะอึก ให้หัวใจหืเรอ (ค.ธาตุวิภังค์)

U59.23 อุทริยংพิการ หรือ อาหารใหม่พิการ

- ❖ มักให้ลงห้อง ลงแดง มักให้อาเจียน มักให้เป็นป่วง ๆ จำพวก(ค.โรคนิทาน)
- ❖ ให้ลงแดง ให้ราก มักเป็นป่วง ๆ จำพวก (ค.ธาตุวิภังค์)

U59.24 กรีสังพิการ หรือ อาหารเก่าพิการ

- ❖ มักให้กินอาหารไม่รู้จักรสเป็นตัน ที่จะให้บังเกิดโรคต่าง ๆ เพราะอาหารแปลกล้ำแลง (ค.โรคนิทาน)
- ❖ กินอาหารไม่มีรสเป็นตันที่จะให้เกิดโรคต่าง ๆ เพราะอาหารผิดล้ำแลง (ค.ธาตุวิภังค์)

U59.25 มัตตากेमตถลุงคังพิการ หรือ เยื่อในสมองพิการ

- ❖ เมื่อยู่ดี ๆ เป็นประติดนั้น อันว่ามันในสมองเราทำน้ำทึบอย่างนี้พ่องจากกระบาลศีรษะ ประมาณ เส้นตอกใหญ่หนึ่ง ก็เดือดจนเต้มกระบาลศีรษะ ทำให้ปวดศีรษะยิ่งนัก ให้ต้าแดง ให้คลั่งเรียกว่า สันนิบาตตอกกับบลูม ให้ไข้ข่านนี้เป็นยาสุขุม มันในสมองยุบลงเป็นปกติ จึงหายปวดศีรษะแล (ค.โรคนิทาน)
- ❖ เมื่อยู่ดี ๆ เป็นประติดนั้น สมองศีรษะเราทำน้ำทึบป่วงนี้พ่องจากกระบาลศีรษะประมาณเส้นตอกใหญ่ ๆ ถ้าเจ็บ ปวดพิการไว้รั้ แม้ในสมองนั้นก็เดือดขึ้นเต้มกระบาลศีรษะ ให้ปวดศีรษะเป็นกำลัง แก้มพัง ให้จักழดง ให้คลั่ง เรียกว่า สันนิบาต ต่อเมื่อได้ดีสูมยาเป็นสุขุม มันในสมองยุบลงเป็นปกติ เมื่อได้แล้ว จึงหายปวดศีรษะ (ค.ธาตุวิภังค์)

U59.29 ราตุдинพิการ ไม่ระบุรายละเอียด**U59.3****ราตุน้ำพิการ กลุ่มที่หนึ่ง**

- ❖ การเจ็บป่วยที่เกิดจากราตุน้ำพิการหรือมีการทำงานไม่ปกติ มี ๑๒ จำพวก ได้แก่ ปิตตังพิการ เสมหนะพิการ บุพโพพิการ โลติพิการ เสโทพิการ เมโนพิการ อัสสุพิการ วสาพิการ เชเพพิการ สิงคานิการพิการ ลสิกาพิการ มุตตังพิการ

U59.30 ปิตตังพิการ หรือ ตีพิการ

- ❖ มักซึ้งโกรธ มักสะดูงใจ (ค.โรคนิทาน)
- ❖ มักให้ซึ้งโกรธ มักให้สะดูงตกใจ ให้หัวด (ค.ธาตุวิภังค์)

U59.31 เสมหนะพิการ

- ❖ กินอาหารไม่รู้จักรส (ค.โรคนิทาน)
- ❖ กินอาหารไม่รู้จักรส (ค.ธาตุวิภังค์)

U59.32 บุพโพพิการ หรือ หนองพิการ

- ❖ มักให้เป็นหีดไอ (ค.โรคนิทาน)
- ❖ มักให้ไอเป็นโลหิต (ค.ธาตุวิภังค์)

| | |
|---------------|--|
| U59.33 | โลหิตพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้คัลล์เพ้อพก ให้ร้อน (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เพ้อพก ให้ร้อน (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.34 | เสโทพิการ หรือ เหงื่อพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เชื่อมชีม (ค.โรคนิทาน) ❖ มักให้ชูบผอม (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.35 | เมโพาพิการ หรือ มันขันพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ตัวชาสาภไป (ค.โรคนิทาน) ❖ มักให้ปวดศีรษะ ให้เจ็บจกๆ ให้ชาสัน្ត์ไป (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.4 | ธาตุน้ำพิการ กลุ่มที่สอง |
| U59.40 | อัสสุพิการ หรือ น้ำตาพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ปวดศีรษะ เจ็บตา (ค.โรคนิทาน) ❖ มักให้จักษุมัว น้ำตาตกนัก แล้วแห้งไป จักษุนั้นเป็นดังเยื่อคล้ำ (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.41 | รสาพิการ หรือ มันเหลวพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้บวมมือบวมเท้า เป็นน้ำเหลืองตก มักให้ผอมแห้งไป (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้แล่นออกหัวตัว ให้จักษุเหลือง ตัวเหลือง มูตร คุณเหลือง บางที่ให้ลง ให้อาเจียน กลायเป็นป่วงลม (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.42 | เขซे�พิการ หรือ น้ำลายพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เป็นเขซ มักให้คอดแห้ง พันแห้ง (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ปากเปื่อย คอเปื่อย บางที่เป็นยอดเป็นเม็ดชี้นในคอ บางที่เป็นไขซ มักให้ปากแห้งคอดแห้ง (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.43 | สิงคานินิกาพิการ หรือ น้ำมูกพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ปวดศีรษะ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ปวดศีรษะ เป็นหวัด ให้ปวดสมอง ให้น้ำมูกตก จักษุมัว ให้วิงเวียนศีรษะ (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.44 | ลสิกาพิการ หรือ ไขข้อพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก ให้ชัด ให้ตึงทุกข้อ (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.45 | มุตตังพิการ หรือ ปัสสาวะพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้ปัสสาวะแดง ขัดปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นโลหิตปัวเจ็บเนื่อง ๆ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ปัสสาวะแดงและขัดปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นโลหิต เจ็บปวดกำลัง (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.49 | ธาตุน้ำพิการ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U59.5 | ธาตุลมพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ การเจ็บป่วยที่เกิดจากธาตุลมพิการหรือมีการทำงานไม่ปกติ มี ๖ จำพวก ได้แก่ กุจฉิสยาหวานาตาพิการ โกฐราสยาหวานาตาพิการ อุทอังคมาวาตาพิการ อโศกมาวดาพิการ อังคพังคานุสาวารีมาดา อัสสาสะปัสสาวาดา |
| U59.50 | กุจฉิสยาหวานาตาพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ห้องขันห้องล้น ให้เจ็บอก ให้สิวิสaway ให้แตกขันแตกกลง (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เจ็บ ห้องขันห้องพอง ให้ล้นอยู่จอกๆ ให้เจ็บในอก ให้สิวิสaway ให้เจ็บแตกขันแตกกลง (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.51 | โกฐราสยาหวานาตาพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้เหม็นคาวคอด ให้อาเจียน ให้จุกเลียด ขัดในอก (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เหม็นข้าวให้อาเจียน ให้จูกอก ให้เสียดแล้วย่านหน้าอก (ค.ธาตุวิวังค์) |

| | |
|---------------|---|
| U59.52 | อุทอังค์มาตราตาพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้ต้นرن มือเท้าขวากไซว์ ให้พลิกตัวไป มาๆ ทุรนทุราย ให้หัวใจหเรอบ่อยๆ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ต้นرن มือเท้าขวากไซว์ ให้พลิกตัวไป มาๆ ให้ทุรนทุราย ให้หัวใจหเรอบ่อยๆ (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.53 | อโรคมาตราตาพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้ยกมือยกเท้าไม่ได้ ให้เมื่อยขบทุกข้อทุกกระดูกเจ็บปวดยิ่งนัก (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ยกมือยกเท้าไม่ได้ ให้เมื่อยขบทุกข้อทุกกระดูก ให้เจ็บปวดเป็นกำลัง (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.54 | อังคมังคานุสารีวادة |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้หูดึง คนเจรจาไม่ได้ยิน และเป็นดุจที่งห้อยอกจากตา ให้เมื่อยตันชาทั้ง ๒ ข้างดุจกระดูกแตก ให้ปวดในกระดูกสันหลัง ให้สะบัดร้อนสะท้านหน้า ให้อาเจียนลมเปล่าๆ กินอาหารไม่ได้ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้เสตประสาทดึง คนเจรจาไม่ได้ยิน แล้วก็ให้เป็นทึ่งห้อยอกจากจักษุ ให้เมื่อยมือเมื่อยเท้า แข็งชา ทั้งสองข้างดังกระดูกจะแตก ให้ปวดในกระดูกสันหลังดังว่าเป็นผี ให้สะบัดร้อนสะบัดหน้า ให้คลื่นเหียนอาเจียนลมเปล่า กินอาหารไม่รู้รส (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.55 | อัสสาสะปัสสาวาดา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ จะได้ชาสูญหายไม่ได้ ถ้าสิ้นลมอัสสาสะปัสสาวาดาแล้วเมื่อใด ก็ตายเมื่อนั้นแล (ค.โรคนิทาน) ❖ จะได้แตกหมายไว้เข้าและออกเมื่อใด ก็ตายเมื่อนั้น (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.59 | ธาตุลมพิการ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U59.6 | ธาตุไฟพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ การเจ็บป่วยที่เกิดจากธาตุไฟพิการหรือมีการทำงานไม่ปกติ มี ๔ จำพวก ได้แก่ สันตับปัคคีพิการ ปริณามัคคี พิการ ชิรนัคคีพิการ และปริทัยหัคคีพิการ |
| U59.60 | สันตับปัคคีพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ แตกเมื่อใด แก้มได้ด้วยแล (ค.โรคนิทาน) ❖ ถ้าแตกเมื่อใด แพทจะแก้มได้เลย ตายเป็นอันเที่ยงแล (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.61 | ปริณามัคคีพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้ขัดในอกในใจประการ ๑ ให้บวมมือประการ ๑ ให้บวมเท้าประการ ๑ ให้ไอเป็นมองคร่ำ ประการ ๑ ให้ห้องขันห้องพอง พะอีดพะอมประการ ๑ (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้ว้อนในอกในใจ ประการหนึ่งให้บวมมือบวมเท้า ประการหนึ่งให้ไอเป็นมองคร่ำ ประการหนึ่ง ให้ห้องขันห้องพอง ให้พะอีดพะอม (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.62 | ชิรนัคคีพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้หน้าผากดึง ตามีรูจักหนัคนแล้วก็กลับรูจักอีกเล่า ภายนั้นส้มผัสดสิ่งๆ ได้ก็ไม่รู้สึกตัวอีกเล่า แต่ไปมาๆอยู่ จะได้เที่ยงลงยังไม่ได้ก่อน แต่ว่าแตกร้าวอยู่แล้ว (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้หน้าผากดึง นยันตาแลดูไม่มีรูจักอะไรแล้วก็กลับมาเล่า หมูดึงแล้วก็กลับไปได้ยืนมาเล่า จนมากไม่รู้จัก กกลืนเหม็นแผลหอม แล้วก็กลับมารูจักกลืนเหม็นแผลหอมเล่า ลิ้นไม่มีรูจักรสอันใดเลย แล้วก็กลับมารูจัก รสอีกเล่า ภายนั้นถูกต้องลิ้งไดๆ ก็ไม่รู้สึกตัวก็กลับมารูจักตัวอีกเล่า แต่แปรไปแปรมาตั้งนี้ จะเที่ยงลงมีได้ก่อน ด้วยว่านางชนานั้นไม่ไปที่เดียว แต่ว่าแตกร้าวทลายอยู่แล้ว (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.63 | ปริทัยหัคคีพิการ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มักให้มือเย็นเท้ายein ชีพจรไม่เดิน ประการหนึ่งชีพจรขาดหลัก บางที่ให้ตัวเย็นดุจน้ำ แต่ภายในร้อน ให้รดน้ำอ้อยมีรูขัด บางที่ให้ตัวเย็นแล้วเลอโถกดดุจเมล็ดข้าวโพด (ค.โรคนิทาน) ❖ ให้มือเย็น เท้ายein ชีพจรไม่เดินประการหนึ่ง ชีพจรขาดหลักหนึ่งก็ตีสองหลักก็มีบางที่ให้เย็น เป็นน้ำแต่ภายในร้อน ให้รดน้ำมีได้ขาด บางที่ให้เย็นแล้วให้เหงื่อตกเป็นดังเมล็ดข้าวโพด (ค.ธาตุวิวังค์) |
| U59.69 | ธาตุไฟพิการ ไม่ระบุรายละเอียด |

U59.7**อภิญญาณธาตุ**

- ❖ อภิญญาณธาตุ คือธาตุต่างๆ ที่ไม่ต้องมีปกติ เป็น ชาติເອກໂທ ຈລນະຖວນໂທ ກິນະຕົວໂທ ຕ້ອມປະຊຸມ ເປັນມາກູງຕຽບ ເປັນດັ່ງວ່າ ເຕໂຮຣາຕຸ ໄດ້ແກ່ ພັກທະປີຕະ ອັພທະປີຕະ ກຳເຕາ ວາຍຼອາຕຸໄດ້ແກ່ ທັກຍວາຕະ ສັດຄວາຕະ ສຸມນາວາຕະ ອາໂປຣາຕຸ ໄດ້ແກ່ ສອເສມ໌ຫະ ອຸຮະເສມ໌ຫະ ຄຸດເສມ໌ຫະ ປັກວິອາຕຸໄດ້ແກ່ ທັກຍວັດຖຸ ອຸທິຍະກີຣີສະ ຮົມກັນທັ້ງ ๑๒ ຢູ້ານ ເຊັ່ນໍ້ເຮັດວ່າມາກູງຕຽບເຕີມໜາວດໝູ່

U59.70**ລັກຂະນະชาຕິອາຕຸປັກວີ**

- ❖ ລັກຂະນະชาຕິອາຕຸປັກວີ ຄື່ອໜາຕິອາຕຸປັກວີ ກຳເຮັບ ບໍ່ຢ່ອນ ພິການນັ້ນ ມີອາກາດດັ່ງນີ້ ດີກະຮະກຳເສມ໌ຫະເນຳ ໃຫ້ເບີນທັກໆຂຶ້ນ ໃຫ້ເສີດແທງແລະແປຣເປັນອັມພຸກນິກິດ ເປັນໂຮງກະໜັກນິກິດ ເປັນປັງກິດ ໃຫ້ໜ້າເນື້ອ ໃນເລື່ອຕື່ນເລື້ບມື້ອເຂົ້າວິກິດ ໃຫ້ລົກທິຕກທວາຮ້າກທວາຮ້າ ກິນອາຫານໄມ່ອຸ່ນທຸກໃຫ້ລັກ ໂທສທັ້ນໍ້ເກີດ ແຕ່ກອງປັກວິອາຕຸ ກຳເຮັບ ບໍ່ຢ່ອນ ພິກາ

U59.71**ລັກຂະນະชาຕິອາຕຸອາໂປ**

- ❖ ລັກຂະນະชาຕິອາຕຸອາໂປ ຄື່ອກຳເຮັບ ບໍ່ຢ່ອນ ພິການນັ້ນ ຄື່ອໃຫ້ລັກທຸກໃຫ້ຈົບທຸກແປຣເປັນກລ່ອນ ຂັດອຸຈະຈະບັບສົວວະ ນອນມີທັບ ໃຫ້ຂັດຫວ່າເຂົ້າ ປວດທ່ອງ ເປັນພຣຣິດິກ ກັ້ງຂຶ້ນກັ້ງລົ້ງລົ້ງ ໃຫ້ຂັດສີຂຶ້ນ ຄ້າທິຜູງຂັດຂ້າຍ ຍາຍາກັນກັບ ຄ້າແກ້ມື້ພິ່ງ ۷/ ວັນຕາຍ ແລ້ວແປຣໄປໃຫ້ຂັດຫວ່າເຂົ້າລະນ່ອງ ໃຫ້ຕື່ນເຢັນ ໃຫ້ບັງເກີດ ເສມ໌ຫະກຳລ້າ ພອມແໜ້ງ ເຈັບອຸກ ຮ້ອນໜ້າຕາດັ່ງໃໝ່ຈະຈັບ

U59.72**ລັກຂະນະชาຕິອາຕຸເຕົໂໂທ**

- ❖ ລັກຂະນະชาຕິອາຕຸເຕົໂໂທ ຄື່ອກຳເຮັບ ບໍ່ຢ່ອນ ພິການ ກະທຳໃຫ້ຮັນປລາຍມື້ອປລາຍເທົ່າ ມີພິພເຈັບປາດຕູຈ ປລາດຸກຍັກ ແລະແປຣໄຫ້ຫລັງມື້ອບາມ ໃຫ້ຜົນຂຶ້ນທຸກສົງການ ທີ່ສັງເກົດແລະຫັດ ເຈັບທຸກຕົກບຸພືລືທິດ ໃຫ້ມື້ອເຫົາຕາຍ

U59.73**ລັກຂະນະชาຕິອາຕຸວາໂຍ**

- ❖ ລັກຂະນະชาຕິອາຕຸວາໂຍ ຄື່ອກຳເຮັບ ບໍ່ຢ່ອນ ພິການນັ້ນ ກະທຳໃຫ້ໜັກ ໃຫ້ຕ້າເປັນທິງຫ້ອຍກະຈາຍອອກ ໃຫ້ເນື່ອມື້ອເນື່ອຍເທົ່າ ໃຫ້ເປັນຕະວີແລະລົມຈະໂປ່ງ ຂັດຫວ່າເຂົ້າໃຫ້ເນື່ອຍສັນຫລັງ ໃຫ້ສົອງເກົງວິວຄອນນັ້ນແຂ້ງ ສົມມຸດວ່າເປັນຝີເສັນ ຮາກລົມເປັ່ນ ໃຫ້ເຈັບອຸກ ຂັດໃນທ່ອງ ໃຫ້ໜັກຕາ

U59.8**ອສຸຣິນຫຼຸມຍານธาຕຸ**

- ❖ ອາຕຸນັ້ນສຳແດງໃຫ້ຮູ້ດູຈີ່ສຶກຕາຂ້າໃນຮ່ວ່າງອື່ນອາຕຸ (ອື່ນ ແປລວ່າ ຊະນະໄມ້ໄດ້) ຄື່ອອາຕຸນັ້ນໄມ້ຢ່ອຍໄປ ອັນລັກຂະນະ ແລະອາກາດທີ່ກ່າວັນເນື້ອກົງວ່າ ຮະຄນດ້ວຍມາສັນນິບາດ ໂຮງຄ່າຍັງນີ້ຮັກຍາກວ່າໂຮກທັງປວງ ເພຣະເປັນໂຮງເຮືອຮັງ ດ້ວຍໜັກມີຄອຍ ອຸຈະຈະນັ້ນຄັດແຕງອູ້ນານເຮື້ອຮັງ ກີຈະແປຣໄປຕົກຄົງສາທິຍອຸຈະຈະຮັນອາຕຸ ມື້ອຸ່ນ ۴ ປະກາດ ໄດ້ແກ່ ສົມອາຕຸ ວິສມອາຕຸ ກົດິກອາຕຸ ມັນກອາຕຸ

U59.80**ສົມອາຕຸ**

- ❖ ສົມອາຕຸນັ້ນຍຶ່ງໄປດ້ວຍກອງສຽງພອາຕຸ ມີອາກາດກະທຳໃຫ້ຈັບເປັນເວລາ ບາງທີ່ໃຫ້ວ່ອນໃຫ້ເຫົາເຢັນ ບາງທີ່ໃຫ້ສົງ ສາຍ ໃຫ້ຈັບໃນອົບຮົມອາຫານໄມ່ມີຮົສ ບາງທີ່ໃຫ້ມັນໃໝ່ມັວ ໂທສທັ້ນໍ້ເກີດ ສົມ໌ຫະ ປົມມຸງຈູານ ປົມມຸງສົມມຸງຈູານ ວາຕະສົມມຸງຈູານ ປະຊຸມພຣອມກັນໃນກອງວິສດີປັກວີໃຫ້ເປັນເຫດ

U59.81**ວິສມອາຕຸ**

- ❖ ວິສມອາຕຸນັ້ນຍຶ່ງໄປດ້ວຍກອງຈກາລວາໂຍ ວາໂຍເດີນໄມ່ສະດວກ ດີກະທຳໃຫ້ທ່ອງລົ້ນອຸ່ນທີ່ເປັນນິຈ ບາງວັນໃຫ້ທ້ອງຜູກ ບາງວັນໃຫ້ຄ້າຍທ້ອງ ບາງວັນໃຫ້ແນ່ນທ້ອງ ແນ່ນອົກປັບໃຈ ບາງວັນໃຫ້ອົກອາຫານ ເພີ້ງອາຕຸນິໄດ້ເວັນ ເສົມອ ວາໂຍເດີນໄມ່ສະດວກ ໂທສທັ້ນໍ້ເກີດຂຶ້ນແຕ່ກອງຈກາລວາໂຍໃຫ້ເປັນເຫດ

U59.82**ກົດິກອາຕຸ**

- ❖ ກົດິກອາຕຸນັ້ນຍຶ່ງໄປດ້ວຍສຽງພິບທັງປວງ ພິບຕີ ພິບເສມ໌ຫະ ພິບລົມເປັນອາທິ ພິບອັນເສ່ອງເປັນທີ່ສຸດ ດີກະເພີ້ງອາຕຸນັ້ນແຮງເພາຫາຮັບພລັນຍຶ່ງນັກ ກະທຳໃຫ້ຈັບເຂົ້າມັວ ກລາງວັນແລະກລາງຄືນມີໄດ້ເວັນ ເວລາ ໃຫ້ປັດຕິຮັບ ໃຫ້ຜົວເນື້ອແຕງຕາແດງ ໃຫ້ຂັດອຸຈະຈະ ປັສສາວະ ໃຫ້ເປັນພຣຣິດິກ ໂທສທັ້ນໍ້ເກີດແຕ່ ກອງຈຸກາລເຕົໂໂທອາຕຸເປັນເຫດ

| | |
|---------------|--|
| U59.83 | มันทราตุ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ลักษณะมันทราตุนั้น ยิ่งไปด้วยเสมหะมีกำลัง คือเพลิงธาตุนั้นหยื่อนเผาอาหารมิได้ช่วย มีอาการถ่ายท้องวันละ ๒ – ๓ เวลา ให้สิริสวาย ให้อ่อนเพลียหมดแรง ท้องชื้นมีร้าวหาย อุจจาระ เป็นเมือกมันเป็นเปลาหายาและละเอียดระคนกัน ให้ปอดมวนเป็นกำลัง |
| U59.88 | โรคชนิดอื่นเกี่ยวกับธาตุ ที่ระบุรายละเอียด |
| U59.9 | ธาตุพิการ ไม่ระบุรายละเอียด |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โรคที่เกี่ยวกับธาตุ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U60 | โรคที่เกี่ยวกับกษัย |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ กษัย หมายถึง โรคที่ทำให้เกิดอาการแห้งความเสื่อมโกรムซูบผอม สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ |
| U60.0 | กษัย กลุ่มที่หนึ่ง |
| | <p>กษัยลัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ เกิดเพื่อน้ำเหลืองโดยกำลังลมพัดให้เป็นพองแล้น้ำ กระทำให้ห้องลั่นชี้นแลลั่นลง ถ้าข้างซึ้นให้แดกอก ก้าช้างแรมให้ถ่วงหัวเหน่า ดังจะขาดใจตายดังนี้ |
| U60.01 | กษัยราก |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เกิดเพื่อลมร้อง ให้อ้าเจียนลมเปล่า และให้ลั่นอยู่ในห้องดังจือกๆ แล้วให้ตึงไปทั้งกาย ดุจบุคคล เอาเชือกมารัดไว้ให้ผู้นั้นหัวร้องครางอยู่ทั้งกลางวันแลกกลางคืนมีเดขาด ดังจะกลัดใจตาย |
| U60.02 | กษัยปู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เกิดเพื่อโลหิตคุมกัน มีสัญญาณ (เหมือน) ดังปูทะเลเข้ากินอยู่ในกระเพาะข้าว กระทำให้ปอดชบ ห้องน้อยเป็นกำลัง บริโภคอาหารซาบลงไปเมื่อได้ค่อยสบ ครั้นสิ้นอาหารแล้วกระทำให้พัตอยู่ดุจดัง กงเกรียน (ปอดมวนอยู่ในห้อง) ลั่นอยู่ตามลำไส้ เจ็บดังจะขาดใจตาย |
| U60.03 | กษัยจูก |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โรคกษัยเกิดแต่ลมในร่างกายรวมตัวขึ้นในห้อง ทำให้จูกแน่นขึ้น เป็นอาการที่ทราบมาก |
| U60.04 | กษัยปลาไหล |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โรคกษัยเกิดในกระเพาะอาหาร สำไส้ และเลยขาไปปึงตับและม้าม ทำให้ชัดปัสสาวะ อุจจาระ มีอาการปอดเมื่อยตามข้อกระดูก |
| U60.05 | กษัยปลาหมอ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โรคกษัยเกิดในสำไส์ ห้องน้อย และเข้าไปปึงตับ ม้าม ปอด ทำให้มีอาการจุกแน่นชัดปัสสาวะ อุจจาระ เกิดความเจ็บปวดอย่างทรมาน |
| U60.06 | กษัยปลาดุก |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โรคกษัยเกิดจากโลหิตและน้ำเหลืองระคนกัน ทำให้กระเพาะอาหาร มดลูก ห้องน้อย กระดูกสันหลัง และต้นขา มีอาการผิดปกติ ปวดตึง เจ็บระบบอย่างทรมาน บางทีมีอาการหอบ สะอึกด้วย |
| U60.07 | กษัยปลากราย |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โรคกษัยเกิดอาการเจ็บปวดในทรวงอก เป็นแล้วหายเป็นระยะๆ หลายครั้งหลายหน่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายซูบผอม ผิวเนื้อชีด |

U60.1**กษัย กลุ่มที่สอง****U60.10 กษัยลิ้นกระบือ**

- ❖ โรคกษัยเกิดจากโลหิตจับตัวเป็นก้อนเล้มติดอยู่ที่ชัยตับ ทำให้ตับแข็งยื่นยาวออกมาทางชายโครงซึ่งขวา ลักษณะเหมือนลิ้นกระบือ พิษของโรคทำให้มีไข้ ตัวร้อน จับเป็นเวลา มีอาการจุกแน่นอก บริโภคอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับเป็นนิจ ทำให้ร่างกายซูบผอม หากเป็นติดต่อ กันนานวันพิษของโรคจะซึมเข้าไปในลำไส้ใหญ่ ไส้แน่นอย ทำให้เสื่อม ห้องใหญ่ ได้เชื่อว่ามากษัย

U60.11 กษัยเต่า

- ❖ โรคกษัยเกิดจากสมะบัญจับตัวเป็นก้อน เข้าใหญ่ประมาณเท่าฟองไข่เป็ด ทำให้มีอาการแน่นจุกที่ยอดอก พิษไข้ทำให้มีโลหิตตกทางทวารหนักและเบา ร่างกายซูบผอม ผิวเขียวเหลือง

U60.12 กษัยดาน

- ❖ โรคกษัยเกิดแต่ยอดอกลงไปถึงท้องน้อย มีอาการต่างๆ เป็นต้นว่าทำให้จุกเสียดแน่นหน้าอกปวดเป็นระยะๆ บริโภคอาหารไม่ได้

U60.13 กษัยทัน

- ❖ โรคกษัยเกิดจากการรับประทานอาหารผิดสำลัง ทำให้มีอาการแน่นชื้นมากจากท้องน้อย หายใจไม่สะดวก อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้

U60.14 กษัยเสียด

- ❖ เกิดแต่แม่เท้าตามเลี้นตะคริว มันให้ปวดชบสะตั้งทั้งตัว แล้วมันก็ขึ้นให้เสียดเอาชาญโครงตั้งจะขาดใจ บางทีมันก็ขึ้นมาทั้งตัว ครรัณสะตั้งขึ้นมาทั้งตัว มันก็เสียดแทงเอาชาญโครงซ้ายขวาที่มันทำให้ผู้นั้นร้องอยู่ดังจะสิ้นใจ

U60.15 กษัยไฟ

- ❖ เกิดเพื่อเตื้อชื่ออรพิตา ชื่อป่าคนนี้ มันให้เจ็บเป็นเวลา แล้วให้ลูกตานั้นแดงเบบปางตาย และมันเข้าเจ็บรวมที่ยอดอกเหมือนฝีมะเร็งทรง มันให้เจ็บเวลาบ่าย แล้วบวมหน้า บวมท้อง บวมตีนแลบรวมสามประการนี้ตายแล้ว

- ❖ กษัยไฟกองหนึ่งชื่อปริายหักคี และเพลิงที่เผาอาหารพิการ กินอาหารมันให้พะอืดพะอมให้ห้องขึ้น มีได้ผ่ายลม หรือเจ็บอก แน่นอก กินอาหารไม่ได้
- ❖ กษัยอันหนึ่งมันเกิดเพื่อเตื้อธาตุอันหนึ่งชื่อสันตับปักคี มันให้ตัวเย็นทั้งตัว แต่ร้าวหัวร้อนภายในเป็นกำลัง มันตั้งขึ้นใต้สะตอ ต้น น้ำ มันให้จุกแตก มันให้ลิ้นขึ้นลิ้นลง ให้เสียดสีช้ำงจะพลิกตัวไปมาไม่ได้ ประคุณเป็นปัตตาลา ให้เจ็บให้ปวดศีรษะ ให้วิงเวียนหน้าตา

U60.16 กษัยน้ำ

- ❖ โรคกษัยเกิดเป็นอุปารติกะโรคมาจากโลหิต น้ำเหลือง และเสมหะในร่างกายอย่างไดอย่างหนึ่ง หรือห้องตัว อย่างผิดปกติ ทำให้มีอาการต่างๆ เป็นต้นว่าปวดตามร่างกายและยอดอก กับมีอาการอื่นๆ อย่างเดียวกับกษัยกล่อน

U60.17 กษัยเชือก

- ❖ โรคกษัยเกิดจากลมในร่างกายรวมตัวกันแน่นแข็งเหมือนแท่งเหล็ก เริ่มจากห้องน้อยขึ้นไปถึงหัวใจ มีอาการทำให้เส้นท้องตึง จุกเสียดตามชายโครง อุจจาระผูก ปัสสาวะชัด เปื่อยอาหารพิษของโรคทำให้เป็นไข้บันเป็นเวลา มีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนา

U60.18 กษัยลม

- ❖ เกิดเพื่อลม ๖ จำพวก
 - ❖ จำพวกหนึ่งเกิดเพื่อลมในไส้ มันให้เป็นดานกลมเข้าประมาณเท่าลูกในตลาด เมื่อมันแก่เข้า มันให้แข็งอยู่ทั้ง ๒ ข้าง แล้วมันให้จุกเสียดแน่นในอก
 - ❖ กษัยลมจำพวกหนึ่งมันเกิดเพื่อนอกไส้ แล้วมันแล่นเข้าในกระดูก มันให้มีอยุทกกระดูกกระดูกดังจะแตกจากกัน
 - ❖ กษัยลมจำพวกหนึ่งบังเกิดเพื่อลมทั้งกาย และมันแน่นมันให้ประมวลกันเข้า ตั้งอยู่เห็นอ สะตือเท่าลูกมะเดื่อ มันให้จุกเสียดแน่นอกเป็นกำลัง

- ❖ กษัยเกิดเพราะลมอุทราชานั้น มันเกิดขึ้นมาแต่ปลายเท้าชี้นมาถึงศีรษะ เมื่อจะเป็นเหตุแก่นบุคคลผู้นั้น และมันนั้นมีพัดอญี่ปุ่นต่อเพียงยอดอก มันก็แล่นเข้าในลำไส้ มันก็ให้เป็นเม็ดขันในลำไส้ และมันก็ให้เป็น ฝีรูปซึ่ง มันก็ให้เจ็บปวดพั้นประณา
- ❖ กษัยมันเกิดเพื่อล้ม มันพัดแต่ปลายเท้าตลอดถึงกระหม่อมนั้น ลมอันนี้มันพัดไม่ตลอดตัน (ติด) อญี่ปุ่นให้เจ็บอญี่ปุ่นหันและ
- ❖ กษัยลมมันตัน ๔ ส្មាន ที่ใต้สะตือนั้นแห่ง ๑ เหนือสะตือนั้นแห่ง ๑ ที่ริมสะตือซ้ายขวาตามมัน จะตั้งขันแห่งใดแห่งหนึ่งประดุจฝีหัวดาวนั้น

U60.2**กษัยกล่อน****U60.20****กษัยกล่อนดิน**

- ❖ เกิดขึ้นเพราะปฏิวิรاثุหรือธาตุในร่างกายผันแปรผิดปกติ มีอาการต่างๆ เช่น ทำให้ห้องอีดเลื่อนท้องตึง เจ็บสะเอว จุกเสียด ห้องผูกมากจนเป็นพรตึก มือเท้าชา นยน์ตาฟาง

U60.21**กษัยกล่อนน้ำ**

- ❖ เกิดขึ้นเพราะอาโปธาตุหรือธาตุน้ำในร่างกายผิดปกติ เกิดอาการต่างๆ เช่น ทำให้มีอาการปวดขัด ยก จุก เสียด แน่นในห้องถังยอดอก ทับทางเดินอาหาร และน้ำปัสสาวะผิดปกติ

U60.22**กษัยกล่อนลม**

- ❖ เมื่อจะกำราบข้างซ้ายข้างขวาและมีลมคายกัน ถ้าเย็นเข้าคายลมเหลือหนึ่งคนดี ถ้ามันจะเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ขัดมาขับตอตอเอาร้อนห้อง มันให้ร้องอญี่ปุ่นนั้นเย็นดังน้ำ แล้วมันให้กลับขับยิ่งนัก แต่ว่ากินอาหารแล้วก็ร้อนลงไป มันคลายแต่น้อย

U60.23**กษัยกล่อนไฟ**

- ❖ เกิดขึ้นเพราะเตโซธาตุหรือธาตุไฟในร่างกายผิดปกติ เกิดอาการจุกแน่นขึ้นในทรวงอก ภายในร้อนรุ่ม มีเท็จออกทุกชุมชน

U60.24**กษัยกล่อนเนา**

- ❖ เกิดเป็นลมในร่างกายอย่างต่อเนื่อง เสียดไปตามชายโครงถึงยอดอก เสียวตลดอขึ้นไปถึงลำคอทำให้เจ็บปวดแน่นในอก กระแทบไปถึงระบบขับถ่าย ทำให้มีน้ำปัสสาวะซุ่มเป็นตะกอน

U60.28**กษัยกล่อนชนิดอื่น****U60.29****กษัยกร่อน ไม่ระบุรายละเอียด****U60.8****โรคที่เกี่ยวกับกษัยชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด****U60.9****โรคที่เกี่ยวกับกษัย ไม่ระบุรายละเอียด****โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง****(U61 – U72)****U61****โรคและอาการของศีรษะ สมอง และระบบประสาท****U61.0****อัมพฤกษ์ หรือ ลมอัมพฤกษ์**

- ❖ เป็นโรคที่เกิดจากลมเบื้องสูงกับลมเบื้องต่ำพัดไม่สมดุลกัน (ลมอโคมาวาตา และลมอุทอังค์มาราตา ระคนกัน) ถ้าหัวต่อกระดูกไม่เคลื่อนไม่หลุดจะเรียกว่า อัมพฤกษ์

U61.1

อัมพาต หรือ ลมอัมพาต

- ❖ เป็นโรคที่เกิดจากลมเบื้องสูงกับลมเบื้องต่ำพัดไม่สมดุลกัน (ลมอโอลามาราตา และลมอุทธิคามาราตา ระคนกัน) จะต้องมีการเคลื่อนไหวลดลงหัวต่อกระดูกจากเบ้าสมอ เห็นได้ที่หัวไหล่และสะโพก เรียกว่าอัมพาต อัมพาต (หัว) ได้แก่ อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อนล่าง อัมพาตทั้งตัว อัมพาตเฉพาะแขน อัมพาตเฉพาะขา

U61.10 อัมพาตครึ่งซีก

- ❖ เป็นโรคที่ทำให้แขนและขาซ้างเดียวกันซึ่กันได้ซึ่กันนึงเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ

U61.11 อัมพาตครึ่งท่อนล่าง

- ❖ เป็นโรคที่ทำให้ขาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ ข้อต่อสะโพกหลวม มีปัญหาสูญเสียการควบคุมระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ

U61.12 อัมพาตทั้งตัว

- ❖ เป็นโรคที่ทำให้แขนขาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ มีปัญหาสูญเสียการควบคุมระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ

U61.13 อัมพาตเฉพาะแขน

- ❖ เป็นโรคที่ทำให้แขนซ้างได้ช้าลงหรือหัวใจส่องช้างเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ เกิดจากเส้นประสาทดับไขสันหลังต้นคอ ไม่เกินกึ่งกลางสะบัก

U61.14 อัมพาตเฉพาะขา

- ❖ เป็นโรคที่ทำให้ขาซ้างได้ช้าลงหรือหัวใจส่องช้างเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ สาเหตุจากการประสาทดับไขปีกขา

U61.15 อัมพาตหน้า

- ❖ เป็นโรคที่เคลื่อนไหวใบหน้าหัวใจไปไม่ได้ เช่น ยกคิ้วไม่ได้ หลับตาไม่ลง ไม่มีรอยย่นที่หน้าผาก บางครั้งจะพบหน้าบวมซึ่กันนึงซ้างที่เป็น และถ้าเป็นนานๆ หน้าจะลีบ ปากเบี้ยว มุกปากตก ทำให้หน้าลายไปหลอกมาอีกซ้างหนึ่ง อาจมีอาการลิ้นชา และหูอื้อ มีเสียงในหูได้

U61.18 อัมพาตชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U61.19 อัมพาต ไม่ระบุรายละเอียด

U61.2

ลมปังกัง หรือ ลมตะกัง

- ❖ ปวดศีรษะซ้างเดียวหรือ ๒ ข้างก็ได้ หน้าแดง และอาจปวดกรอบอคต้า ตาลาย เห็นแสงระยิบระยับ จะออกอาการเวลาเข้าถึงเที่ยง และมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดศีรษะและมีความดันสูง ปวดศีรษะและมีอาการอาเจียน ปวดศีรษะและมีไข้สูง

U61.3

ปวดศีรษะ วิงเวียน และเป็นลม

U61.30 ปวดศีรษะ

- ❖ ปวดที่บริเวณศีรษะ

U61.31 วิงเวียน

- ❖ ความรู้สึกบ้านหมุน เป็นมากขึ้นเวลาเคลื่อนไหวศีรษะ อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

U61.32 เวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย

- ❖ อาการเวียนศีรษะโดยไม่มีบ้านหมุน อาจมีอาการเหงื่อแตก คลื่นไส้ ตามัวจนมองไม่เห็น และอาจตามด้วยการเป็นลม หรือหายไปเอง

U61.33 เป็นลม

- ❖ เป็นภาวะหมดสติชั่วคราวจากการที่มีปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง ทำให้ล้มลง และสามารถฟื้นคืนปกติได้ อาจนำมาด้วยเวียนศีรษะ เหงื่อแตก คลื่นไส้ ตามัว

| | |
|--------------|--|
| U61.4 | สันนิบาตลูกนก |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นความเสื่อมของสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานตัว ทำให้กล้ามเนื้อแข็งชาเกร็ง เคลื่อนไหวช้า การทรงตัวไม่ดี รวมถึงการลืนของอวัยวะต่างๆ |
| U61.5 | ความจำเสื่อม |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ผู้ป่วยจะลืมเหตุการณ์ปัจจุบันก่อน เมื่อมีอาการมากขึ้นจึงจะเริ่มลืมเรื่องราวที่ย้อนหลังไปมากขึ้น |
| U61.6 | ฝีสุวรรณเครียร |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ลักษณะวัณโรคอันบังเกิดภายใต้อันซื่อว่า ฝีสุวรรณเครียรนั้น เมื่อบังเกิดนั้น เกิดแต่สมองกระดูกพิการ ตั้งขึ้นดูจะจากหูหนู มีสีอันเหลือง มีรากหอยถึงหัวใจ มีประเทกกระทำให้เมื่อยต้นคอ ให้เจ็บขึ้นไปถึงกระหม่อม ให้ตาเมิต หูดึงปวดศีรษะ ตั้งจะทำลายให้เจ็บไปทุกส่วน ให้ร้อนในกระหม่อมและกระบอกตาและในช่องหู ถ้าตั้งหนอนขึ้นแล้วกระทำให้พิษนั้นกลับในดวงใจ ให้สะบัดร้อนสะท้านหนา ให้คลั่งทางสติมีได้ เมื่อหนอนแตกนั้น บางทีออกทางช่องตาทั้ง ๒ ข้าง บางทีออกทางช่องหูทั้ง ๒ ข้าง ถ้าออกทางช่องใดช่องหนึ่งช่องนั้นก็พิการ ผู้ใดเป็นดังนี้ได้บ้าง เสียบ้าง ถ้าจะแก้ให้ได้ต้องอ่อนอยู่ |
| U61.8 | โรคและอาการชนิดอื่นของศีรษะ สมอง และระบบประสาท ที่ระบุรายละเอียด |
| U61.9 | โรคและอาการของศีรษะ สมอง และระบบประสาท ไม่ระบุรายละเอียด |
| U62 | โรคและอาการของตาและหนังตา |
| U62.0 | ต้อ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โรคอย่างหนึ่งเกิดที่ลูกตาอาจทำให้ตาพิการหรือบอดได้ เกิดจากสาเหตุแตกต่างกันไป โดยทั่วไปผู้ป่วยมักเกิดความรำคาญ มีอาการตามัว มองเห็นไม่ชัด ตัวร้ายแพทย์แผนไทยว่ามีหลายชนิด เช่น ต้อหมอก ต้อแห้ง ต้อผี ต้อวาย ต้อลิ้นสุนัข ต้อกันหอย ต้อสัก ต้อองเกวียน ต้อแก้ว ต้อเนื้อ ต้อแวนกูง ต้อลาย ต้อกระจก ต้อหิน ต้มมะเกลือ ต้อไฟ ต้อหูด ต้อสีผึ้ง ต้อข้าวสาร |
| U62.1 | ตาแมวและตาฝ้าฟาง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการมองเห็นไม่ชัด หรือสายตามีดมัว |
| U62.2 | ตาฝ่างกลางคืน |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ อาการมองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืน |
| U62.3 | ปวดตาและเจ็บตา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีอาการปวดหรือเจ็บบริเวณรอบตา หรือภายในนัยน์ตา |
| U62.4 | ตาแดง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เยื่อบุตามีสีแดง |
| U62.5 | สันนิบาตหนังตาตก |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีอาการตาปรือ ลิ่มตาไม่ขึ้น กำลังกล้ามเนื้อหนังตาไม่มีแรง อาจเป็นข้างเดียวหรือ ๒ ข้างก็ได้ พับได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน อาจพบประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หรือเกิดจากโรคบางอย่าง และมักเป็นร่วมกับอัมพาตหน้า |
| U62.8 | โรคและอาการอื่นของตาและหนังตา ที่ระบุรายละเอียด |
| U62.9 | โรคและอาการของตาและหนังตา ไม่ระบุรายละเอียด |

U63

โรคและอาการของหู

U63.0 หูอื้อ

- ❖ หูได้ยินน้อย

U63.1 มีเสียงในหู

- ❖ ได้ยินเสียงผิดปกติในหู

U63.2 ปวดหู

- ❖ ปวดในหูหรือรอบๆ หูซึ่งหนึ่งหรือสองข้าง

U63.8 โรคและอาการชนิดอื่นของหู ที่ระบุรายละเอียด

U63.9 โรคและอาการของหู ไม่ระบุรายละเอียด

U64

โรคและอาการของทางเดินหายใจ

U64.0 manslaughter หรือ ริดสีดวงจมูก

- ❖ หายใจชัด บางที่เป็นเม็ดยอดขี้นไนจมูก แล้วแตกลำลับ (กระจาย) ออก เหม็นคาวคือ กระทำพิษทำให้ปวดแสบ ปวดร้อนเป็นกำลัง บางที่มีน้ำมูกไหลอยู่นิจ มีลักษณะใส่ดุน้ำฝน ทำให้เหม็นคาวคือยิ่งนัก

U64.1 กล่องเสียงอักเสบ

- ❖ ทำให้มีอาการเสียงแหบ เสียงเปลี่ยน ไอ เจ็บคอ

U64.2 หลอดลมอักเสบ

- ❖ มีอาการไอ จะเป็นมากเวลากลางคืน ระยะแรกจะไอแห้งๆ อาจมีเสียงแหบและเจ็บหน้าอกเพราะไอมาก ๔ – ๕ วันต่อมาจะมีเสมหะหนีบเป็นสีขาว หรือข้นขุ่นเป็นสีเหลืองหรือเขียว ในเด็กอาจไอจนอาเจียน อาจมีไข้ต่ำๆ หรือไม่มีก็ได้ บางคนอาจมีอาการหอบหืดร่วมด้วย เรียกว่าหีดจากหลอดลมอักเสบ

U64.3 ไอ

- ❖ ไอร่วมกับมีเสมหะที่มีสีและกลิ่นเปลี่ยนไป (กลิ่นเหม็น สีเขุนขึ้น) หรือไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะ หรืออาจไอออกมาก เป็นเลือดจากทางเดินหายใจส่วนล่าง ตั้งแต่เลือดปนเสมหะจนกระทั้งเป็นเลือดสด

U64.4 หอบหืด

- ❖ เป็นโรคภัยแพ้ชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะตีบตัวของหลอดลม ทำให้ล้มหายใจเข้าออกลำบาก ผู้ป่วยมักมีอาการหายใจหอบเหนื่อยเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง

U64.5 หายใจไม่เต็มอิ่ม หรือ หายใจชัด

ความรู้สึกหายใจลำบาก หรือรู้สึกหายใจไม่สะดวก

U64.8 โรคและอาการชนิดอื่นของทางเดินหายใจ ที่ระบุรายละเอียด

U64.9 โรคและอาการของทางเดินหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด

U65

โรคและอาการในปากและคอ

U65.0 กับปี หรือ กับโป

- ❖ กับปีนั้นบวมขึ้นในคอ กับปีนั้นมันบวมทั้งคอ กับปีมีอาการอักเสบเป็นฝีในลำคอ ทำให้เก็บน้ำลายยาก

- U65.1 ทันตะบุปดา**
- ❖ กันตะบุปดาหนั้นมันบวมอกรมาทั้งสองข้าง ในลำคอเหมือนเมล็ดข้าวโพด มันเป็นอย่างง่วงช้างเป็นต่ออยู่ที่ลำคอ มะเร็งในช่องปาก ลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวโพด ขันได้หัวไปในช่องปาก เชือดแทกบนอกรเหมือนดอกบุกรอ และมีกลิ่นเหม็นรุนแรง ถ้าเป็นมากอาจถึงแก่ชีวิต บางครั้งลูกลมไปยังลำคอ
- U65.2 รำมนาด หรือ เหื่องอักเสบ**
- ❖ โรคที่เกิดที่เหงือกไวรัส มีน้ำหนอนง้น้ำเลือดให้ปวดหัว
- U65.3 คออักเสบและthonซิลลักษ์อักเสบ**
- U65.30 คออักเสบ**
- ❖ การอักเสบภายในลำคอ ในรายที่เรื้อรังจะมีอาการเจ็บคอบ่อยๆ เป็นอาหาร อ่อนเพลีย ไอแห้งๆ หรือมีเสมหะเล็กน้อย มากไม่มีไข้ หรือบางครั้งอาจมีไข้ต่ำๆ
- U65.31 THONซิลลักษ์อักเสบ**
- ❖ มีไข้สูงและเจ็บคอ ในรายที่เป็นเฉียบพลันจะมีไข้สูงเกิดขึ้นทันทีทันใด และมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เป็นอาหาร ครั้นเนื้อครั้นตัว หรือหน้า蒼蒼ท้าน รู้สึกแห้งผากในลำคอหรือเจ็บคอมาก บางรายอาจเจ็บคอจากนกเล็บน้ำและอาหารลำบาก ในรายที่เรื้อรังจะมีอาการเจ็บคอบ่อยๆ
- U65.32 คอและTHONซิลลักษ์อักเสบ**
- U65.4 ปวดพัน**
- ❖ อาการปวดเสียวพันเล็กน้อยเวลา กินของหวาน ของเป็นจัดหรือร้อนจัด บางรายอาจมีอาการปวดแบบๆ ชี้งบงบอก ตำแหน่งของพันที่ปวด ถ้าปล่อยไว้จนรากฟันอักเสบเป็นหนอง ก็จะทำให้มีอาการปวดพันรุนแรง มีอาการปวดเสียวพันหรือเหื่องอักเสบ
- U65.5 ฝีฟองพระสมุทร หรือ ฝีฟองสมุทร**
- ❖ ลักษณะวันโรคอันบังเกิดแต่ภายในอันมีเชื้อฟองพระสมุทร อันบังเกิดเพื่อวายโอลิตระคนกันขึ้นในคอตันชากรรไกร เมื่อแรกขึ้นมีสัมฐานดังหลังเบี้ย ถ้าขึ้นขวาตัวผู้ ถ้าข้ายกตัวเมีย มีอาการกระทำให้เจ็บในลำคอเป็นกำลัง จะกลืนข้าวหัวมีได้ ให้เจ็บปวดดังจะขาดใจ ถ่ายถูกอกเกลื่อนหายไป ถ่ายมิถูกอกเกลื่อนหายไป ให้ร้อนแต่ศีรษะตลอดจนปลายเท้า เป็นอันมาก แล้วกระทำพิชิตให้จับสะบัดร้อนสะบัดหนาว ดูจะใช้จับให้เขื่อมมัว ให้ร้อนแต่ศีรษะตลอดจนปลายเท้า จะได้เหมือนไข้เหนื่อยอันนี้ก็หายได้ ให้หุธนทุร้ายไปจนกว่าหูของจะแตก วันโรคอันนี้รักษาได้ไม่ตาย
- U65.6 เลือดออกตามไรฟัน**
- ❖ มีอาการเลือดออกตามไรฟัน
- U65.7 แผลในปาก**
- U65.70 แผลร้อนใน**
- U65.71 ปากนกระยะหก หรือ ปากเปื่อย**
- ❖ ปากเป็นแผลโดยเฉพาะมุมปาก
- U65.78 แผลชนิดอื่นในปาก ที่ระบุรายละเอียด**
- U65.79 แผลในปาก ไม่ระบุรายละเอียด**
- U65.8 โรคและการอื่นในปากและคอ**
- U65.80 ลิ้นเป็นฝ้าขาว**
- ❖ แผ่นลิ้นขาวติดกับลิ้นชุดไม่ออก หรือลิ้นลิ้นขาวเหมือนมีอะไรมาเคลือบ
- U65.81 ลิ้นแตก**
- ❖ ลิ้นแตกเป็นร่อง

| | |
|---------------------------------------|---|
| U65.82 | ร้อนในที่ไม่มีแพลในปาก |
| | ❖ ร้อนในปาก ในคอ คอแห้ง เจ็บคอ เหงื่อกบวม |
| U65.88 | อาการและโรคอื่นในปากและคอ ที่ระบุรายละเอียด |
| U65.9 | โรคและอาการในปากและคอ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U66 โรคและอาการในท้อง | |
| U66.0 | ลมพานไส้ |
| | ❖ ให้อาเจียน ให้จุกอก ถ้าเป็นถึงกำหนด ๗ เดือนมักเป็นตัวเลี้ยดอยู่ชั่วคราว ให้ผอมเหลือง พองใจอย่างของสด ของคาว ครัวถึง ๓ ปีจะตาย |
| U66.1 | ลมในลำไส้ |
| | ❖ ให้เป็นลูกกลังขันกลังลงอยู่ในท้อง ให้จุกอก เลี้ยดแทงตามชายโครงทั่วสรรพางค์กายแลเลี้ยดหัวใจ |
| U66.2 | ลมก้อนดานในท้อง |
| | ❖ ลมทำให้ท้องเป็นก้อน อาการแข็งเป็นแผ่นแห้งท้อง มากจะเป็นรอบสะตือ (ลมก้อน หมายถึง ลมทำให้ท้องเป็นก้อน ดาน หมายถึง อาการแข็งเป็นแผ่นแห้งท้อง มากจะเป็นรอบสะตือ) ได้แก่ ทักษิณะคุณมะ รามะกะคุณมะ ภูปะคุณมะ โลหะคุณมะ ปิตตะคุณมะ |
| U66.20 | ทักษิณะคุณมะ |
| | ❖ อาการลมเป็นก้อนเป็นดานตั้งอยู่เบื้องขวาในนาวี |
| U66.21 | รามะกะคุณมะ |
| | ❖ อาการลมเป็นก้อนเป็นดานตั้งอยู่เบื้องซ้ายในนาวี |
| U66.22 | ภูปะคุณมะ |
| | ❖ อาการลมเป็นก้อนเป็นดานตั้งอยู่เบื้องด้านขวาแห่งนาวี |
| U66.23 | โลหะคุณมะ |
| | ❖ อาการลมเป็นก้อนเป็นดานตั้งอยู่เบื้องบนแห่งนาวี |
| U66.24 | ปิตตะคุณมะ |
| | ❖ อาการลมเป็นก้อนเป็นดานตั้งอยู่ในอุรุ ฝืนน้ำดีซึมอยู่เป็นอันมาก |
| U66.28 | ลมก้อนดานในท้องชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| | ❖ เสลศามะกะคุณมะ ฤทธิคุณมะ รัตตคุณมะ ทักษิณะคุณมะ ประวาระคุณมะ |
| U66.29 | ลมก้อนดานในท้อง ไม่ระบุรายละเอียด |
| U66.3 โรคที่เกี่ยวกับมานลม | |
| | ❖ การเจ็บป่วยที่มีอาการลมคั่งค้างอยู่ในท้อง มี ๔ จำพวก |
| U66.30 | มานลมบังเกิดแต่่อโรคมาว่าตา |
| | ❖ ทำให้ลมนั้นค้างอยู่ในนาวี มีได้พัดลงไปเป็นปกติ จึงให้พะอีดพะอม และให้น้ำขึ้นมิรู้ว่าย บางที่ให้แห่นไปทั้งท้อง จะบริโภคอาหารมิได้ ให้อิ่มไปด้วยลมเป็นกำลัง จะพยายามก้มมิได้ส่วนใด ก่อให้อุจจาระผูกเป็นพรตึก โดยกำลังลมของน้ำกระทำนาวีจึงใหญ่ขึ้นพอกลังเกต ตั้งอยู่ใต้สะตือ ๒ นิ้ว ครัวนวนดึงกระจาดออก แล้วกลับแข็งเข้าล้อยขึ้นมาทับเล่นอัมพฤกษ์ ลมนั้นจึงพัดกล้ำขึ้นให้น้ำวี นั้นใหญ่ออกแล้วแข็ง |
| U66.31 | มานลมบังเกิดแต่อุธอังคมมาว่าตา |
| | ❖ ทำให้ลมนั้นค้างอยู่ในนาวี มีได้พัดขึ้นไปเป็นปกติ ให้แห่นแห่นออกเป็นกำลัง จะบริโภคอาหารมิได้ จะเรอก้มมิออก จะพยายามก้มมิได้ไปส่วนใด ให้อุจจาระผูกโดยกำลัง ลมนั้นกล้ำพัดเตโซ่ให้กำเริบ จึงแห่นไปทั้งนาวี ลมก่อนนั้นตั้งเห็นอสระตือ ๒ นิ้ว แข็งคุจแห่นกระดาษทับอยู่บนเส้นอัมพฤกษ์ ระคน ด้วยลมอุทราชต จึงพัดให้น้ำวีนั้นใหญ่ขึ้นเต็มไปทั้งท้อง |

| | |
|--------|---|
| U66.32 | манลอมบังเกิดแต่กุจฉิสยาตรา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ลมกองนี้พัดอยู่ในท้อง ระคนเข้ากับลมอุทราชตักษิพโลยกันกำเริบขึ้น มีได้พัตลงไปสู่คุณทวาร ทวารนั้น ก็มีได้เปิด อุจจาระก็มีได้เดินเป็นปกติ ต่อ กินยาจึงเดินโดยกำลังยา ครั้นคุณเข้าก็ทำให้ แน่นเพ้อ ครั้นถ่ายไปค่อยสบายแล้วกับลับมาเป็นไปอีกถึง ๓, ๔ ครั้ง นาเกิ้นนี้ใหญ่ขึ้นโดยกำลังยาโย นั้น กล้าพัตเตโซ่ให้ดับเสีย จึงกระทำให้ห้องขันอยู่เป็นประจำ หายใจมีได้สั่นๆ ให้เห็นอยู่เป็นกำลัง จะบริโภคอาหารมากให้คลื่นเหียน เพลาเข้าหานาเกิ้นนี้ค่อยหย่อนลง ค่อยได้ความสบายไปจนเที่ยง เพลาบ่ายนาเกิ้นน์ก์เบงขันดังเก่าไปจนรุ่ง หาความสุขมีได้ |
| U66.33 | مانลอมบังเกิดแต่โภภูษาสยาตรา |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ทำให้หลำไส้พองขึ้น ดังบุคคลເອາຫດอดเป่าในกระเพาะหมูให้พองขันเต็มไปด้วยลม แล้วผูกปาก กระเพาะเสีย อันว่าลำไส้นั้นก็ให้พองขันทับนาเกิ้น จึงกระทำนาเกิ้นให้ใหญ่ออก โดยกำลังลมมัก กระทำให้พะอีดพะอม จะพยายามมีได้ จะถ่ายอุจจาระก็มีได้ เนื่องจากโภภูษาสยาตรา มีได้พัต อุจจาระลงมาสู่คุณทวาร ทวารก็มีได้เปิด อุจจาระจึงมีได้เดินเป็นปกติ จึงกระทำให้จุกแน่นเสียดไป ทั้งท้อง และให้จับสะบัดร้อนสะท้านหน้า โดยลมนั้นกระทำให้พิษขัน |
| U66.39 | โรคที่เกี่ยวกับมานลอม ไม่ระบุรายละเอียด |
| U66.4 | โรคที่เกี่ยวกับมานโลหิต / มาน้ำ / มานhin |
| U66.40 | มานโลหิตบังเกิดแต่ระดูขั้ด |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้โทกดัวยเหตุระดูขั้ดมีได้มีตามเคย จึงเป็นพิษรคندัวยอังคแมงคานุสารีวาราตาก็พากันกำเริบขึ้น กระทำให้เตโซเป็นอีกธาตุยิ่ง จึงตั้งเป็นก้อนขันเหนือสระตือ ทับก่องลมอุทราชตักษิพโลยกันกำเริบขึ้น บางทีกระทำให้จุกให้แตก บางทีให้ร้อนให้หน้า นาเกิ้นนี้ใหญ่และขันอยู่เป็นนิจมีได้ขาด |
| U66.41 | มานโลหิตบังเกิดแต่โลหิตจาง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ทำให้โลหิตระดูมีได้เดินเป็นปกติ ครรั้นแก้เข้าก็กระทำโทกให้เป็นพิษรคندัวยลมอันเชื่อว่าวาย พิกัด ก็พากันกำเริบขันฟุ้งช่านไปทั้งอุทราช จึงกระทำให้หนานาเกิ้นใหญ่ ให้กายชูบผอม ซีด และเบื้อง อาหาร มากให้โอ ให้อวักเป็นกำลัง บางทีให้ร้อนให้หน้า บางทีให้บวมมีบวมเท้าและหน้าตະโพก ให้ห้องขัน ให้แน่นเพ้อ |
| U66.42 | มานโลหิตบังเกิดแต่โลหิตค้างอยู่ในร่างกาย |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ทำให้เกะตัวเป็นลิ่มอยู่ในบริเวณต่อมโลหิต นานวันเกิดเป็นพิษขัน รคันกับลมในร่างกาย ซึ่งเป็นลมกำเริบขันในท้อง ทำให้ห้องพองใหญ่ขึ้น แต่ร่างกายกลับชูบผอม มีอาการไอ อาเจียน ร้อนหน้าสลับไปมา มีบวมเท้าบวม ห้องขัน แน่นเพ้อ |
| U66.43 | มานโลหิตบังเกิดแต่โลหิตเน่าเสีย |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นโลหิตระดูพิกัด โลหิตคลอดบุตร ที่ตกค้างอยู่จนเน่าเสีย ทำให้มีอาการผิดปกติขั้น ท้องอืด อาเจียน เทใจอแตก น้ำลายมีรสม หน้ามีดี เป็นลม พกบวมขันตามตະโพก หัวเข่า ปลีน่อง สะตือ และบวมขันที่ร่างกาย ทำให้แน่นในอก ห้องพิงและใหญ่ขึ้น หายใจเหนื่อย นอนไม่หลับ บริโภคอาหารไม่ได้ |
| U66.44 | โรคที่เกี่ยวกับมานโลหิต ไม่ระบุรายละเอียด |
| U66.45 | โรคที่เกี่ยวกับมานน้ำ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ การเจ็บป่วยที่ว่าแต่อุทราชกระทำให้หนานาเกิ้นขัน มี ๔ จำพวก คือ มานน้ำอันเหลืองน้ำเข้มชาบไปชังอยู่ ในอุทราช มานน้ำเกิดขัน เพราะไฟพิกัด มนน้ำอันบังเกิดโดยน้ำเหลืองชาบช่านไปเรื่นเนื้อและ ชุมชน มานน้ำที่ขัดอยู่ในอุทราชนั้นชุนมัว |
| U66.46 | โรคที่เกี่ยวกับมานhin |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ การเจ็บป่วยที่เกิดจากเล่นพองแข็งขัน ห้องใหญ่ดุจหญิงมีครรภ์ มี ๔ จำพวก คือ มานhinบังเกิดแต่ กองอโศกมาว่าตา อัมพาต มุตพาต ระคนกัน มานhinบังเกิดแต่กองอุทังคมาว่าตา อันทพฤกษ์ สันทะชาต ระคนกัน มานhinบังเกิดแต่กองกุจฉิสยาตรา อัมพาต ปัตชาต ระคนกัน มานhin บังเกิดแต่กองโภภูษาสยาตรา อันทพฤกษ์ รัตชาต ระคนกัน |

U66.5**โรคที่เกี่ยวกับป่วง**

- ❖ ป่วงประการแปด บอกให้แพทย์พึงรู้พิจารณาโดยกิริยา ไข้มีมาต่างๆกัน อาย่าสำคัญว่าปีศาจ เหตุเพระธาตุต้องสำแดง (สำแดง) ทำให้เปลี่ยนสี ตามคัมภีรพระอภิธรรม คือ ติน น้ำ ลม ไฟ แยกออกไปเป็นสองกระแส คลองธรรมชาติ สังขาราชัยแลวัย (เมื่อการทั้งถ่ายและอาเจียนประกอบกับสังขารและวัย) จึงนับได้แปดประการ ซึ่งของท่านเจ้า คือป่วง แมกกะภู(ลิง) ลม ศีลิ นก โลหิต น้ำ โกร คิดเข้าเป็นแปด แม่นผู้แพทย์จะรักษาดูแลกิริยาอาการ

U66.50**ป่วงญ**

- ❖ ป่วงญท่านให้เร่งกลัว มากบิดตัวตาประอย่า راكลงบ่อymไม่หยุด สี่ยามทรุดโกรมไป มวยบรรลัยแม่นมั่น มินั้นกรรมสนอง เป็นสองคลองสันนิบาต แปดยามขาดคงตาย แก้ยกย้ายดูคลอง ให้อาภิสัมพันธ์ น้ำร้อนใส่ไว้สักครู่ เทอกอตุ้ดใจอยติน มาให้กินดูสักหนน เดชะกุศลก็พลันหาย

U66.51**ป่วงลิง**

- ❖ ป่วงลิงให้ย้ายยิงฟัน หาวคางสั่นแน่นหน้าอก راكลงปกติไปอย่างเดียว ฝีปากเขียวขอบตาชิดจริตด้วยวานร เอาฟื้อช่องกอดอก สี่ยามตกสันนิบาตในอำนาจ

U66.52**ป่วงลม**

- ❖ ป่วงลมแพร่หลายอย่าง เสียดสีช้างลงไม่มาก จูกอกรากอกหัวลาย กระวนกระวายร้อนรังสียามต้องตามตำแหน่ง

U66.53**ป่วงศีลา**

- ❖ ป่วงศีลารักษายากนัก ให้ลงรากเป็นเดิม แล้วมันเพิ่มอาการแรง เมื่อยข้อแหงเสียดยอดอก มือเท้าฟกกดหนังบู๊ นิ่งสักครู่แล้วกลับเหียน มากอาเจียนลมเปล่า พูดเสียงเบากรลอกหน้าตา ทึ้งข้าวปลาไม่รู้รู้ส ลิ้นไก่หดพูดล่อแล่ ท่วงทีแท้ปีศาจสิง แล้วกลับบันงอนอนแน่ ลงให้แก่ถึงสามวัน

U66.54**ป่วงลูกนก**

- ❖ ป่วงลูกนกลงเหมือนกัน โลมาชนกายน้ำสันสอย ให้ปวดท้องๆลันครอบ กหัวเรอโยกดูลำบาก หงายอ้าปากกรากรครงไป หอบหายใจคลื่นแคล่ (หายใจไม่สะดวก) อาการแล่เช่นลูกนก (อาการคล้ายลูกนก) สี่ยามตกสันนิบาต

U66.55**ป่วงเลือด**

- ❖ ป่วงเลือดไหลเจือย หัวขอบเหนืออยู่บนเพ้อพิม ในตาชิมผิวภายใน เหลืองให้หัวใจ เหมือนเป็นไข้สันนิบาตคลัง เป็นที่ตั้งเจดวันตาย เร่งชวนขวยแต่แรกเป็น

U66.56**ป่วงน้ำ**

- ❖ ป่วงน้ำชายจะทำฤทธิ์ ลงแล้วติดทั้งคืนเหียน ให้อาเจียนไม่หายเหือด ผิวภายในเผื่อตึงยล หวานสกกลกายอุ่นดี กำลังสิงคลีเป็นเจ้าของ ล่วงเข้าสองยามตาย สี่ยามกลายเป็นสันนิบาตอย่างประมาทเร่งแก้ทำ

U66.57**ป่วงโกร**

- ❖ ป่วงโกรเกิดเพราโทษลมกระสายกล่อน ลงรากข้อนทั้งลำคอ มือเท้าฝืดชืดเหี่ยว เลบทenedีวยาก เป็นเห็นดูตันแล็บโลหิตคล้ำ โรคมันทำเร่งรักษา

U66.59**โรคที่เกี่ยวกับป่วง ไม่ระบุรายละเอียด****U66.6****พยาธิในลำไส้****U66.60****พยาธิไส้เดือน**

- ❖ ถ้ามีพยาธิอยู่ในลำไส้จำนวนน้อยมักจะไม่มีอาการอะไร บางคนอาจถ่ายหรืออาเจียนเป็นตัวไส้เดือน บางคนอาจมีอาการปวดท้องหรืออาเจียนเป็นๆหายๆ เรื้อรัง โดยมากมักจะมีอาการหลังกินอาหารสักครู่ซึ่งร่อง บางคนอาจแสดงอาการลมพิษร้อรัง ในรายที่มีพยาธิจำนวนมาก เด็กอาจมีอาการผومแห้งแรงน้อย กินข้าวได้แต่ไม่อ้วนขึ้น หรือกลับผอมลง บางคนอาจมีอาการเบื่ออาหาร บางคนมีลักษณะพุงโรกันปอด ขาดอาหาร บางครั้งพยาธิอาจรวมเป็นกระจุก ทำให้เกิดอาการอุดตันของลำไส้ เมื่อการปวดท้องรุนแรง อาเจียน และคลำได้ก้อนที่หน้าท้อง

U66.61**พยาธิเส้นด้วย**

❖ เป็นพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเส้นด้วย ตัวเมียขนาดยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร ตัวผู้ยาวประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร พยาธิตัวแก่อ่าศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของคน พยาธิตัวเมียที่ถูกสมแล้วจะเคลื่อนตัวออกมาระวังไข่ที่ก้นของผู้ป่วยในเวลากลางคืน ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกคันกันมาก (บางครั้งอาจออกมาระวังไข่ที่ปากซ่องคลอดของเด็กหญิง ทำให้มีอาการคันซ่องคลอดได้) ไข่พยาธิจะพักเป็นตัวอ่อนภายใน ๖ ชั่วโมง ตัวอ่อนบางตัวอาจเคลื่อนย้ายกลับเข้าไปเจริญเป็นตัวแก่ในลำไส้ เมื่อผู้ป่วยเกอกันไข่พยาธิจะติดที่ซอกเล็บหรือปลายนิ้ว เมื่อผู้ป่วยกินอาหารโดยใช้มือจับอาหารหรือเด็กที่ชอบกัดเล็บหรือดูดนิ้วเล่น ก็จะกลืนเข้าไปพยาธิลงไปด้วย ไข่จะพักออกเป็นตัวอ่อน และเจริญเป็นตัวแก่ในลำไส้ มักมีอาการคันกันมาก เช่นในเวลากลางคืน ผู้ป่วยมักจะต้องเกากันและอาบนอนไม่หลับ

U66.62**พยาธิตัวตืด**

❖ ที่พบบ่อยได้แก่ พยาธิตัววัว (Taenia saginata) พยาธิตัวหมู (Taenia solium) พยาธิตัวแก่ซึ่งมีความยาวประมาณ ๓ เมตร ประกอบด้วยปล้องจำนวนมากมาก อาศัยอยู่ในลำไส้เล็กของคน ปล้องของพยาธิจะลุดออกมากกับอุจจาระหรือออกมากองเอง แล้วแต่ ซึ่งจะปล่อยไข่ (ปล้องหนึ่งๆ มีไข่เป็นพันเป็นหมื่นฟอง) กระจายอยู่บนพื้นดินหรือพื้นหญ้า เมื่อวัว (หรือหมู) กินไข่ตัวติดวัว (หรือติดหมู) ที่ออกจากรูจาระคนเข้าไป ตัวอ่อนจะพักในลำไส้และไข่เข้ากระเพาะเลือด ไปอยู่ตามกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย โดยมีถุงหรือซิสต์ (cyst) หุ้ม เป็นถุงเล็กๆ ขาวๆ คล้ายเม็ดสาคู จึงเรียกว่า เนื้อสาคู (หรือหมูสาคู) ถ้าคนกินเนื้อ (หรือหมู) สาคูเข้าไป ตัวอ่อนก็จะไปเจริญเป็นตัวแก่ต่อไป แต่ถ้าคนกินไข่ของติดหมู (ที่ออกจากรูจาระผู้ป่วย) ซึ่งปนเปื้อนตามมือ ผ้า หรืออาหาร หรือตัวผู้ป่วยเองเกิดอาเจียนขย้อนเอาไข่ที่อยู่ในปากของพยาธิขึ้นมาอยู่ในกระเพาะอาหาร ตัวอ่อนก็จะพักตัวออกจากร่างกาย แล้วไข่เข้ากระเพาะเลือดกลับไปเป็นซิสต์ กระจายไปอยู่ตามเนื้อเยื่อ ทั่วร่างกาย เรียกว่าโรคซิสต์พยาธิตัวติดหมู (cysticercosis) อาจอยู่ในกล้ามเนื้อและสมอง (แต่ถ้าคนกินไข่ของติดวัว ตัวอ่อนที่พักออกมายังตัวไป ไม่เกิดอันตรายเหมือนกับติดหมู) อาการถ้าเป็นโรคพยาธิตัวติด ในลำไส้โดยทั่วไปจะไม่มีอาการรุนแรง เพียงแต่เวลาถ่ายอุจจาระมีปล้องพยาธิคล้ายเส้นไหมหรือกวยเที่ยวหลุดออกมากเป็นท่อนๆ เป็นครั้งคราว บางรายอาจมีอาการทิบบอย กินจุ่มแต่ผอม อ่อนเพลียหน้าเหลือง อาจมีอาการปวดท้อง ห้องอัดคลื่นไส้อาเจียน หรือถ่ายอุจจาระบ่อย บางรายอาจมีอาการแพ้เป็นลมพิษได้ แต่ถ้ากินไข่ของติดหมูเข้าไปจะเกิดมีตุ่มซิสต์ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวกระจายอยู่ใต้ผิวหนังทั่วร่างกาย ถ้าไปอยู่ในตาเรียกว่าโรคซิสต์พยาธิตัวติดหมูในตา (ocular cysticercosis) อาจทำให้เยื่อตาข่ายอักเสบ ม่านตาอักเสบ ประสาทตาอักเสบ อาจทำให้ตาบอดได้ ถ้าไปอยู่ในสมองเรียกว่าโรคซิสต์พยาธิตัวติดหมูในสมอง (cerebral cysticercosis) อาจทำให้มีอาการชักแบบลมบ้าหมู แขนขาเป็นอัมพาต มีอาการทางจิตประสาท หรือปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนได้

U66.63**พยาธิปากขอ**

❖ มีขนาดยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร เกาะอาศัยอยู่บนผนังลำไส้และตุดเตือดจากบริเวณนั้น อาการของโรคจะมากน้อยขึ้นกับจำนวนของพยาธิที่มีอยู่ในลำไส้ (อาการซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีพยาธิมากกว่า ๑๐๐ ตัว) ไข่พยาธิจะลุดออกมากกับอุจจาระ ซึ่งจะเจริญติดบนพื้นดินที่ขี้นและมีความอุ่น พยาธิตัวอ่อนที่พักตัวบนพื้นดินจะเข้าทางผิวหนังของคนที่เดินผ่านไปมาหรือเด็กที่เล่นคลุกติน เข้าไปในกระเพาะเลือด ไปยังหัวใจและปอด จากปอดพยาธิจะเคลื่อนตัวเข้ามาที่หลอดลมจนถึงคอหอย และจะถูกกลืนลงหลอดอาหารเข้าไปในกระเพาะและลำไส้เล็ก แล้วเจริญเป็นตัวแก่ต่อไปในลำไส้เล็ก

U66.68**พยาธิชนิดอื่นในลำไส้ ที่ระบุรายละเอียด****U66.69****พยาธิในลำไส้ ไม่ระบุรายละเอียด****U66.7****ปวดท้อง****U66.70****ปวดท้องส่วนบน**

❖ อาการปวดในช่องท้องส่วนบน ตั้งแต่ตีนไปถึงเหนือสะโพก

ไม่ว่าม: ท้องอืด (U66.80)

- U66.71** ปวดท้องน้อย
- ❖ อาการเจ็บปวดช่องท้องบริเวณส่วนล่าง ตั้งแต่สระดีองไปจนถึงอยู่เชิงกราน
- U66.78** ปวดท้องดำเน้นงอื่น ที่ระบุรายละเอียด
- ❖ ปวดท้องบริเวณสะตื้อ
- U66.79** ปวดท้อง ไม่ระบุดำเน้นง

U66.8 โรคและอาการอื่นในท้อง

- U66.80** ท้องอืด
- ❖ มีลมในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ ทำให้จุกเสียดแน่นอืดอัดในช่องท้อง
- U66.81** เป้ออาหาร
- ❖ ความรู้สึกไม่อยากรับประทานอาหาร
- U66.82** คลื่นไส้
- ❖ ความรู้สึกอยากอาเจียน
- U66.83** อาเจียน
- ❖ มีแรงดันจากกระเพาะลำไส้และกล้ามเนื้อหน้าท้อง เป็นเหตุให้หลักดันอาหารและลิ้งต่างๆ ในกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นออกมากทางปาก
- U66.85** นิ่วศีลาปูน
- ❖ มักเกิดเพื่ออาป্রาตุ แลบูกิโน่กินหมายมากหัก กสีน้ำนมมากเข้าไปเหลืองๆ บุนที่กินกลืนเข้าไปนั้นที่จะได้ออกมากับมูตรคุณมีได้ กินอนเป็นตะกอนคุณเป็นก้อนปรวดอยู่ในกระเพาะมูตร กีพอกเข้า เป็นลูกกลมดังเมล็ดบัว และมักออกมากจากช่องทวารปัสสาวะ แต่เมื่อจะถ่ายปัสสาวะแต่ละครั้งนั้นให้ เจ็บปวดเป็นกำลัง ตันรนไปด้วย จะขาดใจตาย และให้กายนั้นผอมเหลือ
- U66.86** ดาวลง
- ❖ เป็นโรคที่เกิดกับคนสูงอายุ (ปัจฉิมวัย) เป็นได้ทั้งหญิงและชาย ให้มีท้องผูกเป็นประจำ เป็นเดือนพรตึก อุจจาระแข็งเหมือนขี้แพะ มีอาการใจหวิว ใจสั่น เปื้ออาหาร นอนไม่หลับเวลาตีกๆ หรือ เข้ามีด อาการเย็น ให้ตื่นขึ้นมาไอ ทำให้เหนื่อย เรียนศีรษะ ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย อารมณ์ ไม่แจ่มใส ท้องอืดท้องเฟ้อได้ ปวดหลังเป็นประจำ ชาปลายมือ ปลายเท้า และเย็นเหมือน เป็นเห็นบ
- U66.88** โรคและอาการอื่นในท้อง ที่ระบุรายละเอียด

U66.9 โรคและอาการในท้อง ไม่ระบุรายละเอียด

U67 โรคและอาการของทางเดินปัสสาวะและระบบสีบพันธุ์

- U67.0** ปัสสาวะขัด
- ❖ อาการปวดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะออยยาก ปัสสาวะไม่ค่อยออก หรือปัสสาวะออกน้อย หรือบางทีอาจมีอาการปวด และร่วมด้วย
- U67.1** ปัสสาวะบ่อຍ
- ❖ ปัสสาวะจำนวนครั้งมากกว่าปกติ
- U67.2** ปัสสาวะมีเลือดปน หรือ ปัสสาวะเป็นเลือด
- ❖ ปัสสาวะมีเลือดปน ทำให้มีปัสสาวะสีแดง หรือเป็นเลือดสด
- U67.3** หนองออกจากการท่อปัสสาวะ
- ❖ หนองไหลจากท่อปัสสาวะ

- U67.4** กลั้นปัสสาวะไม่ออยู่
❖ ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะได้
- U67.5** กรรมตามด้าน
❖ ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
- U67.8** โรคและอาการอื่นของทางเดินปัสสาวะและระบบสีบพันธุ์ ที่ระบุรายละเอียด
- U67.9** โรคและอาการของทางเดินปัสสาวะและระบบสีบพันธุ์ ไม่ระบุรายละเอียด

U68 โรคและอาการของทวารหนัก

- U68.0** ริดสีดวงทวาร
❖ ริดสีดวงประเทกหที่เกิดที่ทวารหนัก ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระแล้วมีเลือดสดๆ ปนออกมา หัวริดสีดวงยื่นออกมาน้ำที่ขอบช่องทวาร เมื่อกลับมาฟื้นตัวบ้าง เดียวไก่บ้าง ทำให้คันและปวดที่บริเวณรอบทวารอย่างมาก
- U68.8** โรคและอาการอื่นของทวารหนัก ที่ระบุรายละเอียด
- U68.9** โรคและอาการของทวารหนัก ไม่ระบุรายละเอียด

U69 อุจจาระผิดปกติ

- U69.0** อสاثิยอุจจาระคันธารชาตุ (อุจจาระชาตุพิกัด)
❖ ลักษณะของโรคอุจจาระชาตุ เหตุด้วยผู้นั้นเป็นไข้ที่มีพิษจัดตกถึงสันนิบาตแล้วเรื้อรัง ชาตุนั้นยังแปรปรวนวิปริต อุจจาระไม่เป็นปกติ จึงกล้ายเป็นโรคอุจจาระชาตุ หรือรับประทานอาหารที่แปรปุง หรือที่เคยเกินกำหนดกว่าชาตุ เป็นต้นว่าเนื้อสัตว์ดิบ หรือเนื้อสัตว์ที่มีความมาก แล้วมันต่างๆ และของมักดองบูดเน่า ชาตุนั้นก็วิปริตแปรปรวน หาเส茅อเป็นปกติไม่ กระทำให้ห้องขันห้องเพ้อเรอเหม็นเปรี้ยว จูกเสียดแทง อุจจาระก็วิปริตต่างๆ จึงกล้ายเป็นโรคอุจจาระชาตุ
- U69.00** อุจจาระกลิ่นดังปลาเน่า
❖ เกิดแต่ก่องอาทีปสุมภูฐานให้เป็นเหตุ อาการอุจจาระปัสสาวะมีสีขาว ๑ ให้เจ็บอก ๑ ให้น้ำลายไหล ๑ รวม ๓ ประการ
- U69.01** อุจจาระกลิ่นดังหญ้าเน่า
❖ เกิดแต่ก่องเตโชสุมภูฐานให้เป็นเหตุ อาการให้ปากแห้งคอแห้ง ๑ ให้หนักตัว ๑ ให้วิงเวียน ๑ ให้อุจจาระปัสสาวะมีสีขาว ๑ ให้เสโล้โลหะดย้อย ๑ รวม ๕ ประการ
- U69.02** อุจจาระกลิ่นดังข้าวบูด
❖ เกิดแต่ก่องอาทีปสุมภูฐานให้เป็นเหตุ อาการให้เสียดแทง ๑ ให้เจ็บคอ ๑ ให้คันจมูก ๑ ให้เมื่อยไปทั่วร่างกาย ๑ ให้ตั้งครั้งตั้งครอ ๑ รวม ๕ ประการ
- U69.03** อุจจาระกลิ่นดังชาคพเน่าโกรม
❖ เกิดแต่ก่องดำเนสุมภูฐาน เสมหสุมภูฐานด้วยปาร์วิให้เป็นเหตุ อาการให้เจ็บในอก ๑ ให้เจ็บในห้อง ๑ ให้บวมมือบวมเท้า บางทีให้บวมไปทั่วร่างกาย ๑ รวม ๓ ประการ
- U69.09** อุจจาระชาตุพิกัด ไม่ระบุรายละเอียด

U69.8 อุจจาระผิดปกติแบบอื่น

- U69.80** ห้องเดิน หรือ ห้องเสีย
❖ ถ่ายอุจจาระป้อยกครั้งขันกว่าปกติ โดยมีลักษณะเหลว หรือเป็นน้ำ
- U69.81** บิด
❖ มีอาการถ่ายเป็นมูก หรือมูกปนเลือด กะบวตกะปรออยป้อยกครั้ง

| | |
|---------------|---|
| U69.82 | ถ่ายเป็นเลือด |
| | ❖ ถ่ายมีเลือดแดงสดออกทางทวารหนัก |
| U69.83 | ถ่ายดำ |
| | ❖ ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ |
| U69.84 | ท้องผูก |
| | ❖ ถ่ายอุจจาระน้อยครั้งกว่าปกติ คันปกติถ่ายอุจจาระอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง หรือถ่ายลำบากโดยต้องเบ่งมากซึ่ง อุจจาระแข็ง หรือรู้สีก็อืดอัดเหมือนถ่ายอุจจาระไม่หมด ไม่วرم: ท้องผูกเป็นพรตึก (U69.85) |
| U69.85 | ท้องผูกเป็นพรตึก |
| | ❖ การอัดแน่นของอุจจาระ เป็นอาการลีบเนื่องจากท้องผูก เป็นการสะสมของอุจจาระที่แห้งแข็งในลำไส้ตรง และนำสูญคุณค่ามิลับเรือยๆ อุจจาระยิ่งแห้งแข็งมากและอัดกันแน่นเป็นก้อน ทำให้ถ่ายยากไม่ได้ อุดตันที่ส่วนล่างของลำไส้ใหญ่ มักพบก้อนแข็งๆ ของอุจจาระ หรืออาจไม่พบถ้าก้อนอยู่สูงขึ้นไป เวลาถ่ายออกมานจะคล้ายชี้ไฟฟ้า ขี้แมว |
| U69.88 | อุจจาระผิดปกติแบบอื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| U69.9 | อุจจาระผิดปกติ ไม่ระบุรายละเอียด |

U70

อาการและโรคของผิวนัง

U70.0

เรื้oen

- ❖ เป็นโรคผิวนังชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อโรคเรื้oen จะทำให้ผิวนังเป็นผื่นเป็นวงตามร่างกาย มีอาการชา ใช้เข็มแทงหรือหยอดยาไม่เจ็บ ถ้าไม่ได้รักษาเส้นประสาทจะถูกทำลาย ทำให้มือเท้าอ่อนแรงและชา กล้ามเนื้อฝ่ามือหลังมือลีบช้อมือตก เดินเท้าตก

U70.00 **เรื้oen กวาง**

- ❖ เมื่อจะบังเกิดนั้นเกิดขึ้นตามชื่อมือและข้อเท้า และกำนัณตันคอ กระทำให้เป็นน้ำเหลืองلامออกไป ครั้นต้องยกหัวขึ้นแล้ว บางทีก็หายขาด บางทีก็ไม่หาย แต่ไม่ตาย เป็นแต่ลำบาก

U70.01 **เรื้oen วิมาลา หรือ เรื้oen วิลา**

- ❖ เมื่อจะบังเกิดนั้นขึ้นที่ทุ่งและกำนัณตันคอ กระทำให้เปื่อยพุพองให้คัน สันฐานดุจมะเร็งไว ยิ่งคันยิ่งเกา ครั้นหายเกาแล้วล้าให้แสบร้อนตามที่เกา ลักษณะของวิมาลานี้หายมากกว่าไม่หาย

U70.02 **เรื้oen เกล็ดปลา**

- ❖ เมื่อจะบังเกิดนั้นมักขึ้นที่หน้าก่อน แล้วลามลงมาถึงตันคอ ลงมาถึงทรวงอกก็มี แล้วลามเป็นเกล็ดไปทั่วทั้งตัว สันฐานผิดคำ ลักษณะดังกล่าวมานี้มีเป็นไว

U70.03 **เรื้oen บอน**

- ❖ เมื่อแรกผุดขึ้นมาหนึ้นเป็นรูปรุ่ปุ่มิโคร่จะเห็น ถึงแม้จะเห็นก็เห็นแต่ขาวๆเดงๆ อยู่ในเนื้อร้าไว มีได้เห็นกด

U70.04 **เรื้oen ดอกหมาก**

- ❖ ผุดขึ้นเป็นขาวๆ ดังดอกหมาก ถ้าเหงื่อออจะทำให้คัน เกจจันน้ำเหลืองซึมจึงหายคัน

U70.05 **เรื้oen หิด**

- ❖ มักขึ้นทั่วทั้งตัว แล้วลามไปดูจุบุคลเป็นโรคกลาก

U70.06 **เรื้oen มูลนก**

- ❖ ผุดเมื่อบังเกิดผุดขึ้นเป็นแวย์ เป็นวงขึ้นตามผิวนังเล็กก็มี ใหญ่ก็มี มีสีขาวนุ่งๆ ขอบนุ่นดูสันฐานดังกลาก พรรนัยทำให้คัน ถ้าแก่เข้าลามไปทั้งตัว หายบ้างไม่หายบ้าง

| | |
|---------------|--|
| U70.07 | เรื้อนหุด |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ผุดเป็นตุ่มๆ ชั้นหักทั้งตัวเท่าเมล็ดพริกไทย เมล็ดถั่วดำ ผลตะขบไทย ผลมะกรูดก้มติดเต็มไปทั้งตัวอาการกระทำให้เมื่อยมึนไปทั้งตัว รักษาไม่หายแต่ไม่疼 เมื่อไก่ตายจะแตกทุกยอดแล้วเป็นอย่างเน่าเหม็นดังศพ |
| U70.08 | เรื้อนชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เรื้อนมะไฟ |
| U70.09 | เรื้อน ไม่ระบุรายละเอียด |
| U70.1 | หิด |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากตัวทิค มีอาการเป็นตุ่มใสและตุ่มหนอง มีอาการคัน ชั้นกระจาຍเหมื่อกันกันทั้ง ๒ ข้างของร่างกาย มักพบตามจมูกน้ำมือ จมูกน้ำเท้า ข้อมือ ข้อศอก รักแร้ หัวนม รอบสะตื้อ ก้น ข้อเท้า อวัยวะเพศ ในเด็กอาจพบตามบริเวณใบหน้าและศีรษะ |
| U70.10 | หิตด้าน |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ สันฐานเม็ดกลม มีสีใสขาว เห็นเป็นเงาใสในเนื้อ |
| U70.11 | หิตเปื่อย |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นเช่นเดียวกับหิตด้าน แต่แผลที่เป็นน้ำจะมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มกว่า และไหลไปถึงไขนก์ตามไปถึงน้ำ |
| U70.18 | หิตชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| U70.19 | หิด ไม่ระบุรายละเอียด |
| U70.2 | กลาก และ เกลี้ยอง |
| U70.20 | กลาก |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ตามผิวหนังจะปรากฏวูบมีขอบชัดเจน เชื้อรากจะอยู่ตามขอบของวงน้ำ โรคนี้เกิดจากเชื้อรากหลายชนิด |
| U70.21 | เกลี้ยอง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นดวงขาวหรืออาจเป็นขุยตามร่างกายทั่วไป ส่วนมากมักจะพบบริเวณหน้า หลัง หน้าอก และแขน โดยเฉพาะส่วนที่มีเหงื่อมาก แต่ไม่ปรากฏขอบชัดเจน เช่นโรคกลาก และจะไม่มีอาการ เช่นโรคเรื้อนชนิดที่เป็นกับวิถีประจำทาง ซึ่งมีลักษณะบางอย่างคล้ายกันมาก โรคเกลี้ยองเกิดจากเชื้อรากหนึ่ง เกิดในคนที่ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย หมักหมมเหงื่อโคลและเสื้อผ้าสกปรก |
| U70.3 | ตุ่มหนองและฝี |
| U70.30 | ตุ่มหนอง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ตุ่มที่มีหนองอยู่ในหรือใต้ผิวหนัง |
| U70.31 | ฝี |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ก้อนที่มีหนองอยู่ข้างใน หรือใต้ผิวหนัง |
| U70.4 | โรคของหนังศีรษะ |
| U70.40 | รังแค |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เกล็ดสีขาวบนหนังศีรษะ ซึ่งจะหลุดร่วงเมื่อแปรงหรือหวีผม การมีรังแคมากไม่ถือว่าเป็นโรค และไม่ทำให้เกิดความผิดปกติของเล็บผมหรือการอักเสบของหนังศีรษะ นอกจากทำให้รำคาญและเสียบุคลิกภาพ ลักษณะอาการเป็นเกล็ด หรือขุยสีขาว หรือเทาเงิน ขนาดเล็กๆ อาจเป็นขุยละเอียดหรือเป็นแผ่น อาจเป็นเพียงแห้งเดียวหรือหลายแห้ง หรืออาจเป็นทั้งหนังศีรษะก็ได้ เกล็ดรังแคจะติดค่อนข้างแน่นหนังศีรษะ และจะหลุดร่วงก็ต่อเมื่อแปรงหรือหวีผม หรือเมื่อถูกลมพัด ความรุนแรงของรังแคจะแปรผันไม่แน่นอนในแต่ละช่วง โดยไม่ทราบสาเหตุ บางรายอาจมีอาการคันร่วมด้วย |

| | |
|---------------|--|
| U70.41 | ผอมร่าง |
| | ❖ ภาวะที่มีเส้นผ่านร่างมากกว่าปกติ |
| U70.42 | เหา |
| | ❖ พบได้บ่อยในคนที่ไม่ค่อยรักษาความสะอาด พบมากในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวและไม่ค่อยสระผม บางครั้งอาจพบเป็นกันเกือบทั้งชั้นเรียนในโรงเรียนตามชนบท และตามแหล่งชุมชนแออัด เกิดจากตัวเหา ติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิด นอนร่วมกัน หรือใช้แปรปุง อาการคันศีรษะมาก พบตัวเหาและไข้เหา ซึ่งเห็นเป็นจุดขาวๆ ติดอยู่บริเวณโคนผมและเส้นผม |
| U70.43 | ขันนจะตุ |
| | ❖ เป็นเชื้อร้ายที่ศีรษะ มีอาการผอมร่างเป็นหยาดๆ ลักษณะเป็นวงๆ สีเทาๆ หรือเห็นเป็นจุดดำๆ มักมีอาการคันในคนที่เป็นมาก จะมีเม็ดห้องเกิดขึ้นรอบๆ ชุมชน และลูกคลานเป็นก้อนนูนๆ เหลืองๆ แต่ก็อก มีน้ำเหลืองกระอะกว้าง |
| U70.48 | โรคชนิดอื่นของหนังศีรษะ ที่ระบุรายละเอียด |
| U70.49 | โรคของหนังศีรษะ ไม่ระบุรายละเอียด |
| U70.5 | สิว ฝ้า และกระ |
| U70.50 | สิว |
| | ❖ การอุดตันรูขุมขน ทำให้เกิดการคั่งของไขมัน พบบ่อยบริเวณหน้า หน้าอก และหลัง |
| U70.51 | ฝ้า |
| | ❖ รอยโรคที่ผิวนังสีน้ำตาลดำ ขอบชัด แต่ไม่สม่ำเสมอ เกิดบริเวณที่ถูกแสงแดดมากๆ พบบ่อยบริเวณแก้ม หน้าผาก |
| U70.52 | กระ |
| | ❖ รอยโรคที่ผิวนังเป็นจุดสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มในบริเวณที่ถูกแสงแดดมาก |
| U70.6 | แพลงและการบาดเจ็บที่ผิวนัง |
| U70.60 | แมลงกัดต่อย |
| | ❖ แมลงพวยที่มีเหล็กในอัญมณีที่ส่วนปลายขอบลำตัว เมื่อต่อยเข้าผิวนังคนเรา จะปล่อยน้ำพิษออกมาน ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ผื่น คัน ปวดแสงปวดร้อน |
| U70.61 | แพลงคุณความร้อน |
| | ❖ มีอาการปวดแสงปวดร้อน พองที่บริเวณผิวนัง |
| U70.62 | แพลงอักเสบ |
| | ❖ การที่เนื้อเยื่ออ่อนร่างกายถูกทำลาย หรือมีการฉีกขาดเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม |
| U70.68 | แพลงและการบาดเจ็บชนิดอื่นที่ผิวนัง ที่ระบุรายละเอียด |
| U70.69 | แพลงและการบาดเจ็บที่ผิวนัง ไม่ระบุรายละเอียด |
| U70.7 | เริม |
| | ❖ มักจะมีอาการแสงๆ นำมาก่อนเล็กน้อย และมีตุ่มน้ำใสขนาด ๒-๓ มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับเป็นกลุ่มๆ โดยรอบจะเป็นเพ็นแดง ต่อมๆ ตุ่มน้ำใสเนื้อจะถูกเป็นสีเหลืองชุ่น แล้วแตกเป็นสะเก็ด หายไปเองภายใน ๑-๒ สัปดาห์ ลักษณะของตุ่มใสที่อยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้ชาวบ้านบางแห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อ “ตีนหมา” |
| U70.70 | เริมที่ปาก |
| | รวม: ริมฝีปาก ช่องปาก |

| | |
|---------------|---|
| U70.71 | เริมที่หน้า |
| | รวม: แก้ม |
| | จมูก |
| | ตา |
| U70.72 | เริมที่หู |
| | รวม: ใบหู |
| U70.73 | เริมที่อวัยวะเพศชาย |
| U70.74 | เริมที่อวัยวะเพศหญิง |
| U70.77 | เริมที่หลายตำแหน่ง |
| U70.78 | เริมที่ตำแหน่งอื่นที่ระบุรายละเอียด |
| U70.79 | เริม ไม่ระบุตำแหน่ง |
| U70.8 | โรคและอาการอื่นของผิวหนัง |
| U70.80 | พุพอง |
| | ❖ เป็นการยกเสบของผิวหนังแบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบตุ่มหัว หรือตุ่มหนอง |
| U70.81 | ผื่น |
| | ❖ ผิวหนังขึ้นเป็นผื่น ตุ่ม หรือวงต่างๆ |
| U70.82 | คันบริเวณผิวหนังภายนอก |
| | ❖ มีอาการคันตามร่างกาย |
| U70.83 | ลมพิษ |
| | ❖ เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่แพ้จะสร้างสารแพ้ออกมา ทำให้เกิดเป็นผื่นวงชูนแดงที่ผิวหนัง มีขนาดธูปร่างต่างกัน เช่น วงกลมรี วงหยัก เนื้อภาษาในวงกลมจะชูน และมีลักษณะกว่าขอบเล็กน้อย ทำให้เป็นขอบแดง จะมีอาการคันมาก เก้าตรองใหญ่จะมีผื่นแดงขึ้นตรงนั้น |
| U70.84 | หู |
| | ❖ เป็นเนื้องอกชนิดธรรมชาติของผิวหนัง เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงและมีหล่ายชนิด อาจมีขนาดแตกต่างกันไป ขึ้นกับตำแหน่งที่เป็น อาจขึ้นเดียวหรือหลายอันก็ได้ มักขึ้นที่มือ เท้า ข้อศอก ข้อเข่า ใบหน้า ฝ่ามือฝ่าเท้า อาจขึ้นตามผิวหนังส่วนอื่นๆ รวมทั้งที่อวัยวะเพศ |
| U70.85 | ตาปلا |
| | ❖ ผิวหนังที่ด้านหน้าขึ้นเนื่องจากแรงกดหรือแรงเสียดสีนานๆ มักเกิดบริเวณที่มีปมกระดูกชูนตำแหน่งที่พับบอยู่ได้แก่บริเวณฝ่าเท้าและใต้หัวเท้า อาจมีลักษณะคล้ายหูดที่ฝ่าเท้า |
| U70.86 | แสบร้อนตามผิวหนัง |
| | ❖ อาการปวดแสบร้อนที่ผิวหนัง |
| U70.87 | สะเก็ดเงิน |
| | ❖ เป็นโรคผิวหนังที่พบได้ค่อนข้างบ่อย มีลักษณะเป็นผื่นแดงชูน แห้ง และมักมีสะเก็ดสีเงินอยู่บนผื่นนั้น พับบอยตามลำตัว ข้อศอก ข้อเข่า หนังศีรษะ รอยพับของผิวหนัง ปลายนิ้ว หรืออาจเป็นได้ทุกส่วนของผิวหนัง |
| U70.88 | โรคและอาการอื่นของผิวหนัง ที่ระบุรายละเอียด |
| U70.89 | โรคและอาการของผิวหนัง ไม่ระบุรายละเอียด |

U71**ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ****U71.0****ความผิดปกติของหัวไหล่**

ไม่รวม: เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.00 หัวไหล่ติด หรือ หัวไหล่อักเสบ

- ❖ เป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกับข้อไหล่ เส้นเอ็น มีอาการยกแขนได้ไม่สูง มือเท้าสะเอวไม่ได้อย่างมือไฟล์หลังไม่ได้

U71.01 หัวไหล่เบี้ยง หรือ หัวไหล่เคลื่อน หรือ หัวไหล่หลุด

- ❖ จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนหัวไหล่ด้านหน้า เคลื่อนไหวมุ่งปกติไม่ได้ ยกแขนช้ำแขนไม่ขึ้น จะเกิดจากอุบัติเหตุทันทีทันใด เช่น โดนกระซาก หลบล้ม เป็นต้น

U71.08 ความผิดปกตินิดอื่นของหัวไหล่ ที่ระบุรายละเอียด**U71.09 ความผิดปกติของหัวไหล่ ไม่ระบุรายละเอียด****U71.1****ความผิดปกติของข้อศอก**

ไม่รวม: เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.10 ข้อศอกเบี้ยง หรือ ข้อศอกเคลื่อน หรือ ข้อศอกหลุด

- ❖ มีอาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้อศอก หอบจับขันน้ำไม่สะดวก มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ เช่น หลบล้ม หรือเล่นกีฬา

U71.18 ความผิดปกตินิดอื่นของข้อศอก ที่ระบุรายละเอียด**U71.19 ความผิดปกติของข้อศอก ไม่ระบุรายละเอียด****U71.2****ความผิดปกติของมือ ข้อมือ และนิ้วมือ**

ไม่รวม: เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.20 ข้อมือเคล็ด

- ❖ เกิดจากเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่ยึดอยู่รอบๆ ข้อต่อของข้อมือมีการฉีกขาด เนื่องจากหลบล้ม ข้อบิดถูกกระแทก หรือยกของหนัก ทำให้มีอาการปวดเจ็บข้อ มีลักษณะบวม แดง และร้อน

U71.21 สันนิบาตข้อมือตก หรือ สันนิบาตข้อมือ

- ❖ ข้อมือไม่มีกำลังกระดกข้อมือขึ้น-ลง ถ้าอาการรุนแรงมากขึ้นจะทำให้นิ้วมือขึ้บไม่ได้ และอาจพบอาการบวมชาเจ็บเลือดข้อมือและนิ้วมือร่วมด้วย สาเหตุเกิดจากระบบไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือไม่สะดวก เส้นประสาทที่เลี้ยงข้อมืออ่อนแรง การหดตัวของหลอดเลือดอย่างกะทันหัน เมื่อถูกความเย็นเป็นระยะเวลานานทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณมือและนิ้วมือไม่ได้ เกิดจากโรคบางชนิด เช่น โรคพิษสุรำเร็วจัง เบหવาน อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

U71.22 ก้อนปมหน้ามือ หรือ หลังมือ

- ❖ มีกระดูกงอกบริเวณมือ มีลักษณะเป็นก้อนปม

U71.23 นิ้วมือขึ้น

- ❖ มีอาการปวดข้อนิ้วที่เป็น มีบวมแดง มักจะพบเป็นที่นิ้วกลางมากที่สุด มักจะเป็นตรงข้อนิ้วตรงกลาง สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ จากการเล่นกีฬา และอื่นๆ

U71.28 ความผิดปกตินิดอื่นของมือ ข้อมือ และนิ้วมือ ที่ระบุรายละเอียด**U71.29 ความผิดปกติของมือ ข้อมือ และนิ้วมือ ไม่ระบุรายละเอียด**

U71.3**ความผิดปกติของข้อสะโพก**

ไม่รวม: เลี้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.30 ข้อสะโพกเบี้ยง หรือ ข้อสะโพกเคลื่อน หรือ ข้อสะโพกหลุด

- ❖ เปี่ยง หมายถึง การเคลื่อนหลุดบางส่วน ข้อสะโพกเบี้ยงจะหมายถึงสัญญาณ ๓ ขาด้านนอก เคลื่อนหลุด โดยจะมีอาการปวดชัดในสะโพก เดินไม่ถนัด รับน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ บางครั้งอาจมีร้าวชาปวดตรงก้นย้อย ร้าวลงไปที่ต้นขา บางครั้งอาจมีอาการคล้ายโรคสัญญาณ ๑ หลัง ต่างกันที่ตำแหน่งจุดเจ็บ สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุหลัก ภัยชากล้าสูงเกินไป เช่น ภัยชั้นรถ ทำให้เกิดการเคลื่อนหลุดตรงสัญญาณ ๓ ขาด้านนอก

U71.38 ความผิดปกตินิดอื่นของข้อสะโพก ที่ระบุรายละเอียด**U71.39 ความผิดปกติของข้อสะโพก ไม่ระบุรายละเอียด****U71.4****ความผิดปกติของหัวเข่า**

ไม่รวม: ความผิดปกติของสะบ้า (U71.5-)

เลี้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.40 หัวเข่าเบี้ยง หรือ หัวเข่าเคลื่อน หรือ หัวเข่าหลุด

- ❖ มีอาการเคลื่อนหลุดของข้อต้านใต้หัวเข่า ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเข่า โดยเฉพาะหัวเข่าด้านใน จะปวดตืบๆ ไม่สามารถข้ามิดกันได้ เที่ยงชาไม่ตรง เดินรับน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ เดินขากระเพลก

U71.41 หัวเข่าเสื่อม

ไม่รวม: เข่าเสื่อมมีพินปุนแกะ (U71.42)

- ❖ เป็นการอักเสบของข้อเข่าเรื้อรัง การเสื่อมของข้อเข่า น้ำหนักตัวมาก และจากโรคลงจับปองน้ำให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อน ที่เข่าเพียงเล็กน้อย แต่จะมีสภาวะเข้าติด ขาโก่ง นั่งย่องๆไม่ได้ ขณะเดินในเข่าจะมีเสียงดังกรอบแกรบ อาการปวดมากเวลาเปลี่ยนอิริยาบถและก้าวขึ้นบันได

U71.42 เข่าเสื่อมมีพินปุนแกะ

- ❖ ปวดเข่ามาก โดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่า坐ท่านั่งเป็นท่ายืน หรือนั่งย่องๆ แล้วลูกขี้น ตึงในหัวเข่า เวลาเดินหรือลุกจากเก้าอี้ ข้างที่เป็นจะรับน้ำหนักไม่เท่ากัน มักเป็นในวัยสูงอายุ (ปัจจินวัย) เดินใกล้ๆ ต้องหยุดพักจึงสามารถเดินต่อไปได้ ลูกขี้นแล้วเดินทันทีไม่ได้ ขี้นบันไดด้วยการหยุด ก้าวตาม ขึ้นทั้ง ๒ ขาไม่ได้ เป็นมากๆ หรือเป็นนานๆ จะนั่งย่องๆ หรือพับเพียบไม่ได้ ขาไม่มีแรงเดิน เวลาเดินต้องก้าวล้ำๆ เดินใกล้ไม่ได้ เข่าข้างที่เป็นเสื่อมนั่งพับเพียบแล้วหลังจะคด

U71.48 ความผิดปกตินิดอื่นของหัวเข่า ที่ระบุรายละเอียด**U71.49 ความผิดปกติของหัวเข่า ไม่ระบุรายละเอียด****U71.5****ความผิดปกติของสะบ้า****U71.50 สะบ้าเคลื่อน**

- ❖ ลูกสะบ้าเคลื่อน หลวง เอ็นบริเวณลูกสะบ้าเข้าไม่กระชับ ทำให้เข้าหลวง คลอนลูกสะบ้าได้มากกว่าปกติ หรือคลอนลูกสะบ้าไม่ได้ เพราะลูกสะบ้ายึด เกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้ออ่อนร้อนเข่า

U71.51 สะบ้าลอย

- ❖ ลูกสะบ้าลวມ เอ็นบริเวณลูกสะบ้าเข้าไม่กระชับ ทำให้ข้อเข้าหลวง เวลาเขี้ยวอนลูกสะบ้าจะเคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติ เกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้ออ่อนร้อนเข่า

U71.52 สะบ้าจม

- ❖ ลักษณะของเอ็นตันชาอักเสบ

U71.53 สะบ้าบิน

- ❖ เอ็นยึดลูกสะบ้าหลวงคลอน ทำให้เวลาเดินข้อเข้าไม่กระชับ

| | |
|---------------|--|
| U71.54 | สะบ้าเจ่า <ul style="list-style-type: none">❖ ภาวะที่ลูกสะบ้าไม่เคลื่อนไหว เนื่องจากเอ็นยืดหดตัวหรือพิณูนเกาะ มากมาจากการอยู่โรคจับโปงแห้ง |
| U71.58 | ความผิดปกติชนิดอื่นของสะบ้า ที่ระบุรายละเอียด |
| U71.59 | ความผิดปกติของสะบ้า ไม่ระบุรายละเอียด |
| U71.6 | ความผิดปกติของเท้า ข้อเท้า และนิ้วเท้า ไม่วรุน: เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0) |
| U71.60 | กระดูกหลังเท้าเคลื่อน <ul style="list-style-type: none">❖ เป็นโรคเกิดจากอุบัติเหตุที่บริเวณหลังเท้า กระดูกข้อต่อระหว่างข้อเท้ากับกระดูกเท้าเคลื่อน อาจมีกล้ามเนื้อหรือเอ็นฉีกขาด หรือกระดูกแตกกร้าวร่วมด้วย สาเหตุเกิดจากหากล้มหลังเท้า ตะะแคงลง กระดูกหลังเท้าถูกกระแทก หรือล้มคว่ำหน้ากระดูกหลังเท้าถูกดัดอย่างแรง จะมีอาการคืบ ปวดบวมแดง / เขียว บริเวณหลังเท้า อาจมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่ออ่อนหรือเอ็นบริเวณนั้น อาจมีอาการแตกร้าวของกระดูกเท้าบริเวณข้อต่อ |
| U71.61 | โครงสร้างกระดูกขาและเท้าผิดปกติ <ul style="list-style-type: none">❖ โครงสร้างกระดูกขา เท้า มีรูปร่างเปลี่ยนไปจนเสียจากรูปเดิม เช่น ขาโก่ง เท้าบิด เท้าแบน เท้าบุก |
| U71.62 | ข้อเท้าเบี้ยง หรือ ข้อเท้าเคลื่อน หรือ ข้อเท้าหลุด <ul style="list-style-type: none">❖ มีอาการเคลื่อนหลุดของข้อต้านได้ด้านหนึ่งของข้อเท้า มีอาการปวด และกระดกข้อเท้าขึ้น-ลง สำบาก เดิน ลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่ |
| U71.63 | ข้อเท้าเคล็ด หรือ ข้อเท้าแพลง <ul style="list-style-type: none">❖ เกิดจากอุบัติเหตุ ตำแหน่งที่พบมี ๓ ตำแหน่ง<ul style="list-style-type: none">❖ ด้านหน้าข้อเท้า พบริเวณลักษณะที่หักล้มแล้วพับไปด้านหลัง❖ ด้านนอกข้อเท้า พบร้าตุ่มด้านนอกด้านนิ้วก้อย❖ ด้านตาตุ่มด้านใน พบร้าตุ่มด้านใน |
| U71.64 | สันนิบาตตื้นตก หรือ สันนิบาตข้อเท้า <ul style="list-style-type: none">❖ ข้อเท้าไม่มีกำลัง เวลาเดินจะสะดุตพื้น เพราะไม่สามารถดึงกล้ามเนื้อที่ด้านหลังให้ บางรายมีอาการบวมร่วมด้วย แต่ไม่มีอาการชาทัวเข้าและข้อสะโพกปกติ สาเหตุจากระบบไหลเวียนเลือดไม่สะดวก กระบะร้อนและเย็นมากเกินไป หรือนอนทับข้อเท้านานๆ ประสาทที่เลี้ยงข้อเท้าอ่อนแรง และอาจจะเกิดจากโรคคลมจับโปงข้อเท้าก็เป็นได้ |
| U71.65 | ข้อนิ้วเท้าชัน <ul style="list-style-type: none">❖ มีการอักเสบบริเวณข้อต่อนิ้วเท้า (ข้อนิ้วข้อกลาง หรือ ข้อโคนนิ้ว) ปวดบวมชัดเจน มีอาการ ๑ ระดับ คือ ระดับ ๑ ข้อเคลื่อน, เอ็นเบี้ยง, เอ็นยืด มีลักษณะเด่นคือไม่บวม มีจุดเจ็บ ระดับ ๒ กระดูกเคลื่อน กล้ามเนื้อฉีกขาด ลักษณะเด่นคือบวม ระดับ ๓ มีกระดูกหักร่วมด้วย การรักษาต้องเข้าเฝือก พกใช้จานช่วยครัว (กระดูกจะเชื่อมติดกันเอง) สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น เดินสะดุต เดอะหักล้ม เป็นต้น |
| U71.68 | ความผิดปกติชนิดอื่นของเท้า ข้อเท้า และนิ้วเท้า ที่ระบุรายละเอียด |
| U71.69 | ความผิดปกติของเท้า ข้อเท้า และนิ้วเท้า ไม่ระบุรายละเอียด |
| U71.7 | เหน็บชา ชา และตะคริว |
| U71.70 | เหน็บชาแห้ง <ul style="list-style-type: none">❖ เป็นเหน็บชาทั้งตัว โดยเฉพาะมือ เท้า ไม่ค่อยมีความรู้สึก ผอมแห้งไม่มีแรง อ่อนเพลีย ลูกเดินไม่ค่อยไหว เป็นอาหาร นอนไม่หลับ ท้องผูก ปวดท้อง เป็นตะคริวง่าย |

| | |
|---------------|--|
| U71.71 | เห็นบ้าบวม |
| | ❖ เกิดจากน้ำเหลืองเสีย กล้ามเนื้ออักเสบ ทำให้มีอาการบวมทั้งตัว โดยเฉพาะหน้า มือ เท้า เมื่อบวมแล้วจะมีอาการเหื่อยหอบ ไม่รู้แรง หัวใจเต้นแรง ห้องผูก |
| U71.72 | เห็นบ้า ไม่ระบุรายละเอียด |
| U71.73 | ชา |
| | ❖ อาการที่มีความรู้สึกน้อยกว่าปกติ เกิดจากเลี้นประสาทรับความรู้สึกถูกกด ถูกตัดขาด หรือถูกสารพิษ เช่น ชาเมื่อ ชาเท้า ชาแขน ชาขา |
| U71.74 | ตะคริวน่อง |
| | ❖ เป็นโรคลงจำพวกหนึ่งเข้าในไส้ใหญ่ไม่น้อย มันให้ชักเมื่อ ชักเท้าแข็งอ จะจับลิ่งอันใดๆ ก็มีได้ มีอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบางมัดหรือหลาย มัด และมีอาการปวดร่วมด้วย สาเหตุเกิดจากระบบไหลเวียนเลือดไม่สัดส่วน ความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น เกิดได้ทั้งบริเวณน่อง เท้า |
| U71.75 | ตะคริวท้อง |
| | ❖ เป็นโรคลงจำพวกหนึ่งเข้าในไส้ใหญ่ไม่น้อย มันให้ชักเมื่อ ชักเท้าแข็งอ จะจับลิ่งอันใดๆ ก็มีได้ มีอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อบางมัดหรือหลาย มัด และมีอาการปวดร่วมด้วย สาเหตุเกิดจากระบบไหลเวียนเลือดไม่สัดส่วน ความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น เกิดได้ทั้งบริเวณท้อง |
| U71.76 | ตะคริวที่อื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| | ไม่รวม: ตะคริวน่อง (U71.74) ตะคริวท้อง (U71.75) |
| U71.77 | ตะคริว ไม่ระบุตำแหน่ง |
| U71.8 | ความผิดปกติชนิดอื่นของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ |
| U71.80 | ตกหมอน หรือ คอเคล็ด |
| | ❖ เป็นลักษณะอาการเฉียบพลันเกิดกับกล้ามเนื้อคอ โคงคอ และบ่า กล้ามเนื้อจึงเกิดการแข็งเกร็ง เพื่อป้องกันตนเอง เรียกว่า ภาวะคอตกหมอน ทำให้มีอาการปวดเมื่อยที่ต้นคอ บางรายคอแข็ง เวลาหันหน้าต้องหันไปทั้งตัวและรู้สึกปวดร้าวที่ต้นคอ กล้ามเนื้อบริเวณบ่า คอ ดึงแข็งเกร็ง มักมีอาการข้างเคียงคือปวดศีรษะร่วมด้วยเวลาเบยและก้มหน้า มีอาการชัดและเลี่ยวร้าว ยกหน้าออก ร้าวสะบักและหัวไหล่ได้ ไม่มีอาการชาลงแขน |
| U71.81 | กล้ามเนื้ออักเสบ |
| U71.82 | ชากรร ไกรค้าง |
| | ❖ เกิดจากอุบัติเหตุ การหัวแบบรุนแรง ทำให้ชากรร ไกรเคลื่อนที่สูดออกจากที่ทั้งสองข้าง ทำให้ ทุบปากไม่ลง |
| U71.83 | ชากรร ไกรอักเสบ |
| U71.84 | กระดูกสันหลังคด หรือ กระดูกสันหลังแอลื่น |
| | ❖ โครงสร้างบริเวณกระดูกสันหลังมีรูปร่างเปลี่ยนไป จนเสียรูปร่างจากปกติ ทำให้เกิดการคด หรือเอ่นของกระดูกสันหลัง |
| U71.85 | กระดูกหัก |
| | ❖ มีการร้าว แตก หรือหักของกระดูกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย |
| U71.88 | ความผิดปกติชนิดอื่นของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ที่ระบุรายละเอียด |
| U71.9 | ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ไม่ระบุรายละเอียด |

U72**ความผิดปกติของเส้นเอ็น****U72.0****เส้นเอ็นอักเสบ**

- ❖ เส้นเอ็นที่พบว่าเกิดการอักเสบได้บ่อย ได้แก่ เส้นเอ็นที่ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อสะโพก และเส้นเอ็นร้อยหวาย (เอ็นลันเท้า) โรคนี้พบได้ค่อนข้างบ่อย เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง แต่อาจเป็นเรื้อรัง และทำให้ทำงานหรือเคลื่อนไหวไม่ดี ให้อาการเจ็บปวดตรงเส้นเอ็นที่อักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ทำให้เส้นเอ็นส่วนหนัณฑ์ยกยื่นและดึงรัด อาการมักจะเป็นอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือนๆ

U72.8**ความผิดปกติชนิดอื่นของเส้นเอ็น ที่ระบุรายละเอียด****U72.9****ความผิดปกติของเส้นเอ็น ไม่ระบุรายละเอียด****โรคและอาการอื่น****(U74 – U75)****U74****โรคอื่น ๆ****U74.0****โรคเกี่ยวกับเลือด**

ไม่รวม: ความผิดปกติของโลหิตระคู (U51.-)

U74.00**โลหิตน้อย หรือ โลหิตจาง**

- ❖ polymorpho-normocytic anemia อ่อนเพลีย ตกใจง่าย ผิวหนังชี้ดี โลหิตไม่เป็นสีแดงเข้ม ฝ้ามือฝ่าเท้าเล็บ มือเล็บเท้าชี้ดี ในปากเหี้ยงชี้ดี ใต้ตากชี้ดี เปรี้ยงตากในชี้ดี ตามผิวน้ำอ่อนหรือเล็บเมื่อกดดูสีเลือดไม่ผุดขึ้นมาทันที

U74.01**พยา geleot หรือ พrayyā**

- ❖ พยา geleot มีลักษณะขันเป็นผื่นสีแดง เป็นจ้ำแดงหรือเขียวแก้ดี พrayyā มีลักษณะผื่นหรือจ้ำสีแดงเข้มหรือสีม่วง ปรากฏตามผิวหนัง อาจมีอาการปวดแบบปวดร้อนรุ่มด้วย เป็นโรคที่พบบ่อย จัดเป็นโรคตระกูล ลมป่วยบั๊ฟพาต สามารถเกิดกับผู้สูงอายุที่หลอดเลือด perverse และผู้หญิงก่อนมีประจำเดือนมา พองประจำเดือนมาแล้วจะหายเอง การนวดจะช่วยปรับสมดุลของประจำเดือนเพื่อให้อาการน้อยลงหรือหายไป

U74.08**โรคชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเลือด****U74.09****โรคเกี่ยวกับเลือด ไม่ระบุรายละเอียด****U74.1****เบาหวาน**

- ❖ มีอาการปัสสาวะบ่อย และมีเม็ดมาตอนที่ปัสสาวะ หัวน้ำบ่อย น้ำหนักลด มีเหงื่ออออกมาก หรือภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยมีระดับน้ำตาลก่อนอาหารเข้าสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๒๖ มก./ดล. ๒ ครั้ง หรือระดับน้ำตาลในเลือดเวลาอื่นสูงกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ มก./ดล. ร่วมกับมีอาการปัสสาวะบ่อย หัวน้ำบ่อย น้ำหนักลด

U74.2**ไขมันในเลือดสูง**

- ❖ มีไขมันในเลือดสูง เลือดจะข้นหนืด หรือภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง (สูงกว่า ๒๐๐ มก./ดล.) หรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง (สูงกว่า ๑๕๐ มก./ดล.) หรือสูงทั้งโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์

U74.3**โรคภูมิแพ้**

- ❖ เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่แพ้แล้วมีอาการผื่นคัน หายใจลำบาก ชาตามร่างกาย และเมื่อกระแทกความเย็นจะมีอาการกำเริบ

U74.4**ความดันโลหิตสูง**

- ❖ ความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ ม.ม.ปรอท โดยวัดช้าอย่างน้อยสองครั้ง

| | |
|---------------|---|
| U74.5 | วัณโรคภัยในร่างกาย |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ โรคอันบังเกิดวัณโรคฝีภัยใน ๑๐ ประเภท และมีนามวัณโรคปรากฏไว้ คือ ฝีปลวก ฝีกุตะละลาย ฝีมารทรวง ฝีอูฐรัวท ฝีพยาชอน ฝียอดคำว่า ฝีร่วงผึ้ง ฝีมะเร็งทรวง ฝีธารสูตร ฝีอูฐทรวง ไม่รวม: ฝีฟองพระสมุทร หรือฝีฟองสมุทร (U65.5) ฝีสุวรรณเตียร (U61.6) |
| U74.8 | โรคอื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| U75 | อาการอื่น ๆ |
| U75.0 | ปวดตามร่างกาย |
| | <p>รวม: ปวดกล้ามเนื้อ</p> <p>ไม่รวม: ปวดท้อง (U66.70-U66.79) ปวดพัน (U65.4) ปวดดูด (U51.6) ปวดศีรษะ (U61.30)</p> |
| U75.00 | ปวดคอ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีอาการปวดบริเวณคอ |
| U75.01 | ปวดหลัง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีอาการปวดบริเวณหลัง |
| U75.02 | ปวดป่า หรือ ปวดไหล |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีอาการปวดบริเวณป่า หรือ ไหล |
| U75.03 | ปวดแขน หรือ ปวดมือ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีอาการปวดตั้งแต่บริเวณแขนถึงมือ |
| U75.04 | ปวดเอว หรือ ปวดสะโพก |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีอาการปวดบริเวณเอว หรือสะโพก |
| U75.05 | ปวดขา หรือ ปวดเข่า หรือ ปวดเท้า |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีอาการปวดบริเวณตั้งแต่ต้นขาถึงเท้า |
| U75.07 | ปวดทั่วร่างกาย |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ มีอาการปวดทั่วร่างกาย |
| U75.08 | ปวดตามร่างกายส่วนอื่น ที่ระบุรายละเอียด |
| U75.09 | ปวดตามร่างกาย ไม่ระบุตำแหน่ง |
| U75.1 | ยกหลัง |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นอาการที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เยื่อหุ้มข้อบริเวณหลัง มืออยู่ ๒ ชนิด คือ ยกเดี้ยว และยกคู |
| U75.10 | ยกเดี้ยว |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ ให้มีอาการเสียว ชาด ยก บริเวณบัน讲究และกล้ามเนื้อหลัง หันตัวไป่นัด เดินตัวแข็ง เวลาไถจาม จะเสียวแปล็บ เจ็บร้าวมาที่หลัง มากหน้าท้อง ไม่มีอาการร้าวชาไปขา |
| U75.11 | ยกคู |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ เป็นอาการยกหลังทั้ง ๒ ข้าง ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นจะเรียกชื่อว่า “ยกอย่างหนึ่ง” ยกสะตุ้ง |
| U75.19 | ยกหลัง ไม่ระบุรายละเอียด |

U75.2

อาการทางจิตใจ

U75.20 เครียด หรือ วิตกกังวล

- ❖ เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆ กังวลว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดี น่ากลัว หรืออันตรายเกิดขึ้น

U75.21 ชัมเคร้า

- ❖ ความสนใจ ความตั้งใจ ความสดชื่นลดลง อ่อนเพลีย ทั้งที่มีกิจกรรมสึกน้อย ความมั่นใจ ความภูมิใจต้นแหล่งลดลง มีความรู้สึกผิด และรู้สึกตัวไม่มีคุณค่า

U75.22 นอนไม่หลับ

- ❖ นอนหลับยาก หรือนอนหลับไม่สนิท

U75.28 อาการอื่นทางจิตใจ ที่ระบุรายละเอียด

U75.29 อาการทางจิตใจ ไม่ระบุรายละเอียด

U75.3

ตีช่าน

- ❖ มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้มกว่าปกติ

U75.4

บวม

U75.40 บวมตามร่างกาย

- ❖ มีน้ำเกินในร่างกาย แสดงอาการโดยบวมทั่วร่างกาย ได้แก่ หน้าบวม หนังตาบวม ขาบวมกดบุบ

U75.41 บวมเฉพาะที่

- ❖ มีอาการบวมเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

U75.49 บวม ไม่ระบุรายละเอียด

U75.5

ชีด

- ❖ มีอาการชีดที่หน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น ฝ่ามือ หรือเล็บชีดขาว

U75.6

อ่อนเพลีย หรือ ไม่มีแรง

- ❖ ความรู้สึกไม่สบาย ไม่มีแรง ไม่สามารถมีกำลังตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้ตามปกติ

U75.8

อาการอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U77 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การอบไอน้ำสมุนไพร การประคบสมุนไพร การบริหารร่างกายด้วยท่าๆ เชิดตัน การนั่งสมาธิ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

U77.0

การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ปกติ

U77.1

การบริบาลพื้นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ

U77.2

การบริบาลทารกปกติ

U77.3

การดูแลบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ปกติ

U77.8

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ที่ระบุรายละเอียด

U77.9

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด

ส่วนที่ ๓

ธรรมนิรหลักกลมโ蕊คและการ
ด้านการแพทย์แผนไทย

เรียงลำดับตามตัวอักษร

ดูรชนีรหัสกลุ่มโรคและการด้านการแพทย์แผนไทย

เรียงตามลำดับอักษร

| ก | ข | ใช้---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| กติกาธาตุ U59.82 | ไข้ U56.9 | - เอกโภช U56.49 |
| กระ U70.52 | - กำเดา U56.29 | - - เพ้อ |
| กลาก U70.20 | - - น้อย U56.20 | - - - กำเดา U56.41 |
| กษย U60.9 | - - ใหญ่ U56.21 | - - - ตี U56.42 |
| - กล่อน U60.29 | - ญสัต U56.03 | - - - ปิตตะ U56.42 |
| - - ติน U60.20 | - ทับรดดู U56.6 | - - - ลม U56.43 |
| - - เกา U60.24 | - ทุวันโภช (เพื่อ) U56.59 | - - - โลหิต U56.44 |
| - - น้ำ U60.21 | - - กำเดาและโลหิต U56.53 | - - - วาตะ U56.43 |
| - - ไฟ U60.23 | - - กำเดาและเสมหะ U56.52 | - - - เสมหะ U56.40 |
| - - ลม U60.22 | - - ลมและกำเดา U56.50 | - - - อื่นๆ U56.48 |
| - - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U60.28 | - - ลมและเสมหะ U56.51 | - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U56.8 |
| - จุก U60.03 | - - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U56.58 | |
| - เชือก U60.17 | - ประดง U56.39 | |
| - ดาว U60.12 | - - ควราย U56.32 | |
| - เต่า U60.11 | - - ช้าง U56.36 | |
| - หัน U60.13 | - - ไฟ U56.37 | |
| - ห้า U60.16 | - - มด U56.30 | |
| - ปลวก U60.07 | - - แมว U56.35 | |
| - ปลาดุก U60.06 | - - แรด U56.31 | |
| - ปลาหมก U60.05 | - - ลิง U56.34 | |
| - ปลาไหล U60.04 | - - วัว U56.33 | |
| - ปู U60.02 | - - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U56.38 | |
| - ไฟ U60.15 | - - เพ้อ | |
| - ราก U60.01 | - - กำเดา U56.41 | |
| - ลัน U60.00 | - - ตี U56.42 | |
| - ลม U60.18 | - - ปิตตะ U56.42 | |
| - ลิ้นกระปือ U60.10 | - - ลม U56.43 | |
| - เสียด U60.14 | - - โลหิต U56.44 | |
| - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U60.8 | - - วาตะ U56.43 | |
| ก้อนปม | - - เสมหะ U56.40 | |
| - หน้ามือ U71.22 | - - เริม | |
| - หลังมือ U71.22 | - - น้ำข้าว U56.05 | |
| กัดต่อย, แมลง U70.60 | - - น้ำค้าง U56.04 | |
| กบปี U65.0 | - - สูกิส U56.02 | |
| กบโป U65.0 | - - หวัด U56.19 | |
| กามตายด้าน U67.5 | - - น้อย U56.10 | |
| กำเดาทับชาง U54.3 | - - ใหญ่ U56.11 | |
| เกลื่อน U70.21 | - หัด U56.01 | |
| โก่ง, ชา U71.61 | - เหือด U56.00 | |
| | - ออกผื่น U56.06 | |
| | - อีสุกอีส U56.02 | |
| | | คด, กระดูกสันหลัง U71.84 |
| | | คลื่นไส U66.82 |
| | | ความผิดปกติ----ดู ผิดปกติ |
| | | คัน |
| | | - ช่องคลอด U52.4 |
| | | - คันผิวนัง U70.82 |
| | | ค้าง, ขากรรไกร U71.82 |
| | | เครียด U75.20 |
| | | เคล็ด |
| | | - ข้อเท้า U71.63 |
| | | - ข้อมือ U71.20 |
| | | - คอ U71.80 |
| | | เคลื่อน |
| | | - กระดูกหลังเท้า U71.60 |
| | | - ข้อเท้า U71.62 |
| | | - ข้อศอก U71.10 |
| | | - ข้อสะโพก U71.30 |
| | | - มดลูก U52.30 |
| | | - สะบ้า U71.50 |
| | | - หัวเข่า U71.40 |
| | | - หัวไหล่ U71.01 |
| | | ยว |
| | | ধานะโรค U64.0 |

| | | | | |
|---|--|---|---|----------|
| จ | ด | ท | น | บ |
| จม, สะบ้า U71.52 เจ็บ, ปวด U75.09 - ขา U75.05 - เช่า U75.05 - แขน U75.03 - คอ U75.00 - ตา U62.3 - ท้อง - - น้ำยิ U66.71 - - ส่วนบน U66.70 - - ต่ำแหงอื่น U66.78 - - ไม่ระบุตำแหน่ง U66.79 - ทั่วร่างกาย U75.07 - เท้า U75.05 - บ่า U75.02 - พัน U65.4 - มือ U75.03 - ระดู U51.6 - ศีรษะ U61.30 - สังโภก U75.04 - หลัง U75.01 - หู U63.2 - ไหล U75.02 - เอว U75.04 เจ่า, สะบ้า U71.54 | ดาน - ลม U66.86 - เลือด U52.2 ดีซ่าน U75.3 ดูแล, บุคคลอื่นๆ U77.3 | ห้องผูก U69.84 - เป็นพรตีก U69.85 ห้องอีด U66.80 ทันตะบปมา U65.1 | | |
| ช | ต | ต | บริบาล | บ |
| ชันนะดุ U70.43 ชา U71.73 | ตก - ขา U52.1 - หมอน U71.80 ตัวด U56.03 ต้อ U62.0 ตะคริว U71.77 - ท้อง U71.75 - น่อง U71.74 - ต่ำแหงอื่นๆ U71.76 ตะแคง, มดลูก U52.32 ตา - ปลา U70.85 - ฝ้าฟาง U62.1 - - กลางคืน U62.2 - มัว U62.1 ตาเดง U62.4 ตาน - ไข้เมีย U55.0 - ใจ U55.0 ต่ำ, มดลูก U52.30 ติด, หัวไหล U71.00 ตุ่มหนอง U70.30 แตก, ลิ้น U65.81 | ตอก - ขา U52.1 - หมอน U71.80 ตัวด U56.03 ต้อ U62.0 ตะคริว U71.77 - ท้อง U71.75 - น่อง U71.74 - ต่ำแหงอื่นๆ U71.76 ตะแคง, มดลูก U52.32 ตา - ปลา U70.85 - ฝ้าฟาง U62.1 - - กลางคืน U62.2 - มัว U62.1 ตาเดง U62.4 ตาน - ไข้เมีย U55.0 - ใจ U55.0 ต่ำ, มดลูก U52.30 ติด, หัวไหล U71.00 ตุ่มหนอง U70.30 แตก, ลิ้น U65.81 | บริบาล - ทางกปกติ U77.2 - หญิงตั้งครรภ์ปกติ U77.0 - หญิงหลังคลอดปกติ U77.1 บวม U75.49 - เฉพาะที่ U75.41 - ทั่วร่างกาย U75.40 บิด U69.81 - เท้า U71.61 บิน, สะบ้า U71.53 เบาหวาน U74.1 เบี้ยง - ข้อเท้า U71.62 - ข้อศอก U71.10 - ข้อสะโพก U71.30 - หัวเข่า U71.40 - หัวไหล U71.01 เบื้องอาหาร U66.81 | |
| ช | ต | ต | ประจามเดือน, หมวด U52.5 | บ |
| ชัน - น้ำเท้า U71.65 - น้ำมือ U71.23 ชา U54.4 - ทับกำเดา U54.3 - ทับสำรอก U54.2 ชีด U75.5 ชึมเคร้า U75.21 | ถ่าย - ต่ำ U69.83 - เป็นเลือด U69.82 | | ประจำเดือน, หมวด U52.5 ป่วง U66.59 - โกรธ U66.57 - ไข้ U66.50 - น้ำ U66.56 - ลม U66.52 - ลิ้ง U66.51 - ลูกนก U66.54 - เลือด U66.55 - ศีลาร U66.53 ปวด----ดู เจ็บ ป้องกันโรค U77.9 | |
| ช | ท | ท | | |
| | ทราบ U54.4 - ทับสำรอก U54.2 ห้องเดิน, ห้องเสีย U69.80 | | | |

ปัสสาวะ

- กลั้นไม่อよู่ U67.4
 - ชัด U67.0
 - ป้อย U67.1
 - เป็นเลือด U67.2
 - หนองปน U67.3
- ปูก, เท้า** U71.61
- เป็นลม** U61.33
- เปื่อย, ปาก** U65.71
- ແປ, ເທ້າ** U71.61

ຜ**ຜິດປົກຕີ**

- กระດູກ U71.9
- กลໍາມເນື້ອ U71.9
- ຂ້ອ U71.9
- ຂ້ອເທ້າ U71.69
- ຂ້ອນື້ອ U71.29
- ຂ້ອຄອກ U71.19
- ຂ້ອສະໂພກ U71.39
- ໂຄງສ້າງກະຮຽກຂາ U71.61
- ເທ້າ U71.69
- ນັວເທ້າ U71.69
- ນັ້ນມືອ U71.29
- ມືອ U71.29
- ສະບ້າ U71.59
- ເລັ້ນເອັນ U72.9
- ທັກຄລອດ U50.9
- ເຕັ້ນມົກັດຕຶງຜິດປົກຕີ U50.7
- ນ້ຳຄວາປາ
- ເດີນໄມ່ສະດວກ U50.6
- ໄມ່ເດີນ U50.2
- ນ້ຳນມ
- ນ້ອຍ U50.4
- ໄມ່ນີ U50.5
- ໂລິທິດແຫ້ໄປ U50.1
- ອູ້ໄຟໄມ່ໄດ້ U50.3
- ຫ້ວເຂ້າ U71.49
- ຫ້ວໄທລ່ U71.09
- ອຸຈຈາຮະ U69.9

ຜິນ U70.81

ແຜລ U70.69

 - ຄວາມຮ້ອນ U70.61
 - ໃໃນປາກ U65.79
 - ຮ້ອນໃນ U65.70
 - ອັກເສບ U70.62

ແຜລ----ต່ອຈາກຄອລັມນີ້ແລ້ວ

- ອື່ນໆ U70.68

ຝາ U70.51

- ລື້ນ U65.80

ຝ**ຝຶ** U70.31

- ພອງ(ພຣະ)ສມຸທຣ U65.5
- ສູວຽນເຕີຢ່າງ U61.6

ພ**ພຍາອີ** U66.69

- ຕັວຕືດ U66.62
- ປາກຂອ U66.63
- ເລັ້ນດ້າຍ U66.61
- ໄໄສເຕොນ U66.60
- ອື່ນໆ U66.68

ພຣາຍ

- ຍ້າ U74.01
- ເລືອດ U74.01

ພິກາຮ

- ຕາມຄຸດ
- ເຕີໂອາຊຸ U58.69
- ບັສສາສວາດ U58.63
- ທັກກວາຕ U58.65
- ອຸ່ນວາຕ U58.64
- ອັສສາສວາດ U58.62
- ອຸ່ນກວັນຕວາຕ U58.60
- ອຸ່ນບັກຂັນຕວາຕ U58.61
- ອົາຕຸ U58.9
- ປັກວິອາຊຸ U58.29
- ກະຮຽກ U58.10
- ກົງສັງ U58.24
- ກິໂລມກັງ U58.15
- ເກສາ U58.00
- ຂນ U58.01
- ດະໂຈ U58.04
- ຕັບ U58.14
- ໄຕ U58.16
- ທັນຕາ U58.03
- ນາຂາ U58.02
- ນ້າງງູ U58.06
- ເນື້ອ U58.05
- ປອດ U58.20
- ປັບພາສັງ U58.20

ພິກາຮ----ຕ່ອຈາກຄອລັມນີ້ແລ້ວ

- ຕາມຄຸດ----ຕ່ອຈາກຄອລັມນີ້ແລ້ວ
- ປັກວິອາຊຸ----ຕ່ອຈາກຄອລັມນີ້ແລ້ວ
- ປິກຳກັງ U58.16
- ຜມ U58.00
- ພັງຜິດ U58.15
- ຜັນ U58.03
- ມັງສັງ U58.05
- ມັດຕະກຳມັດລຸງຄົ່ງ U58.25
- ຜໍາມ U58.12
- ຍກັນງ U58.14
- ເຢືນໃນກະຮຽກ U58.11
- ເຢືນໃນສມອງ U58.25
- ລຳໄສ່ນ້ອຍ U58.22
- ລຳໄສ່ຫຼຸງ U58.21
- ເລີບ U58.02
- ໂລມາ U58.01
- ວັກກັງ U58.12
- ເສັ້ນເອັນ U58.06
- ທໜຍັງ U58.13
- ທັນງ U58.04
- ຜ້າໃຈ U58.13
- ອັກສູນມີມູ່ຂັງ U58.11
- ອັກສູນ U58.10
- ອັນຕຸ້ນັ້ນ U58.22
- ອັນຕັ້ງ U58.21
- ອາຫາຮາເກ່າ U58.24
- ອາຫາຮາໃໝ່ U58.23
- ອຸກທີ່ຍັງ U58.23
- ວາໂຍອາຊຸ U58.5
- ອາໂປອາຊຸ U58.49
- ເເພີ U58.42
- ໄຂ້ຂ້ອ U58.44
- ຕີ U58.30
- ນ້ຳຕາ U58.40
- ນ້ຳມູກ U58.43
- ນ້ຳລາຍ U58.42
- ບຸພໂພ U58.32
- ບັສສາວະ U58.45
- ປິຕັດັງ U58.30
- ມັນຂັ້ນ U58.35
- ມັນເຫລວ U58.41
- ມຸຕັດັງ U58.45
- ເມໂທ U58.35
- ສີສິກາ U58.44
- ໂລິທິດ U58.33
- ວສາ U58.41
- ສິງຄານິກາ U58.43

| | | |
|---|--|--|
| <p>พิการ---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามฤทธิ---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว - อาโปธาตุ---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว - เสโท U58.34 - เสมหนะ U58.31 - หนอง U58.32 - เหื่อง U58.34 - อัสสุ U58.40 - ถ้าตุ U59.9 - ติน (ปกลีถ้าตุ) U59.29 - กระดูก U59.10 - ตามฤทธิ U58.10 - กรีสัง U59.24 - ตามฤทธิ U58.24 - กิโลมักกง U59.15 - ตามฤทธิ U58.15 - เกศา U59.00 - ตามฤทธิ U58.00 - ชน U59.01 - ตามฤทธิ U58.01 - ตะโพ U59.04 - ตามฤทธิ U58.04 - ตับ U59.14 - ตามฤทธิ U58.14 - ไต U59.16 - ตามฤทธิ U58.16 - ทันตฯ U59.03 - ตามฤทธิ U58.03 - นาข U59.02 - ตามฤทธิ U58.02 - นาหาย U59.06 - ตามฤทธิ U58.06 - เนื้อ U59.05 - ตามฤทธิ U58.05 - ปอด U59.20 - ตามฤทธิ U58.20 - ปีกง U59.20 - ตามฤทธิ U58.16 - ผม U59.00 - ตามฤทธิ U58.00 - พังผืด U59.15 - ตามฤทธิ U58.15 - พัน U59.03 - ตามฤทธิ U58.03 - มังสาง U59.05 - ตามฤทธิ U58.05 | <p>พิการ---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าตุ---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว - ติน---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว - มัตตากเมมตัลลุงคัง U59.25 - ตามฤทธิ U58.25 - น้ำม้า U59.12 - ตามฤทธิ U58.12 - ยกนั้ง U59.14 - ตามฤทธิ U58.14 - เยื่อในกระดูก U59.11 - ตามฤทธิ U58.11 - เยื่อในสมอง U59.25 - ตามฤทธิ U58.25 - สำลีสัน้อย U59.22 - ตามฤทธิ U58.22 - สำลีไหญ่ U59.21 - ตามฤทธิ U58.21 - เล็บ U59.02 - ตามฤทธิ U58.02 - โอม่า U59.01 - ตามฤทธิ U58.01 - วักกง U59.12 - ตามฤทธิ U58.12 - เส้นเอ็น U59.06 - ตามฤทธิ U58.06 - หทัยง U59.13 - ตามฤทธิ U58.13 - หัน U59.04 - ตามฤทธิ U58.04 - หัวใจ U59.13 - ตามฤทธิ U58.13 - อัลฟูร์มิลูซัง U59.11 - ตามฤทธิ U58.11 - อัลฟูริ U59.10 - ตามฤทธิ U58.10 - อันตคุณัง U59.22 - ตามฤทธิ U58.22 - อันตัง U59.21 - ตามฤทธิ U58.21 - อาหารเก่า U59.24 - ตามฤทธิ U58.24 - อาหารใหม่ U59.23 - ตามฤทธิ U58.23 - อุทริยং U59.23 - ตามฤทธิ U58.23 - น้ำ (อาโปธาตุ) - เชพ U59.42 - ตามฤทธิ U58.42 | <p>พิการ---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าตุ---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว - น้ำ---ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว - ไขข้อ U59.44 - ตามฤทธิ U58.44 - ตี U59.30 - ตามฤทธิ U58.30 - น้ำตา U59.40 - ตามฤทธิ U58.40 - น้ำมูก U59.43 - ตามฤทธิ U58.43 - น้ำลาย U59.42 - ตามฤทธิ U58.42 - บุพโพ U59.32 - ตามฤทธิ U58.32 - ปัสสาวะ U59.45 - ตามฤทธิ U58.45 - ปิตตัง U59.30 - ตามฤทธิ U58.30 - มันขัน U59.35 - ตามฤทธิ U58.35 - มันเหลว U59.41 - ตามฤทธิ U58.41 - มุตตัง U59.45 - ตามฤทธิ U58.45 - เมโน U59.35 - ตามฤทธิ U58.35 - ลสิกา U59.44 - ตามฤทธิ U58.44 - โลหิต U59.33 - ตามฤทธิ U58.33 - วาสา U59.41 - ตามฤทธิ U58.41 - สิงคานิกา U59.43 - ตามฤทธิ U58.43 - เสโท U59.34 - ตามฤทธิ U58.34 - เสมหนะ U59.31 - ตามฤทธิ U58.31 - หนอง U59.32 - ตามฤทธิ U58.32 - เหื่อง U59.34 - ตามฤทธิ U58.34 - อัสสุ U59.40 - ตามฤทธิ U58.40 - ไฟ U59.69 - ชีรนัคคี U59.62 - ปริณามัคคี U59.61 |
|---|--|--|

พิการ----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
 - ชาตุ----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
 - ไฟ----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
 - - บริทัยหัคคี U59.63
 - - สันตับบัคคี U59.60
 - ลม U59.59
 - - กุจฉิสยาวาตา U59.50
 - - โภภ្ម្មาสยาวาตา U59.51
 - - อโรคมาวาตา U59.53
 - - อังคแมงคานุสารีวาตา U59.54
 - - อัสสาสะปัสสาสะวาตา U59.55
 - - อุทอังคมาวาตา U59.52
 - - อุจจาระ U69.09
 - - กลืนดัง
 - - - ข้าวบูด U69.02
 - - - ชาากศพ U69.03
 - - - ปลาเน่า U69.00
 - - - หญ้าเน่า U69.01
พุพอง U70.80
แพท้อง U50.0
แพลง, ข้อเท้า U71.63

ภูมิแพ้ U74.3

มันทราตุ U59.83
 mana
 - น้ำ U66.45
 - ลม U66.39
 - - กุจฉิสยาวาตา U66.32
 - - โภภ្ម្មาสยาวาตา U66.33
 - - อโรคมาวาตา U66.30
 - - อุทอังคมาวาตา U66.31
 - โลหิต U66.44
 - - บังเกิดแต่
 - - - ระดูขัด U66.40
 - - - โลหิตขาว U66.41
 - - - โลหิตตกค้าง U66.42
 - - - โลหิตเน่าเสีย U66.43
 - หิน U66.46
มุตกิต U52.0
ไม่มีแรง U75.6

ย

ยกหลัง U75.19
 - คู่ U75.11
 - เดียว U75.10

ร

ร่วง, ผด U70.41
ร้อง 3 เดือน U54.7
ร้อนใน
 - แผล U65.70
 - ไม่มีแผล U65.82
ระดู
 - ขัด U51.40
 - ทับไช U56.6
 - ปวด U51.6
 - ผิดปกติ U51.9
 - มากากกว่าปกติ U51.5
 - ไม่มา U51.42
 - แห้ง U51.41
รังแค U70.40
รำมะนาด U65.2
ริดสีดวง
 - จมูก U64.0
 - ทวาร U68.0
เริม
 - ปาก U70.70
 - หน้า U70.71
 - หล่ายต้าแห่น่ง U70.77
 - หู U70.72
 - อวัยวะเพศ
 - - ชาย U70.73
 - - หญิง U70.74
 - ตำแหน่งอื่น U70.78
 - ไม่ระบุตำแหน่ง U70.79
เรือน U70.09
 - กราง U70.00
 - เกสต์ปลา U70.02
 - ดอกหมาก U70.04
 - บอน U70.03
 - มะไฟ U70.08
 - ญูลนก U70.06
 - วิมาลา U70.01
 - วิลา U70.01
 - หิด U70.05

หูด

โรค (ไม่ระบุรายละเอียด)
 - คอ U65.9
 - เด็ก U55.9
 - เด็กเล็ก U54.9
 - ตา U62.9
 - ทวารหนัก U68.9
 - ทางเดินปัสสาวะ U67.9
 - ทางเดินหายใจ U64.9
 - โนท็อง U66.9
 - ปาก U65.9
 - ผิวหนัง U70.89
 - ระบบประสาท U61.9
 - ระบบสืบพันธุ์ U67.9
 - เลือด U74.09
 - ศีรษะ U61.9
 - สตรี U52.9
 - สมอง U61.9
 - หนังตา U62.9
 - หนังศีรษะ U70.49
 - หู U63.9

ต

ลม U57.9
 - กองละอีกด U57.1
 - กองหายใจ U57.0
 - ก้อนดำเนินห้อง U66.29
 - ගුණකුලම්පය U66.28
 - - ගුප්පකුලම්පය U66.22
 - - තක්සිංකුලම්පය U66.20
 - - ත්‍යුෂ්සකුලම්පය U66.28
 - - ප්‍රවාතකුලම්පය U66.28
 - - පිතතකුලම්පය U66.24
 - - රැටතකුලම්පය U66.28
 - - ලෙහකුලම්පය U66.23
 - - වාමගකුලම්පය U66.21
 - - ඩෙල්සමගකුලම්පය U66.28
 - - ජ්ංපෝ U57.59
 - - න්‍යා U57.52
 - - - ข้อเท้า U57.51
 - - - เช่า U57.50
 - - แห้ง U57.55
 - - - ข้อเท้า U57.54
 - - - เช่า U57.53
 - - එක් U61.2
 - - නීදාසී U66.1
 - - පර්ຈාවන U54.8

ลม----ต่อจากคลื่มนี้แล้ว
 - ปราบ U57.49
 - - ชา U57.41
 - - แขน U57.40
 - - หน้าอก U57.42
 - - หลัง U57.43
 - ปลายปั๊พาต U57.39
 - - ข้อหัวมือ U57.25
 - - ข้อมือ U57.24
 - - ข้อศอก U57.23
 - - ชา U57.26
 - - แขน U57.22
 - - แขนขา U57.29
 - - โคงคอก U57.30
 - - นิ้วไกปืน U57.25
 - - บ่า U57.20
 - - ลันเท้า U57.27
 - - สัญญาณ 1 หลัง U57.31
 - - สัญญาณ 3 หลัง U57.32
 - - สัญญาณ 4 หลัง/คอ U57.33
 - - สัญญาณ 5 หลัง/คอ U57.34
 - - ไหล่ U57.21
 - - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U57.38
 - ปากง. U61.2
 - ปักษี U54.8
 - พานไส้ U66.0
 - ลำบอง U57.69
 - - ข้อกระดูกสันหลัง U57.64
 - - ข้อเท้า U57.63
 - - ข้อมือ U57.61
 - - ข้อไม้ไฟ U57.64
 - - ข้อศอก U57.60
 - - เช่า U57.62
 - - สัญญาณ 1 หลัง U57.65
 - - สัญญาณ 3 หลัง U57.66
 - - สัญญาณ 4 หลัง/คอ U57.67
 - - สัญญาณ 5 หลัง/คอ U57.68
 - - สูมวะตะ U57.1
 - อัมพฤกษ์ U61.0
 - อัมพาต----อัมพาต
 - อุตราวด U54.7
 - โอฟาริกวาระ U57.0
 - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U57.8
ลมพิษ U70.83
ล oxy
 - มดลูก U52.30
 - สะบ้า U71.51

ล่อง U54.6
ลักษณะชาติธาตุ
 - เตโช U59.72
 - ปตรี U59.70
 - วาโย U59.73
 - อาโป U59.71
เลือดออกตามไรฟัน U65.6
โลหิต
 - คลอดบุตร U51.31
 - ชา U74.00
 - ตกหมกซ้ำ U51.34
 - ต้องพิมาต U51.32
 - ทุจริตโทษ U51.39
 - คลอดบุตร U51.31
 - ตกหมกซ้ำ U51.34
 - ต้องพิมาต U51.32
 - - เน่า U51.33
 - - ระดูร่าง U51.30
 - น้อย U74.00
 - เน่า U51.33
 - ปกติโทษ U51.09
 - ระดู
 - - ชาด U51.40
 - - ชาติโทษ U51.2
 - - บังเกิดแต่
 - - - กระดูก U51.04
 - - - กองธาตุ U51.19
 - - - - เตโชธาตุ U51.13
 - - - - ปตรีธาตุ U51.10
 - - - - วาโยธาตุ U51.12
 - - - - อาโปธาตุ U51.11
 - - - ขี้ดี U51.01
 - - - ผิวนื้อ U51.02
 - - - เส้นเอ็น U51.03
 - - - หัวใจ U51.00
 - - ผิดปกติ ไม่ระบุรายละเอียด U51.9
 - - มากน้อยกว่าปกติ U51.43
 - - มากากกว่าปกติ U51.5
 - - ไม่มา U51.42
 - - ร่าง U51.30
 - - แห้งไป U51.41

ร

ร้อนโรค U74.5
 ริงเรียน U61.31
 ริตกังวล U75.20

ริสมชาตุ U59.81
 เวียนศีรษะ U61.32

ส

ส่งเสริมสุขภาพ U77.9
 สมชาตุ U59.80
 สะเก็ดเงิน U70.87
สันนิบาต
 - ข้อเท้า U71.64
 - ข้อมือ(ตก) U71.21
 - ลูกนก U61.4
 - หนังตาตก U62.5
 - ตีนตก U71.64
สำรอก
 - ทับช้าง U54.1
 - ทับท ragazzi U54.1
 - หารก U54.0
สิว U70.50
สูง
 - ไขมันในเลือด U74.2
 - ความดันโลหิต U74.4
เสียงในหู U63.1
เสื่อม
 - ความจำ U61.5
 - หัวเข่า U71.41
 - หินปูนเกาะ U71.42
แสรบร้อนผิวหนัง U70.86

ห

หน้ามีดตามลาย U61.32
 หมวดประจำเดือน U52.5
หละ U54.5
หลังคลอด
 - ผิดปกติ U50.9
 - เต้านมคัดตึงผิดปกติ U50.7
 - - น้ำนมปลา
 - - - เตินไม่สะอาด U50.6
 - - - ไม่เติน U50.2
 - - น้ำนม
 - - - น้อย U50.4
 - - - ไม่มี U50.5
 - - โลหิตแห้งไป U50.1
 - - อญ่าไฟไม่ได้ U50.3
 - - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U50.8

| | | |
|--|--|--|
| หลุด - ข้อเท้า U71.62 - ข้อศอก U71.10 - ข้อสะโพก U71.30 - หัวเข่า U71.40 - หัวใจ U71.01 หอบหืด U64.4 หัก, กระดูก U71.85 หายใจ - ขัด U64.5 - ไม่เต็มอิ่ม U64.5 หิด U70.19 - ต้าน U70.10 - เปื่อย U70.11 - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U70.18 หด U70.84 หือ U63.0 เหน็บชา U71.72 - บวม U71.71 - แห้ง U71.70 | เหา U70.42 <div style="background-color: #d3a4ff; width: 100px; height: 10px; margin: 10px auto;"></div> อ อภิญญาณธาตุ----ดู ลักษณะชาติธาตุ อสูรินทัญญานธาตุ - กติกธาตุ U59.82 - มันಥธาตุ U59.83 - วิสมธาตุ U59.81 - สมธาตุ U59.80 อ่อนเพลีย U75.6 อักเสบ - กล่องเสียง U64.1 - กลามเนื้อ U71.81 - ชากรรไกร U71.83 - คอ U65.30 - คอและท่อนชิล U65.32 - ท่อนชิล U65.31 - เส้นเอ็น U72.0 - หลอดลม U64.2 อักเสบ----ต่อจากคอล้มที่แล้ว | - หัวใจลุ่ U71.00 - เหงือก U65.2 อัมพฤกษ์ U61.0 อัมพาต U61.18 - ครึ่งซีก U61.10 - ครึ่งท่อนล่าง U61.11 - เฉพาะขา U61.14 - เฉพาะแขน U61.13 - ทั้งตัว U61.12 - สมอง U55.1 - หน้า U61.15 - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U61.18 อาการ - สตรี ไม่ระบุรายละเอียด U52.9 - ทางจิตใจ ไม่ระบุรายละเอียด U75.29 อาเจียน U66.83 แอง, กระดูกสันหลัง U71.84 ไอ U64.3 |
|--|--|--|



สัมมนา

รหัสแห่งการด้านการแพทย์แผนไทย

การบริบาลมารดาและทารกด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

- ไม่รวม:**
- การบริบาลสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์ และไม่อยู่ในระยะหลังคลอด
 - การบริบาลเด็กอายุมากกว่า ๑ ปี
 - การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
- หมายเหตุ:**
- ในกรณีที่มิได้ทำหัวตัดการต่อทั้งร่างกายของผู้มารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข ๙๐๐ เป็นเลขรหัสที่แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งได้ทำหัวตัดการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| 900-77-00 | การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวด |
| 900-77-01 | การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบ |
| 900-77-08 | การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธีอื่น |
| 900-77-09 | การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี |

การบริบาลหญิงหลังคลอด

การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ภายในระยะ ๓ เดือนหลังคลอด

- | | |
|-----------|---|
| 900-77-10 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร |
| | การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยยาสมุนไพร เพื่อบำรุงสุขภาพและฟื้นฟูร่างกาย ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง กระถั่นน้ำนมให้มีมากขึ้น |
| 400-77-11 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการรัดหน้าท้อง |
| | การใช้ผ้าพันหน้าท้องในหญิงหลังคลอดบุตร เพื่อพยุงหน้าท้องและมดลูกให้กระชับ |
| 900-77-12 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ |
| | การประคบร้อนชนิดหนึ่ง โดยใช้มือหรือผ้าอุ่นที่ทำให้ร้อนและสมุนไพรประคบหญิงหลังคลอด เพื่อการฟื้นฟูสภาพหลังคลอด |
| 900-77-13 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด |
| 900-77-14 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร |
| 900-77-15 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการเข้ากระโจม |
| 900-77-16 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ำสมุนไพร |
| 527-77-17 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนึ่งถ่าน |
| | การใช้ความร้อนจากถ่านที่โดยด้วยสมุนไพร เพื่อการดูแลผิวเย็บและซ่อมคลอดของหญิงหลังคลอด |
| 900-77-20 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอยู่ไฟ |
| | การดูแลมารดาหลังคลอดบุตรด้วยการอยู่กับบ้านร้อน โดยการก่อกองไฟแล้วให้แม่นอนอยู่ข้างกองไฟ หรืออยู่เหนือกองไฟ หรืออยู่ไฟชุด การอยู่ไฟจะช่วยให้มดลูกเข้าถูกเร็ว ไม่ปวดเมื่อย มีน้ำนมมากขึ้น |
| 900-77-21 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนานอื้อ (ก้อนเส้า) |
| | การทำก้อนอื้อไปเผาไฟให้ร้อน แล้วนำมาพันด้วยสมุนไพร เช่น ใบพลับพลึงแล้วห่อตัวด้วยผ้าดิบนำมาประคบตามส่วนต่างๆ ของร่างกายในหญิงหลังคลอด |
| 900-77-22 | การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอาบสมุนไพร |

- 900-77-30 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบัติตัวสำหรับหลังคลอด**
การดูแลตัวของหลังคลอดเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างเป็นปกติ เช่น การอาบน้ำ การพักผ่อน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การซับถ่าย การทำใจให้แจ่มใส เป็นต้น
- 900-77-48 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น**
- 900-77-49 การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี**

การบริบาลหารกด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

การดูแลทารกตั้งแต่แรกคลอดจนถึงช่วงปี ให้มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น การแต่งตัว การเขียนค้า การดึงจมูกให้ดีง การดัดแขนขาให้เหมาะสม การใช้ยาสมุนไพร เช่น การใช้ยาทาท้อง การกวาดคอ การสูมกระหม่อมเต็ก เป็นต้น

- 900-77-60 การบริบาลหารกด้วยการแต่งตัว**
- 154-77-61 การบริบาลหารกด้วยการเขียนค้า**
- 185-77-62 การบริบาลหารกด้วยการดึงจมูกให้ดีง**
- 900-77-63 การบริบาลหารกด้วยการดัดแขนขาให้เหมาะสม**
- 900-77-64 การบริบาลหารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร**
- 900-77-68 การบริบาลหารกด้วยวิธีอื่น**
- 900-77-69 การบริบาลหารก ไม่ระบุวิธี**

การบำบัดรักษาโรคและการด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

ไม่รวม : การบริบาลสตรีตั้งครรภ์ และสตรีที่อยู่ในระยะหลังคลอด
การบริบาลเด็กที่อายุไม่เกิน ๑ ปี
การล่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

การบำบัดทั่วร่างกายด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

- 900-78-00 การอบไอน้ำสมุนไพร**
การอบไอน้ำหรือความร้อนที่ได้จากการต้มสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาอาการหรือโรค และพื้นฟูสภาพร่างกาย
- 900-78-01 การرمด้วยยาสมุนไพร**
การرمด้วยควันหรือไอร้อนจากการเผาหรือต้มสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาอาการหรือโรค และพื้นฟูสภาพร่างกาย
- 900-78-02 การเข้ากระโจม**
การอบด้วยไอน้ำที่ได้จากการต้มสมุนไพร โดยการใช้กระโจม เพื่อการบำบัดรักษาอาการหรือโรค และพื้นฟูสภาพร่างกาย
- 900-78-03 การอาบสมุนไพร**
การอาบน้ำด้วยน้ำยาที่ต้มจากสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาอาการหรือโรค และพื้นฟูสภาพร่างกาย
- 900-78-08 การบำบัดทั่วร่างกายวิธีอื่น**
- 900-78-09 การบำบัดทั่วร่างกาย ไม่ระบุวิธี**

การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

วิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การเขย้อน ตามศาสตร์และศิลปการนวดไทย เพื่อการบำบัดรักษาอาการหรือโรค และการพื้นฟูสภาพร่างกาย

- หมายเหตุ:** ในกรณีที่มิได้ทำหัตถการต่อทั้งร่างกายของผู้มารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็นเลขรหัสที่แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งได้ทำหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สิ้น
- | | | |
|------------------|---|---|
| 900-78-10 | การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระ夷 | การนวดโดยการใช้ยาหรือน้ำมันหอมระ夷โดยโล้มหรือทابนร่างกาย และใช้เทคนิคการกด การคลึง การรีด หรือการไล่เล้น ซึ่งคุณสมบัติของสมุนไพรและน้ำมันหอมระ夷จะถูกดูดซึมเข้าทางผิวนัง และระเหยให้ได้กลิ่นทางجمูก ช่วยลดความตึงเครียด และทำให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้ดี |
| 900-78-11 | การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก | การนวดรูปแบบนี้ในสมัยก่อนเป็นการนวดถายกัชตريยและเจ้านายชั้นสูงของราชสำนัก พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้เรียนอย่างประณีตถี่ถ้วน และการสอนมีขั้นตอนรายมาเรียทของการนวด การนวดต้องสุภาพมาก ใช้อวัยวะได้น้อยและต้องตรงตามจุด |
| 900-78-12 | การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ | การนวดรูปแบบนี้ในสมัยก่อนเป็นการนวดแบบสามัญชน มีการลีบหอดฝึกฝนแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่น เหมาะสำหรับชาวบ้านจนกระทั่งเนื่อง โดยใช้อสังฆมือและอวัยวะส่วนอื่น เช่น ศอก ท่อนแขน สำนเท้า หรือการนั่งตัดตัวผู้ป่วย เพื่อเป็นการผ่อนแรงของผู้นวด |
| 900-78-18 | การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น | |
| 900-78-19 | การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียด | |

การประคบด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

- หมายเหตุ:** ในกรณีที่มิได้ทำหัตถการต่อทั้งร่างกายของผู้มารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็นเลขรหัสที่แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งได้ทำหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สิ้น
- | | | |
|------------------|----------------------------|---|
| 900-78-20 | การประคบด้วยสมุนไพร | การใช้ความร้อนจากกลุ่มประคบซึ่งมีด้วยยาสมุนไพร ทำให้มีชีมผ่านผิวนัง ช่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเล็บเอ็น |
| 900-78-21 | การประคบความร้อน | การใช้ความร้อนแห้ง เช่น การใช้กระเป็นน้ำร้อน อิฐเผาไฟ หรือความร้อนเปียกประคบบริเวณปวดบวมที่ไม่มีการอักเสบ |
| 900-78-22 | การประคบความเย็น | การใช้ความเย็นแห้งหรือความเย็นเปียกประคบบริเวณที่มีการอักเสบ แดง ร้อน บวม ปวด |

การใช้ยาบำบัดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

- หมายเหตุ:** ในกรณีที่มิได้ทำหัตถการต่อทั้งร่างกายของผู้มารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็นเลขรหัสที่แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งได้ทำหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สิ้น
- | | | |
|------------------|--|---|
| 900-78-30 | การทาหรือขломด้วยยาหรือน้ำมันหอมระ夷 | การลูบไล่ป้ายโดยใช้ฝ่ามือทาด้วยยา หรือการทาด้วยน้ำมันหอมระ夷บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติในการรักษาโรค ทำให้สุขภาพดี ลดความตึงเครียด ช่วยให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดีแก่ร่างกายและจิตใจ |
| 900-78-33 | การสมุนยาสมุนไพร | การนำสมุนไพรวางทับช้อนฯ กันจนสูงเป็นกองบนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย และให้ความร้อนที่สมุนไพรชั้นบนสุด |

| | |
|------------------|--|
| 900-78-34 | การแซ่ยาสมุนไพร การนำอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือทั้งตัว ไปแซ่ค้างไว้ในน้ำยาสมุนไพร ทึ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่ง |
| 900-78-35 | การพอกยาสมุนไพร การนำสมุนไพรมาปูให้หนา ท่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น การใช้ปูนแดงพอกในบริเวณเข่า |
| 900-78-36 | การเผาสมุนไพร การนำเครื่องยาวางลงบนบริเวณร่างกายตามตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจุดไฟเผาให้เครื่องยาอ่อนชื้มผ่านลงสู่ร่างกาย |
| 900-78-37 | การย่างสมุนไพร การวางเครื่องยาลงบนเตียงเป็นชั้นๆ จากนั้นให้ความร้อนโดยเตียงส่งให้ความร้อนขึ้นผ่านชั้นเครื่องยาเข้าสู่ร่างกาย |
| 900-78-38 | การใช้ยาบำบัดวิธีอื่น |
| 900-78-39 | การใช้ยาบำบัด ไม่ระบุวิธี |

หัวตtopicการอื่นด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

| | |
|------------------|--|
| หมายเหตุ: | ในกรณีที่มิได้ทำหัวตtopicการต่อทั้งร่างกายของผู้มารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็นเลขรหัสที่แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งได้ทำหัวตtopicการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้ |
| 900-78-80 | การปฐมพยาบาลกระดูกหัก การใส่ฝีอกช้ำคราหรือadamไว ซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ง่าย เช่น แผ่นไน ไม่ไฟ กระดาษแข็ง กระดาษหังสียพิมพ์ ก่อแผลเข้าเพื่อกรุใช้ผ้าสะอาดพันส่วนที่หักให้ทันนาพร้อมควร การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง และให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุด และรีบนำส่งโรงพยาบาล |
| 900-78-88 | หัวตtopicการอื่น ที่ระบุวิธี |

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย

การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

| | |
|------------------|---|
| หมายเหตุ: | ในกรณีที่มิได้ทำหัวตtopicการต่อทั้งร่างกายของผู้มารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็นเลขรหัสที่แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งได้ทำหัวตtopicการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้ |
| 900-79-00 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ |
| 900-79-01 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ |
| 900-79-02 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤทธิ์ดัตน |
| 900-79-03 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนั่งสมาธิ |
| 900-79-04 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการรับประทานอาหารสุขภาพ |
| 900-79-05 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ |
| 900-79-06 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแซ่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ |
| 900-79-98 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น |
| 900-79-99 | การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี |

บัญชีเลขรหัสสามหลักแรกของรหัสทัตถการ แสดงตำแหน่งอวัยวะซึ่งแพทย์ได้ทำหัตถการนั้น

หมายเหตุ: บัญชีนี้แสดงเฉพาะรหัสตำแหน่งอวัยวะที่มักมีการทำหัตถการทางการแพทย์แผนไทย หากมีการทำหัตถการที่อวัยวะตำแหน่งอื่น สามารถค้นหารหัสสามหลักแรกได้ในหนังสือรหัสทัตถการ ICD-10-TM

| | | | |
|-----|---------------------|-----|---------------------------------------|
| 100 | ศีรษะ | 722 | ตันแขน (ระหว่างใกล้กับข้อศอก) |
| 154 | ใบหน้า | 723 | ข้อศอก |
| 185 | จมูก | 724 | แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ) |
| 200 | คอ | 725 | ข้อมือ |
| 233 | ปาก | 726 | มือ |
| 235 | ลิ้น | 728 | นิ้วมือ |
| 236 | เหงือก | 730 | แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้วมือ) |
| 300 | หน้าอก | 871 | สะโพก, เอว |
| 302 | เต้านม | 872 | ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า) |
| 306 | รักแร้ | 873 | หัวเข่า |
| 400 | หน้าท้อง | 874 | ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า) |
| 402 | สะตือ | 875 | ข้อเท้า |
| 411 | ขาหนีบ | 876 | เท้า |
| 455 | ทวารหนัก | 878 | นิ้วเท้า |
| 527 | อวัยวะสีบพันธุ์หญิง | 880 | ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้วเท้า) |
| 590 | หลัง | 900 | ทั่วร่างกาย |
| 650 | สะบัก | 999 | ไม่ระบุตำแหน่ง |
| 721 | ไหล่, ป่า | | |



ເຄມາຮອງ

เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : สำนักกิจการโรงพิมพ์ องค์การส่งเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๐

_____ : พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัช
กรรมแผนไทย

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักกิจการโรงพิมพ์ องค์การส่งเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๓

_____ : พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : สำนักกิจการโรงพิมพ์ องค์การส่งเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๖

กวี สุวรรณกิจ. โรควิตกังวลในเด็กและวัยรุ่น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ เมดิคัล มีเดีย, ๒๕๔๑.

กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาวิชาเวชกรรม
เล่ม ๑. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.

_____ : ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาวิชาเวชกรรม

เล่ม ๒. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.

_____ : ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาวิชาเวชกรรม

เล่ม ๓. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.

ขุนนิทเทสสุกิจ. อายุรเวทศึกษา เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์, ๒๕๑๖.

_____ . อายุรเวทศึกษา เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์, ๒๕๑๖.

ขุนโลสกิตบรรณลักษณ์. (ย้ำพัน กิตติชจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๑. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.

_____ . (ย้ำพัน กิตติชจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.

_____ . (ย้ำพัน กิตติชจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๓. พระนคร : โรงพิมพ์
อุตสาหกรรมการพิมพ์, ๒๕๐๙.

คณะกรรมการฝ่ายประเมินเอกสารและจดหมายเหตุ
พระบาทสมเด็จ

ในคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระเจ้าอยู่หัว. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่มที่ ๑-๒ . กรุงเทพฯ : ออมพรินติ๙
แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๒.

คณาจารย์จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. การพยาบาลสูติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. นนทบุรี : ยุทธอรินทร์การพิมพ์, ๒๕๔๐.

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กระทรวงศึกษาธิการ. ตำราอาจารย์กวัตราชโกรสและอสุกฤษณารายณ์.
ไม่ระบุสถานที่พิมพ์, ๒๕๒๒.

นันทวัน บุณยะประภัศร และคุณอื่นๆ. ศัพท์แพทย์ไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชนจำกัด, ๒๕๗๕.

พรพิพย์ เติมวิเศษ. การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(รสพ), ๒๕๔๔.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมการ. เอกสารการสอนชุดวิชาวดแผนไทย. นนทบุรี : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมการ, ๒๕๔๗.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย . หนาทบูรี : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔.

มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชช์. จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพยาบาลพิมพ์, ๒๕๗๙.

มูลนิธิพื่นฟูล่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม อายุรเวทวิทยาลัย(ชีวกะโภการวัจจ์). ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทย์ศาสตร์สังเคราะห์) ฉบับอนุรักษ์. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเจริญพานิช, ๒๕๓๕.

มูลนิธิพื่นฟูล่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรียนอายุรเวท. หัดเดชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก).

กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ พริ้นติ้ง เช็นเตอร์ จำกัด, ๒๕๔๔.

รร.แพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระนคร. แพทย์ศาสตร์สังเคราะห์เล่ม ๑. “ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.

. แพทย์ศาสตร์สังเคราะห์เล่ม ๒ .

“ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.

. แพทย์ศาสตร์สังเคราะห์เล่ม ๓ .

“ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.

วิทยา ศรีดามา. ตำราอายุรศาสตร์ ๒ โครงการตำราจุฬาอยุรศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พยาบาล, ๒๕๗๙.

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มืออบรมการนวดไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑.

กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พยาบาล, ๒๕๔๒.

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ หมอด查วบ้าน, ๒๕๔๔.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

แพทย์ศาสตร์สังเคราะห์กูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ.

กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พยาบาล, ๒๕๔๗.

Bureau of policy and strategy, Ministry of public health. “**International Statistical Classification**

of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision,Thai Modification, volume 1 Nonthaburi, 2007.

Bureau of policy and strategy, Ministry of public health. **International Statistical Classification**

of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision,Thai Modification, volume 2 Nonthaburi, 2007.

Bureau of policy and strategy, Ministry of public health. **International Statistical Classification**

of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision,Thai Modification,

volume 3 – Procedural Coding System Nonthaburi, 2007.

ภาคผนวก



คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ที่ ๒ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตตการด้านการแพทย์แผนไทย

ตามที่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตตการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD-๑๐) เพื่อปรับปรุงแก้ไขรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตตการด้านการแพทย์แผนไทยให้มีความชัดเจน ครอบคลุม มากยิ่งขึ้น ดังนี้

ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตตการด้านการแพทย์แผนไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตตการด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

- | | |
|---|------------------|
| ๑. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | |
| ๒. นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย | |
| ๓. รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา | กรรมการ |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม | |
| ๔. ผศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ | กรรมการ |
| คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| ๕. พ.อ.นพ.กนธีร์ สังขวานิส | กรรมการ |
| โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | |
| ๖. ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ | กรรมการ |
| สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |
| ๗. หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | |
| ๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมติ | กรรมการ |
| หรือผู้แทน | |
| ๙. ดร.ศุภะลักษณ์ พึกคำ | กรรมการ |
| วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | |
| ๑๐. นางสาวณิศรา ชัยวงศ์ | กรรมการ |
| วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | |

๑๑. นางสาวสุพรรณิกา...

| | | |
|---|---|----------------------------|
| ๑๑. นางสาวสุพรรณิกา ใจสมัน คณบดีคณะแพทย์แผนไทย | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวกนกวรรณ แสนสุภา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้แทนสถาการแพทย์แผนไทย | ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย | กรรมการ |
| ๑๔. นายประศาส์ สวัสดิ์อิ่มไพรักษ์ | ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย | กรรมการ |
| ๑๕. นางวันทนี เจตโนธรรมจักร | โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๖. นพ.ฉัตรชัย สวัสดิ์ไชย | โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี | กรรมการ |
| ๑๗. นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ | โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปทุมธานี | กรรมการ |
| ๑๘. นางวจนา ตั้งความเพียร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปทุมธานี | โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปทุมธานี | กรรมการ |
| ๑๙. นางประพินศรี มีชูรพงศ์ | โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | กรรมการ |
| ๒๐. นางสาวดลิชา ชั้งสิริพร | โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี | กรรมการ |
| ๒๑. นายพินิต ชินสร้อย | โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | กรรมการ |
| ๒๒. นางพาณิ วสนาท | โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว | กรรมการ |
| ๒๓. นางมนชยา บรรคอกนันต์โขติ | โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๒๔. นางสาวภาวนा โลภาตี | โรงพยาบาลอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ | กรรมการ |
| ๒๕. นางสาวรัญชนา ออมตะไกรวงศ์ | โรงพยาบาลสมเด็จพระปุราชนคราธิราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ | กรรมการ |
| ๒๖. นางมาลา สร้อยสำโรง | สถาบันการแพทย์แผนไทย | กรรมการ |
| ๒๗. นายนิเวศน์ บำรุงลักษณ์ | สถาบันการแพทย์แผนไทย | กรรมการ |
| ๒๘. นางเกษร อังคุสิงห์ | สถาบันการแพทย์แผนไทย | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๙. นางสุพิญญา เกิดโถ | สถาบันการแพทย์แผนไทย | กรรมการและช่วยเลขานุการ |
| ๓๐. นายจีระมิตร จันทร์ทาโล | สถาบันการแพทย์แผนไทย | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

๑. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้รหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD-๑๐)
๒. ปรับปรุง และจัดทำรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD-๑๐) ให้มีความเหมาะสมสมต่อไป
๓. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอวัชชัย กมลธรรม)
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก



คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ที่ ๑๒๐ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำจำกัดความรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตถการด้านการแพทย์แผนไทย

ตามที่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการพัฒนารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตถการด้านการแพทย์แผนไทย(ICD-๑๐) เพื่อปรับปรุงรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการ และหัวตถการด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งคำจำกัดความให้มีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงคำจำกัดความของรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตถการด้านการแพทย์แผนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำจำกัดความรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตถการด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการทำงาน

| | |
|--|------------------|
| ๑. นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ประธานคณะกรรมการทำงาน | |
| ๒. นายประศาสน์ สวัสดิ์อิ่มไพรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย | คณะกรรมการทำงาน |
| ๓. นางวนันท์ เจตโนธรรมจักร ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย | คณะกรรมการทำงาน |
| ๔. นายคมสัน พินทร อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย | คณะกรรมการทำงาน |
| ๕. นายสุวัตต์ ตั้งจิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย | คณะกรรมการทำงาน |
| ๖. นางสาวดลิชา ชั้งสิริพร โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี | คณะกรรมการทำงาน |
| ๗. นายพินิต ชินสร้อย โรงพยาบาลลังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | คณะกรรมการทำงาน |
| ๘. นางสาวอุบลรัตน์ มโนศิลป์ สถาบันการแพทย์แผนไทย | คณะกรรมการทำงาน |
| ๙. นางเกษร อังศุสิงห์ สถาบันการแพทย์แผนไทย คณะกรรมการและเลขานุการ | คณะกรรมการทำงาน |
| ๑๐. นางสุพิญญา กีดโถ สถาบันการแพทย์แผนไทย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นายจีระมิตร จันทร์ทาโล สถาบันการแพทย์แผนไทย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

บทบาทหน้าที่

- พิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขคำจำกัดความรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัวตถการด้านการแพทย์แผนไทย ให้มีความชัดเจน เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอวัชชัย กมลธรรม)
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

