

# มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่



# มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)

## ประกอบด้วย 5 ด้าน

- 1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม
- 2.ด้านบุคลากร
- 3.ด้านการปฏิบัติงาน
- 4.ด้านการควบคุมคุณภาพ
- 5.ด้านการจัดบริการ

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม</b>			
1.1 ที่พักคอยผู้รับบริการ ที่พักคอยผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยมีเพียงพอตามจำนวนผู้มารับบริการ	✓	✓	✓
1.2 ห้องตรวจโรค มีมาตรฐาน ดังนี้			
1.2.1 มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้มารับบริการที่สะอาด	✓	✓	✓
1.2.2 มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้นั่ง	✓	✓	✓
1.2.3 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้ น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้	✓	✓	✓
1.2.4 มีเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เครื่องฟังตรวจ (Stethoscope) เครื่องวัดความดันโลหิต ไม้เคาะเข้า ไม้กดลิ้น ไฟฉาย เป็นต้น	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.3 ห้องหรือบริเวณเก็บยา</b>			
1.3.1 มีขนาดที่พอเหมาะในการเก็บยาแผนไทยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	✓	✓	✓
1.3.2 มีการจัดเก็บยา เรียงยาแผนไทยไว้เป็นระเบียบและแยกเป็นสัดส่วน	✓	✓	✓
<b>1.4 ห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย มีมาตรฐาน ดังนี้</b>			
1.4.1 สถานที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และแยกเป็นสัดส่วน	-	✓	✓
1.4.2 มีเครื่องชั่ง ตวง และเครื่องมือที่จำเป็นในการปรุงยา	-	✓	✓
1.4.3 มีตู้เก็บยาหรือภาชนะอื่นๆ ที่จำเป็นในการเก็บยา	-	✓	✓
1.4.4 มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ	-	✓	✓
1.4.5 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.5 ห้องนวด</b>			
<b>1.5.1 ห้องนวดเดี่ยว มีมาตรฐาน ดังนี้</b>			
1.5.1.1 มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการนวด	✓	✓	✓
1.5.1.2 ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า – ออก ประตูได้สะดวก ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา และไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู	✓	✓	✓
1.5.1.3 เติงนวดมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 1.80 เมตร ความสูงของเตียงมีความเหมาะสมกับการให้บริการนวดโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งผู้ให้และผู้มารับบริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะขึ้น -ลง จากเตียง	✓	✓	✓
1.5.1.4 เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็ง หุ้มด้วยวัสดุที่คงทน และมีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>ถ้าหากมีการประคบสมุนไพรในห้องนวดเดี่ยวให้เพิ่มการประคบ ดังนี้</b>			
1.5.1.5 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้	✓	✓	✓
1.5.1.6 มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	✓	✓	✓
1.5.1.7 มีที่วางหม้อน้ำร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ	✓	✓	✓
<b>1.5.2 ห้องนวดรวม มีมาตรฐาน ดังนี้</b>			
1.5.2.1 มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจำนวนเตียง	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.5.2 ห้องนวดรวม มีมาตรฐาน ดังนี้ (ต่อ)</b>			
<p>1.5.2.2 ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า – ออก ประตูได้สะดวก ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่องมอง เป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา และไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู แต่ถ้า หากมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ล็อกประตูของห้องนวดรวม เพื่อความปลอดภัย ของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องนวดหลังจากหมดเวลาการให้บริการนวดแล้ว ดังนั้นในขณะที่ให้บริการนวด ต้องไม่มีการล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู</p>	✓	✓	✓
<p>1.5.2.3 เติงนวดหรือพื้นยกสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร เบาะมีขนาดไม่ น้อยกว่า 1 x 1.80 เมตร ความสูงของเตียงหรือพื้นยกสูง มีความเหมาะสมกับการ ให้บริการนวด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้ง ผู้ให้และผู้รับบริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะ ขึ้น – ลง จากเตียง และมีที่วางระหว่างเตียงหรือที่วาง ระหว่างเบาะนวด (ในกรณียกพื้นสูง) ห่างกันไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร</p>	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.5.2 ห้องนวดรวม มีมาตรฐาน ดังนี้ (ต่อ)</b>			
1.5.2.4 เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็ง หุ้มด้วยวัสดุที่คงทน และมีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อม ปลอกหมอน ผ้าขาวเตียงผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด	✓	✓	✓
1.5.2.5 มีม่านกั้นระหว่างเตียงให้เป็นสัดส่วน	✓	✓	✓
<b>ถ้าหากมีการประคบสมุนไพรในห้องนวดรวมให้เพิ่มการประเมิน ดังนี้</b>			
1.5.2.6 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือ สามารถใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้	✓	✓	✓
1.5.2.7 มีพัดลมระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	✓	✓	✓
1.5.2.8 มีที่วางหมอนน้ำร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ	✓	✓	✓



มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.6 ห้องอบไอน้ำสมุนไพร</b>			
<b>1.6.1 ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว มีมาตรฐาน ดังนี้</b>	✓	✓	✓
1.6.1.1 มีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 1.20 X 1.20 เมตร ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	-	✓	✓
1.6.1.2 พื้น ผนัง ฝ้า เพดาน ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ ไม่ทาสี และ ทำความสะอาดง่าย	-	✓	✓
1.6.1.3 ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร หรือมีความกว้าง ที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออก ประตูได้สะดวก ประตูเปิดออกจากภายใน ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา และ ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู	-	✓	✓
1.6.1.4 ที่นั่ง/เก้าอี้นั่งในห้องอบไอน้ำสมุนไพรทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.6.1 ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว มีมาตรฐาน ดังนี้ (ต่อ)</b>			
1.6.1.5 มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก	-	✓	✓
1.6.1.6 มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟ ใช้ชนิดกันความชื้นหรือหลอดไฟที่มีฝาครอบ	-	✓	✓
1.6.1.7 มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส	-	✓	✓
1.6.1.8 มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42 -45 องศาเซลเซียส	-	✓	✓
1.6.1.9 มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน	-	✓	✓
1.6.1.10 มีสัญญาณเตือนบอกเวลา	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.6.1 ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว มีมาตรฐาน ดังนี้ (ต่อ)</b>			
1.6.1.11 มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร	-	✓	✓
1.6.1.12 มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม	-	✓	✓
1.6.1.13 ท่อกระจายไอน้ำในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี มีฉนวนหุ้มไม่รั่วซึม และไม่อันตรายต่อผู้รับบริการมีการออกแบบให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึง ติดตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับ บริการสัมผัสได้ง่าย	-	✓	✓
1.6.1.14 หม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพร หม้อต้มต้อง ทำด้วยสแตนเลส มีความแข็งแรง ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่วมีการแยกสมุนไพรออกจากน้ำ มีระบบควบคุมความปลอดภัย	-	✓	✓
1.6.1.15 ท่อส่งไอน้ำ (ในกรณีหม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังหม้ออบไอน้ำสมุนไพร) ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี มีฉนวนหุ้มและไม่รั่วซึม	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.6.1 ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว มีมาตรฐาน ดังนี้ (ต่อ)</b>			
1.6.1.16 หม้อต้มไอน้ำที่ไม่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปห้องอบไอน้ำสมุนไพร หม้อต้มสมุนไพรทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัยไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว และมีระบบควบคุมความปลอดภัยทนความร้อนได้ดี	-	✓	✓
<b>1.6.2 ห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวม มีมาตรฐาน ดังนี้</b>			
1.6.2.1 แยกห้องชาย – หญิง หรือถ้าไม่สามารถแยกห้องชาย – หญิงได้ต้องบริหาร จัดการเรื่องเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย – หญิงได้อย่างเหมาะสม	-	✓	✓
1.6.2.2 มีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 1.50 x 2.00 เมตร ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	-	✓	✓
<b>** สำหรับมาตรฐานของห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวมอื่น ๆ ใช้มาตรฐานของห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว ตามข้อ 1.6.1.3 – 1.6.1.16</b>			

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.6.3 ตู้บไอน้ำสมุนไพร</b>			
1.6.3.1 ขนาดของตู้บไอน้ำสมุนไพร มีความเหมาะสมกับจำนวน และขนาดของ ผู้รับบริการ	-	✓	✓
1.6.3.2 ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ เปิดออกจากภายในและสามารถเข้า – ออก ได้สะดวก ด้านบนของบานประตูมีช่องมองเป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา และไม่มี อุปกรณ์ล็อก/ขัดปัด/ตรึงประตู	-	✓	✓
1.6.3.3 หม้อต้มสมุนไพรทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัย ไม่มี ส่วนประกอบของสารตะกั่ว และมีระบบควบคุมความปลอดภัย	-	✓	✓
1.6.3.4 หม้อต้มสมุนไพรวางอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย หรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการ สัมผัสได้ง่าย	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.6.4 กระจกอบไอน้ำสมุนไพร</b>			
1.6.4.1 เป็นกระจกที่ผู้รับบริการเข้าได้ทั้งร่างกาย โดยไม่มีส่วนหนึ่ง ส่วนใดของร่างกาย ยื่นออกจากกระจก และสามารถเข้าออกได้สะดวก	-	✓	✓
1.6.4.2 ขนาดของกระจกมีความเหมาะสมกับจำนวนและขนาด ผู้รับบริการ	-	✓	✓
1.6.4.3 ทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและสะอาด	-	✓	✓
1.6.4.4 หม้อต้มสมุนไพรทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัย ไม่มี ส่วนประกอบของสารตะกั่ว และมีระบบควบคุมความปลอดภัย	-	✓	✓
1.6.4.5 มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการสัมผัสหม้อต้ม สมุนไพรได้ง่าย	-	✓	✓
1.6.4.6 แก้วในกระจกอบไอน้ำทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา	-	✓	✓
1.6.4.7 บริเวณพื้นที่ตั้งกระจกต้องไม่ลื่น	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
1.7 ห้องประคบสมุนไพร			
1.7 ห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว มีมาตรฐาน ดังนี้			
1.7.1.1 มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร	✓	✓	✓
1.7.1.2 ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็น ผู้ป่วย เข้า –ออก ประตูได้สะดวก ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่อง มองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตาและไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู	✓	✓	✓
1.7.1.3 เติงประคบสมุนไพรมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร เบาทะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 1.80 เมตร ความสูงของเตียงมีความเหมาะสมกับการให้ บริการประคบสมุนไพร โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัย ขณะขึ้น – ลง จากเตียง	✓	✓	✓
1.7.1.4 เบาทะที่นอนเป็นที่นอนแข็ง หุ้มด้วยวัสดุที่คงทน และมีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขาวเตียง ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.7 ห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว มีมาตรฐาน ดังนี้ (ต่อ)</b>			
1.7.1.5 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถ ใช้น้ำยาสำหรับ ทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้	✓	✓	✓
1.7.1.6 มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศ ถ่ายเทได้สะดวก	✓	✓	✓
1.7.1.7 มีที่วางหม้อน้ำร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ	✓	✓	✓
<b>1.7.2 ห้องประคบสมุนไพรรวม มีมาตรฐาน ดังนี้</b>			
1.7.2.1 มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจำนวนเตียง	✓	✓	✓



มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)			
1.7.2 ห้องประคบสมุนไพรรวม มีมาตรฐาน ดังนี้ (ต่อ)			
<p>1.7.2.2 ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็น ผู้ป่วย เข้า –ออก ได้สะดวก ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่องมอง เป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา และไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ล็อกประตูของห้องประคบสมุนไพรรวม เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องหลังจากหมดเวลา การให้บริการประคบสมุนไพรแล้ว ดังนั้นในขณะที่ให้บริการประคบสมุนไพร ต้องไม่มีการล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู</p>	✓	✓	✓
<p>1.7.2.3 เติงประคบหรือพื้นยกสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร เบาะมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 1.80 เมตร ความสูงของเติงหรือพื้นยกสูงมีความเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งผู้ให้และ ผู้รับบริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะขึ้น-ลง จากเติง และมี ที่ว่างระหว่างเติง หรือที่ว่างระหว่างเบาะประคบ ห่างกันไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร</p>	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)			
1.7.2 ห้องประคบสมุนไพรรวม มีมาตรฐาน ดังนี้ (ต่อ)			
1.7.2.4 เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็ง หุ้มด้วยวัสดุที่คงทน และมี ผ้าปูที่นอน หมอน พร้อมปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการ ที่สะอาด	✓	✓	✓
1.7.2.5 มีม่านกั้นระหว่างเตียงให้เป็นสัดส่วน	✓	✓	✓
1.7.2.6 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือ สามารถใช้ น้ำยาสำหรับ ทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนการล้างมือได้	✓	✓	✓
1.7.2.7 มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศ ถ่ายเทได้สะดวก	✓	✓	✓
1.7.2.8 มีที่วางหมอนน้ำร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง ความปลอดภัยของ ผู้ให้และผู้รับบริการ	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.8 ห้องหรือบริเวณที่เตรียมอุปกรณ์ในการทำหัตถ์เกลือ</b>			
1.8.1 อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก	-	✓	✓
1.8.2 แหล่งของความร้อนเพื่อให้หัตถ์เกลือสมุนไพรร้อน			
1.8.2.1 กรณีใช้เตาถ่าน บริเวณใกล้เคียงต้องไม่ติดไฟง่าย	-	✓	✓
1.8.2.2 กรณีใช้แก๊สต้องมีวาวเปิด – ปิดและมีระบบตัดแก๊ส	-	✓	✓
1.8.2.3 กรณีใช้เตาไฟฟ้าต้องมีระบบเปิด – ปิด เต้าไฟฟ้าและมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และไฟฟ้าลัดวงจร	-	✓	✓
1.8.3 มีอุปกรณ์ดับเพลิง	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.9 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า</b>			
1.9.1 แยกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย – หญิง แต่ถ้าหากไม่สามารถแยกห้องชาย – หญิง ได้ต้องบริหาร จัดการเรื่องเวลาการใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้รับบริการ ชาย – หญิง ได้อย่างเหมาะสม	✓	✓	✓
1.9.2 ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ	✓	✓	✓
1.9.3 มีจำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ	✓	✓	✓
1.9.4 มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓
1.9.5 มีแสงสว่างเพียงพอ	✓	✓	✓
1.9.6 มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมและเพียงพอกับผู้รับบริการ	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.10 ห้องอาบน้ำ</b>			
1.10.1 แยกห้องอาบน้ำ ชาย – หญิง แต่ถ้าหากไม่สามารถแยกห้องอาบน้ำ ชาย – หญิง ได้ ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาการอาบน้ำของผู้รับบริการ ชาย-หญิง ได้อย่างเหมาะสม	-	✓	✓
1.10.2 ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ	-	✓	✓
1.10.3 มีจำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ	-	✓	✓
1.10.4 สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น	-	✓	✓
1.10.5 มีแสงสว่างเพียงพอ	-	✓	✓
1.10.6 มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพียงพอกับผู้รับบริการ	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>1.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>			
<b>1.11 ห้องส้วม</b>			
1.11.1 แยกห้องส้วมชาย-หญิง (อนุโลมใน รพ.สต. ที่เป็นแปลนเก่าแต่เนื่องจากมีขนาดเล็กทำให้มีห้องส้วมเพียงห้องเดียว	✓	✓	✓
1.11.2 ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ และมีเพียงพอกับการใช้บริการ	✓	✓	✓
1.11.3 สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น	✓	✓	✓
1.11.4 มีแสงสว่างเพียงพอ	✓	✓	✓
1.11.5 มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ	✓	✓	✓
<b>1.12 ตู้สำหรับเก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ</b>	✓	✓	✓
<b>1.13 มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ / ผู้สูงอายุ ตามความเหมาะสม</b>	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>2. ด้านบุคลากร</b>			
<b>2.1 หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย</b>			
2.1.1 ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย/ สมุนไพร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ	✓	✓	✓
2.1.2 ผู้ที่ผ่านการศึกษา/อบรมด้านการแพทย์แผนไทย /สมุนไพร หรือ	✓	✓	✓
2.1.3 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย / สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	✓	✓	✓
<b>2.2 ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษา</b>			
2.2.1. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ	-	✓	✓
2.2.2 ผู้ประกอบโรคศิลปะ	-	✓	✓
2.2.2.1 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ	-	✓	✓
2.2.2.2 สาขาการแพทย์แผนไทย	-	✓	✓
(1) ประเภทเวชกรรมไทย หรือ	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>2. ด้านบุคลากร (ต่อ)</b>			
<b>2.2 ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษา</b>			
2.2.2.2 สาขาการแพทย์แผนไทย (ต่อ)	-	✓	✓
(2) ประเภทการผดุงครรภ์ไทย (ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ	-	✓	✓
(3) ประเภทการนวดไทย (ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน)	-	✓	✓
2.2.3. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาได้	✓	-	-



มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>2. ด้านบุคลากร (ต่อ)</b>			
<b>2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย</b>			
<b>2.3.1 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ</b>			
<b>2.3.1.1 ผู้ให้บริการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ</b>			
1. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ	-	✓	✓
2. ผู้ประกอบโรคศิลปะ			
2.1 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ	-	✓	✓
2.2 สาขาการแพทย์แผนไทย			
2.2.1 ประเภทเวชกรรมไทย หรือ	-	✓	✓
2.2.2 ประเภทการผดุงครรภ์ไทย (ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขารักษาเฉพาะของตน) หรือ	-	✓	✓
2.2.3 ประเภทการนวดไทย หรือ	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>2. ด้านบุคลากร (ต่อ)</b>			
2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย			
2.3.1.1 ผู้ให้บริการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ			
<p>3. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพได้</p>	✓	✓	✓
2.3.1.2 ผู้ให้บริการประคบสมุนไพรและการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ			
<p>1. ผู้ให้บริการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตามข้อ 2.3.1.1 (รพ.สต. เฉพาะข้อ 3 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะฯ)</p>	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
2. ด้านบุคลากร (ต่อ)			
2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย			
2.3.1.2 ผู้ให้บริการประคบสมุนไพรและการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ			
<p>2. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพได้</p>	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>2. ด้านบุคลากร (ต่อ)</b>			
<b>2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย</b>			
2.3.1.3 ผู้ให้บริการทับหม้อเกลือ การรัดน้ำท้อง การอาบสมุนไพร การนวดอัฐ การนึ่งถ่าน การอยู่ไฟในหญิงหลังคลอด			
1. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย(แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ	-	✓	✓
2. ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ	-	✓	✓
3. ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย			
3.1 ประเภทเวชกรรมไทย หรือ	-	✓	✓
3.2 ประเภทการผดุงครรภ์ไทย (ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขา ประเภทของตน) หรือ	-	✓	✓
3.3 ประเภทการนวดไทย (ทำการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขา ประเภทของตน)	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>2. ด้านบุคลากร (ต่อ)</b>			
2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย			
2.3.2 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค			
1. ผู้ให้บริการนวด เพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตามข้อ 2.3.1.1 (ข้อ 3) หรือ	✓	✓	✓
2. ผู้ให้บริการประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาลและ การฟื้นฟูสภาพ ตามข้อ 2.3.1.2 หรือ	✓	✓	✓
3. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>2. ด้านบุคลากร (ต่อ)</b>			
2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย			
2.3.2 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค			
4. บุคคลซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการตรวจและประเมินผลมาตรฐานสถานประกอบการกลาง สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข	✓	✓	✓
2.4 ผู้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>3.ด้านการปฏิบัติงาน</b>			
3.1 มีการกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	✓	✓	✓
3.2 มีการกำหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) ที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งการให้คำแนะนำ แก่ผู้รับบริการ ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย	✓	✓	✓
<b>4 ด้านการควบคุมคุณภาพ</b>			
4.1 มีการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ โดยมีแนวทางการควบคุมคุณภาพ ดังนี้			
4.1.1 มีแบบรายงานการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์	✓	✓	✓
4.1.2 ดำเนินการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์	✓	✓	✓
4.1.3 ถ้าหากมีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา ภายใน 7 วัน	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>4 ด้านการควบคุมคุณภาพ (ต่อ)</b>			
4.1 มีการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ โดยมีแนวทางการควบคุมคุณภาพ ดังนี้ (ต่อ)			
4.1.4 การรายงานจะต้องระบุมাত্রการแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรับบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	✓	✓	✓
4.1.5 กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงให้รายงานเฉพาะหัวหน้างาน	✓	✓	✓
4.1.6 กรณีมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ต้องรายงานตามลำดับชั้น	✓	✓	✓
4.2 มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ เช่น อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ความพึงพอใจ ของผู้รับ / ผู้ให้บริการ เป็นต้น	✓	✓	✓



มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>5. ด้านการจัดบริการ</b>			
<b>5.1 การจัดบริการผู้ป่วยนอก</b>			
5.1.1 มีระบบการตรวจ วินิจฉัย และสั่งการรักษาโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	-	≥ 3 วัน ในเวลา ราชการ	ทุกวัน ในเวลา ราชการ
5.1.2 มีระบบการตรวจ วินิจฉัย และสั่งการรักษาโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	≥ 3 วัน ในเวลา ราชการ	-	-
5.1.3 มีห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน	-	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>5. ด้านการจัดบริการ (ต่อ)</b>			
<b>5.2 การจัดบริการผู้ป่วยใน</b>			
5.2.1 มีการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การนวด การประคบสมุนไพร ในผู้ป่วย ในที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต การฝังเข็ม เป็นต้น	-	✓	✓
<b>5.3.การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ</b>			
5.3.1 การใช้ยาแผนไทย			
5.3.1.1 มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/เภสัชตำรับ โรงพยาบาล	≥10 รายการ	≥20 รายการ	≥25 รายการ
5.3.1.2 มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	-	≥3 ตำรับ	≥3 ตำรับ
5.3.1.3 ยาแผนไทยที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน GMP	✓	✓	✓
5.3.1.4 ผลิตยาแผนไทยระบุชื่อ สรรพคุณ วิธีการใช้ ที่ซองยาหรือ ขวดยาอย่างชัดเจน	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>5. ด้านการจัดบริการ (ต่อ)</b>			
<b>5.3.การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ</b>			
5.3.2 การนวดไทย	✓	✓	✓
5.3.3 การประคบสมุนไพร	✓	✓	✓
5.3.4 การอบไอน้ำสมุนไพร	-	✓	✓
5.3.5 การทับหม้อเกลือ	-	✓	✓
<b>5.4 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค</b>			
5.4.1 การนวดไทย	✓	✓	✓
5.4.2 การประคบสมุนไพร	✓	✓	✓
5.4.3 การอบไอน้ำสมุนไพร	-	✓	✓
5.4.4 การจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีตัดต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓
5.4.5 การจัดกิจกรรมสมาธิบำบัด สวดมนต์ภาวนา	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>5. ด้านการจัดบริการ (ต่อ)</b>			
<b>5.5 ระบบการรายงาน</b>			
5.5.1 มีระบบเวชระเบียนด้านการแพทย์แผนไทย	✓	✓	✓
5.5.2 มีการใช้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย	✓	✓	✓
5.5.3 มีการใช้รหัสยาแผนไทย 24 หลัก	✓	✓	✓
5.5.4 มีการรายงานข้อมูลบริการตามโครงสร้างฐานข้อมูลของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	✓	✓	✓
<b>5.6 การทำงานเชิงรุกในชุมชน</b>			
5.6.1 การดูแลสุขภาพอนามัยของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เป็นต้น	✓	✓	✓
5.6.2 การสนับสนุนการทำงานของหมอพื้นบ้าน อสม. เป็นต้น	✓	✓	✓

มาตรฐาน	รพ.สต.	รพช.	รพท.
<b>5. ด้านการจัดบริการ (ต่อ)</b>			
<b>5.7 การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย</b>			
5.7.1 การสำรวจ รวบรวมข้อมูลสมุนไพร ตำรับตำราและเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ในชุมชน	✓	✓	✓
5.7.2 การทำสวนเรียนรู้สมุนไพรในหน่วยบริการ	✓	✓	✓
<b>5.8 การฝึกอบรม</b>			
5.8.1 การจัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช่น อาหารตามธาตุเจ้าเรือน ผักพื้นบ้าน สมุนไพร เป็นต้น	✓	✓	✓
5.8.2 การจัดให้มีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสานแก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัด อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น	✓	✓	✓
5.8.3 มีการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน	✓	✓	✓

# การคำนวณคะแนนผลการประเมินมาตรฐาน

1. รวบรวมคะแนนที่ได้ของการประเมินมาตรฐานในแต่ละด้าน  
(ในแต่ละระดับหน่วยบริการจะมี คะแนนเต็มไม่เท่ากัน)
2. คำนวณร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละด้านทั้งในระดับ รพศ./รพท./รพช.  
และรพ.สต. ดังนี้

สูตร ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละด้าน =  $\frac{\text{คะแนนที่ได้ในแต่ละด้าน} \times 100}{\text{คะแนนเต็มในแต่ละด้าน}}$

3. คำนวณร้อยละของคะแนนที่ได้โดยมีการคำนวณน้ำหนักคะแนนและรวมร้อยละของคะแนนที่ได้ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน

$$= \frac{\text{คะแนนที่ได้ในแต่ละด้าน} \times \text{ค่าน้ำหนักแต่ละด้าน}}{\text{คะแนนเต็มในแต่ละด้าน}}$$

# การคำนวณคะแนนผลการประเมินมาตรฐาน

## แปลผล

ผลการประเมินมาตรฐาน	ร้อยละของคะแนน ที่ได้ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน	ร้อยละของคะแนน ที่ได้ในแต่ละด้าน
ได้มาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม	90 – 100 %	คะแนนไม่น้อยกว่า 60%
ระดับดีมาก	80 – 89.99 %	คะแนนไม่น้อยกว่า 60 %
ระดับดี	70 – 79.99 %	คะแนนไม่น้อยกว่า 60 %
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับพื้นฐาน	60 – 69.99 %	คะแนนไม่น้อยกว่า 60 %
ไม่ได้มาตรฐาน	คะแนนน้อยกว่า 60%	คะแนนน้อยกว่า 60 %

