



ที่ อท ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๑๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

๑๒๒ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑๕๖๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้ประเมินตนเองตามประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมพسان (รพ.สส.พท.)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง^{สิ่งที่ส่งมาด้วย}

๑.แบบการคำนวณคะแนน ผลการประเมินมาตรฐาน (รพ.สส.พท.)ฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.แบบการประเมินมาตรฐานฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมพسان (รพ.สส.พท.) ทุก ๒ ปี ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจะเข้าไปประเมินมาตรฐานฯ หน่วยบริการที่เปิดให้บริการแพทย์แผนไทย (ประเภทนวด) ทุกแห่ง ทั้งในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งให้ หน่วยบริการที่เปิดให้บริการแพทย์แผนไทย (ประเภทนวด) ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมพسان (รพ.สส.พท.) และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นไฟล์ทาง E-mail: ttm.angthong@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยสามารถดาวน์โหลด “มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมพسان (รพ.สส.พท.)” ไว้เป็นแนวทางในการประเมินได้ที่ <http://๑๖๔.๑๔๕.๑๗๙/tm/> หัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พญ. พนิจ แสนงาม

(นายพนิจ แสนงาม)

สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

ปฏิบัตรากการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๒๒๒ ต่อ ๑๒๑

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๒๔๓๓

ผู้ประสาน: นายอิสรพงศ์ แย้มนารี ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบการคำนวณคะแนน ผลการประเมินมาตรฐาน (รพ.สส.พท.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ผลการประเมินตนเอง)

ชื่อหน่วยบริการ
 อำเภอ จังหวัด
 ผู้ประเมิน หน่วยงาน
 ตำแหน่ง e-mail:
 เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร

๑) รวมรวมคะแนนที่ได้จากการประเมินมาตรฐานในแต่ละด้าน

๒) รวมรวมคะแนนเต็มของมาตรฐานในแต่ละด้าน (ในแต่ระดับหน่วยบริการจะมีคะแนนเต็มไม่เท่ากัน)

๓) คำนวณร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละด้านทั้งในระดับ รพ.สส./รพท./รพช. และรพ.สต. ดังนี้

มาตรฐานแต่ละด้าน	คะแนนที่ได้ (X)	คะแนนเต็ม (Y)	ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละด้าน (X / Y) * ๑๐๐
๑.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม			#DIV/0!
๒.ด้านบุคลากร			#DIV/0!
๓.ด้านการปฏิบัติงาน			#DIV/0!
๔.ด้านการควบคุมคุณภาพ			#DIV/0!
๕.ด้านการจัดบริการ			#DIV/0!

๔) คำนวณร้อยละของคะแนนที่ได้โดยมีการคำนวณน้ำหนักคะแนนและรวมร้อยละของคะแนนที่ได้ในภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้

มาตรฐานแต่ละด้าน	คะแนนที่ได้ (X)	คะแนนเต็ม (Y)	น้ำหนักคะแนน รพ.สต.	น้ำหนักคะแนน โรงพยาบาล	(X / Y) * น้ำหนัก
๑.ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม			๑๕	๑๕	
๒.ด้านบุคลากร			๑๕	๑๕	
๓.ด้านการปฏิบัติงาน			๕	๕	
๔.ด้านการควบคุมคุณภาพ			๕	๕	
๕.ด้านการจัดบริการ			๖๐	๖๐	
๕.๑ การจัดบริการผู้ป่วยนอก			๑๐	๑๐	
๕.๒ การจัดบริการผู้ป่วยใน			-	๕	
๕.๓ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ			๑๐	๑๐	
๕.๔ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค			๑๐	๑๐	
๕.๕ ระบบรายงาน			๕	๕	
๕.๖ การทำงานเชิงรุกในชุมชน			๑๕	๑๐	
๕.๗ การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย			๕	๕	
๕.๘ การฝึกอบรม			๕	๕	
รวมคะแนน			๑๐๐	๑๐๐	

๕) นำผลการคำนวณร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละด้าน และผลการคำนวณร้อยละของคะแนนที่ได้ในภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ดังนี้

ผลการประเมินมาตรฐาน	ร้อยละของคะแนน ที่ได้ในภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน	ร้อยละของคะแนน ที่ได้ในแต่ละด้าน
ได้มาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม	๙๐ – ๑๐๐ %	คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ %
ระดับดีมาก	๘๐ – ๘๙.๙๙ %	คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ %
ระดับดี	๗๐ – ๗๙.๙๙ %	คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ %
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับพื้นฐาน	๖๐ – ๖๙.๙๙ %	คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ %
ไม่ได้มาตรฐาน	คะแนนน้อยกว่า ๖๐%	คะแนนน้อยกว่า ๖๐ %

๖) สรุปผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของหน่วยบริการ อุบลฯ ในระดับ

ผลการประเมินมาตรฐาน อุบลฯ ในระดับ.....

แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมสมาน (รพ.สส.พท.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยบริการ..... ๑. ด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
	๒	๑	๐	
๑. ด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม				
๑.๑ ที่พักอยู่รับผู้รับบริการ มีเพียงพอดำรงจำนวนผู้มารับบริการ				
๑.๒ ห้องตรวจโรค มีมาตรฐาน ดังนี้				
๑.๒.๑ มีเดียตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้มารับบริการที่สะอาด				
๑.๒.๒ มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้นั่ง				
๑.๒.๓ มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มี สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนได้				
๑.๒.๔ มีเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เทอเร็มมิเตอร์ดิจิตอล ฟังตัว (Stethoscope) เครื่องวัดความดันโลหิต ไม้เคาะเข่า ไม้กดลิ้น ไฟฉาย เป็นต้น				
๑.๓ ห้องหรือริเวณเก็บยา มีมาตรฐาน ดังนี้				
๑.๓.๑ มีขันดัดที่พอเหมาะสมในการเก็บยาแผนไทยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม				
๑.๓.๒ มีการจัดเก็บยา เรียงยาแผนไทยไว้เป็นระเบียบและแยกเป็นสัดส่วน				
๑.๔ ห้องหรือริเวณปรุงยาแผนไทย**				*เฉพาะ รพ.สส.พท.ที่มีการปรุงยา ดำเนินมิฉะนั้นคือจะคงเดิมตาม ที่ดูแลดูแลอย่างดีที่สุด
๑.๔.๑ สถานที่ที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และแยกเป็นสัดส่วน				
๑.๔.๒ มีเครื่องซั่ง ตวง และเครื่องมือที่จำเป็นในการปรุงยา				
๑.๔.๓ มีตู้เก็บยาหรือภาชนะอื่นๆ ที่จำเป็นในการเก็บยา				
๑.๔.๔ มีวัสดุติดสมุนไพรที่ไม่หมดอายุหรือเลื่อมสภาพ				
๑.๔.๕ มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่				
๑.๕ ห้องน้ำ				บริเวณห้องน้ำที่ดีที่สุด ที่ดูแลดูแลอย่างดีที่สุด
๑.๕.๑ ห้องน้ำดีeyer				
๑.๕.๑.๑ มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการนวด				
๑.๕.๑.๒ ประตูมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้				
๑) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า - ออก ประตูได้สะดวก ๒) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา ๓) ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ชั้ดบีด/ตึ่งประตู				
๑.๕.๑.๓ เตียงน้ำดีeyer ๓ ข้อ ดังนี้				
๑) เตียงน้ำดีeyer ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๐๐ เมตร ๒) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๑.๘๐ เมตร ๓) ความสูงของเตียงมีความเหมาะสมกับการให้บริการนวดโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการและมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะขึ้น - ลงจากเตียง				
๑.๕.๑.๔ เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้				
๑) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน ๒) มีผ้าปูที่นอน หมอน พร้อมปลอกหมอนผ้าหัววางเตียงที่สะอาด ๓) มีผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด				
ถ้าหากมีการประคบสมุนไพรในห้องน้ำดีeyer ให้เพิ่มการประเมินมาตรฐาน ดังนี้				
๑.๕.๑.๕ มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือในกรณีที่ไม่มี สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนได้				
๑.๕.๑.๖ มีพัดลมระบายอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๕.๑.๗ มีที่วางหม้อน้ำร้อนนี่ลูกปุ่มควบคบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย				
๑.๕.๒ ห้องน้ำรวม				
๑.๕.๒.๑ มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจำนวนเตียง				
๑.๕.๒.๒ ประตูมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้				
๑) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า - ออก ประตูได้สะดวก ๒) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา ๓) ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ชั้ดบีด/ตึ่งประตู หรือในขณะที่ให้บริการนวด ต้องไม่มีการล็อก/ชั้ดบีด/ ตึ่งประตู				

แบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมาน (รพ.สส.พท.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยบริการ.....	มาตรฐานในแต่ละด้าน (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ได้คะแนน)	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
		๙	๑	๐	
๑.๔.๒.๓ เดียวนาดเมืองราษฎร ๕ ข้อ ดังนี้ (๑) เดียวนาดหรือพื้นยกสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๐๐ เมตร (๒) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๑.๘๐ เมตร (๓) ความสูงของเดียง หรือ พื้นยกสูงมีความเหมาะสมกับการให้บริการนวด โดยไม่เกินอันตราย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการและมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะ ขึ้น - ลง จากเดียง (๔) ที่ว่างระหว่างเดียงหรือที่ว่างระหว่างเบาะนวด (ในกรณียกพื้นสูง) ห่างกันไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร					
๑.๔.๒.๔ เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จะเป็นเมืองราษฎร ๓ ข้อ ดังนี้ (๑) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุทึบกัน (๒) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขวางเดียงที่ สะอาด (๓) ผ้าคลุมหัวผ้ารับบริการที่สะอาด					
๑.๔.๒.๕ มีเก่านั่งระหว่างเดียงให้เป็นสีเดียวกัน					
ถ้าหากมีการประคบสูญไฟริโนห้องน้ำรวมให้เพิ่มการประเมินมาตรฐาน ดังนี้					
๑.๔.๒.๖ มีอ่างล้างมือร้อนสูญ หรือในกรณีที่ไม่มี สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดมือเชื่อมือแทนได้					
๑.๔.๒.๗ มีพัดลมระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก					
๑.๔.๒.๘ มีที่วางหัวนอนน้ำอันนี้ถูกประคบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย					
๑.๖ ห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์**					***โดยปกติ พนักงาน พยาบาลจะไม่เข้าสุนนไฟร์ แต่จะไปใช้ห้องน้ำอุ่นความร้อน
๑.๖.๑ ห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์เดียว**					
๑.๖.๑.๑ มีขนาดห้องไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ X ๑.๒๐ เมตร ความสูงของเพดาน ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร					
๑.๖.๑.๒ พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ ไม่ทำไฟ และ ทำความสะอาดง่าย					
๑.๖.๑.๓ ประตูเมืองราษฎร					
๑.๖.๑.๔ ที่นั่ง/เก้าอี้นั่งในห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์ทำด้วยวัสดุทึบกันความร้อน และไม่มีเชื้อรา					
๑.๖.๑.๕ มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก					
๑.๖.๑.๖ มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟ ใช้ชนิดกันความชื้น					
๑.๖.๑.๗ มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ ไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส					
๑.๖.๑.๘ มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์					
๑.๖.๑.๙ มีกรง/กรงดึงสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในการกรณีฉุกเฉิน					
๑.๖.๑.๑๐ มีสัญญาณเตือนบอกเวลา					
๑.๖.๑.๑๑ มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร					
๑.๖.๑.๑๒ มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์ พร้อมหน้าดีมี					
๑.๖.๑.๑๓ ห้องร่างจากไอน้ำในห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์มีเมืองราษฎร					
๑.๖.๑.๑๔ หม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านต่อไปยังห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์มีเมืองราษฎร					
๑.๖.๑.๑๕ ห้องส์ไอน้ำ/การถ่ายเทมั่งไอน้ำน้ำระบบไอน้ำ ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี					
๑.๖.๑.๑๖ หม้อต้มไอน้ำที่ผ่านไปยังห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์ ทำจากวัสดุที่ปลอดภัยทนความร้อนได้ดี					
๑.๖.๑.๑๗ ห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์รวม**					
๑.๖.๒.๑ แยกห้องชาย-หญิง หรือถ้าไม่สามารถแยกห้องได้ ต้องบริหารได้อย่างเหมาะสม					
๑.๖.๒.๒ มีขนาดห้องไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ x ๒.๐๐ เมตร ความสูงของเพดาน ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร					
๑.๖.๒.๓ พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ทนน้ำ ไม่ทำไฟ และ ทำความสะอาดง่าย					
๑.๖.๒.๔ ประตูเมืองราษฎร					
๑.๖.๒.๕ ที่นั่ง/เก้าอี้นั่งในห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์ทำด้วยวัสดุทึบกันความร้อน และไม่มีเชื้อรา					
๑.๖.๒.๖ มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก					
๑.๖.๒.๗ มีแสงสว่างเพียงพอ และใช้หลอดไฟชนิดกันความชื้นหรือหลอดไฟที่มีภาคร้อน					
๑.๖.๒.๘ มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส					
๑.๖.๒.๙ มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสุนนไฟร์ ในวันที่มีการใช้งาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง ๔๒ - ๔๕ องศาเซลเซียส					

แบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนพื้นเมือง (พ.สส.พท.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยบริการ..... อําเภอ..... จังหวัด.....	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
	๙	๗	๕	
๑.๖.๒.๑๐ มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน				
๑.๖.๒.๑๑ มีสัญญาณเตือนบอกเวลา				
๑.๖.๒.๑๒ มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร				
๑.๖.๒.๑๓ มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม				
๑.๖.๒.๑๔ ท่อระบายน้ำที่ห้องอบไอน้ำสมุนไพรมีมาตรฐาน				
๑.๖.๒.๑๕ หม้อน้ำไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพรมีมาตรฐาน				
๑.๖.๒.๑๖ ท่อส่งไอน้ำ(กรณีห้องต้มไอน้ำมีระบบปิด) ทำความสะอาดท่อได้ดี				
๑.๖.๒.๑๗ หม้อต้มไอน้ำที่ไม่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพรห้องต้มมีมาตรฐาน				
๑.๖.๓ ห้องอบไอน้ำสมุนไพร**				
๑.๖.๓.๑ ขนาดของถังไอน้ำไอน้ำสมุนไพร มีความเหมาะสมกับจำนวน และขนาดของ ผู้รับบริการ				
๑.๖.๓.๒ ประทุมมีมาตรฐาน ๔ ข้อ ดังนี้ (๑) ไม่มีอุปกรณ์ลือค/ชักปิด/ตึงประตู (๒) เปิดออกจากภายใน และสามารถเข้า-ออกได้สะดวก (๓) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใส่ท่ออยู่ในระดับสายตา (๔) ประตูทำด้วยวัสดุทนทาน				
๑.๖.๓.๓ หม้อต้มสมุนไพรมีมาตรฐาน ๒ ข้อ ดังนี้ (๑) ทำความสะอาดท่อได้ดีและง่าย (๒) มีระบบควบคุมความปลอดภัย				
๑.๖.๓.๔ หม้อต้มสมุนไพรวางแผนอยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย				
๑.๖.๓.๕ พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน มีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้ (๑) ทำความสะอาดท่อได้ดีและง่าย (๒) ไม่หลุด (๓) ทำความสะอาดง่าย				
๑.๖.๓.๖ ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องอบไอน้ำสมุนไพรทำด้วยวัสดุทนความร้อนและไม่มีเชื้อรา				
๑.๖.๓.๗ มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๖.๓.๘ มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในห้องไนซัดเจน หลอดไฟ ใช้ชนิดกันความชื้น				
๑.๖.๓.๙ มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ ไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๓.๑๐ มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง ๔๒ - ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๓.๑๑ มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน				
๑.๖.๓.๑๒ มีสัญญาณเตือนบอกเวลา				
๑.๖.๓.๑๓ มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร				
๑.๖.๓.๑๔ มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม				
๑.๖.๔ กระโจมอบไอน้ำสมุนไพร**				
๑.๖.๔.๑ เป็นกระโจมที่ผู้รับบริการเข้าได้ทั้งร่างกายและสามารถเข้า - ออกได้สะดวก				
๑.๖.๔.๒ ขนาดของกระโจมมีความเหมาะสมกับจำนวนและขนาดผู้รับบริการ				
๑.๖.๔.๓ ทำความสะอาดที่ระบายอากาศได้ดีและสะอาด				
๑.๖.๔.๔ หม้อต้มสมุนไพรทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัย และมีระบบควบคุมความปลอดภัย				
๑.๖.๔.๕ มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการสัมผัสมือต้มสมุนไพรได้จย				
๑.๖.๔.๖ เก้าอี้นั่งในกระโจมทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา				
๑.๖.๔.๗ บริเวณพื้นที่ตั้งกระโจมต้องไม่ลื่น				
๑.๖.๔.๘ มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับ ไม่เกิน ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๔.๙ มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง ๔๒ - ๔๕ องศาเซลเซียส				
๑.๖.๔.๑๐ มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน				

แบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนพื้นเมือง (รพ.สส.พท.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มาตรฐานในแต่ละด้าน (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ให้คะแนน)	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
	๒	๑	๐	
ชื่อหน่วยบริการ..... อําเภอ..... จังหวัด.....				
๑.๖.๔.๑ มีสัญญาณเตือนบอกเวลา				
๑.๖.๔.๒ มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร				
๑.๖.๔.๓ มีที่นั่งพักหน้ากระโน้มพร้อมน้ำดื่ม				
๑.๗ ห้องประคบสมุนไพร**				๑.๗.๗.๑ ห้องประคบสมุนไพรที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีแมลงสาบ ไม่มี昆蟲 ไม่มีไร ไม่มีสัตว์เลี้ยง ไม่มีเศษอาหาร ไม่มีเศษผ้า ไม่มีเศษกระดาษ ไม่มีเศษขยะ ไม่มีเศษวัสดุ
๑.๗.๑ ห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว**				
๑.๗.๑.๑ มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร				
๑.๗.๑.๒ ประดูมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้				๑) ประดูมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร หรือมีความกว้างให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า – ออก ๒) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา ๓) ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ชุดปิด/ตีริงประตู
๑.๗.๑.๓ เดียงประคบสมุนไพรมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้				๑) เดียงประคบสมุนไพรที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๐๐ เมตร ๒) เบาะนั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๑.๘๐ เมตร ๓) ความสูงของเดียงมีความเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร โดยไม่เกินให้เกิด อันตรายทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัย ขณะเข็น – ลง
๑.๗.๑.๔ เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้				
๑) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน				
๒) มีผ้าปูที่นอน หมอน พรมปลอกหมอนผ้าขาวนวลดีที่สุด				
๓) มีผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด				
๑.๗.๑.๕ มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มี สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนได้				
๑.๗.๑.๖ มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๗.๑.๗ มีที่วางหมอนน้ำร้อนนึงลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัย				
๑.๗.๒ ห้องประคบสมุนไพรรวม**				
๑.๗.๒.๑ มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจำนวนเตียง				
๑.๗.๒.๒ ประดูมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้				
๑) ประดูมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร หรือมีความกว้างที่ให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า – ออก ๒) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา ๓) ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ชุดปิด/ตีริงประตู หรือในขณะที่ให้บริการประคบสมุนไพร ต้องไม่มีการล็อกประตู				
๑.๗.๒.๓ เดียงประคบสมุนไพรมีมาตรฐาน ๕ ข้อ ดังนี้				
๑) เดียงประคบหรือพื้นยกสูงน้ำชาไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๐๐ เมตร ๒) เบาะนั่งขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๑.๘๐ เมตร ๓) ความสูงของเดียงหรือพื้นยกสูงมีความเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร โดยไม่ ก่อให้เกิดอันตรายทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัย ขณะเข็น-ลงจากเตียง ๔) ที่วางระหว่างเตียง หรือที่วางระหว่างเบาะประคบสมุนไพร (ในกรณียกพื้นสูง) ห่างกันไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร				
๑.๗.๒.๔ เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน ๓ ข้อ ดังนี้				
๑) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน ๒) มีผ้าปูที่นอน หมอน พรมปลอกหมอน ผ้าขาวนวลดีที่สุด ๓) ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด				
๑.๗.๒.๕ มีม่านกั้นระหว่างเตียงให้เป็นสัดส่วน				
๑.๗.๒.๖ มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มี สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดมือเช็ดมือแทนได้				
๑.๗.๒.๗ มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๗.๒.๘ มีที่วางหมอนน้ำร้อนนึงลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัย				

แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมาน (รพ.สส.พ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานในแต่ละด้าน (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ให้คะแนน)	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
	๒	๑	๐	
๑.๔ ห้องหรือบริเวณที่เตรียมอุปกรณ์ในการทับหม้อเกลือ**				ประเมิน จดสังเข้า กันต่อไปยังห้องเดียว ไม่สามารถใช้ห้องเดียว
๑.๔.๑ อุปกรณ์บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก				
๑.๔.๒ แหล่งของความร้อนเพื่อให้ม้อเกลือสมูนไฟร้อน				
๑.๔.๒.๑ กรณีใช้เตาถ่าน บริเวณใกล้เคียงห้องไม่ติดไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด				
๑.๔.๒.๒ กรณีใช้แก๊ส ต้องมี瓦วเปิด – ปิด และมีระบบตัดแก๊ส				
๑.๔.๒.๓ กรณีใช้เตาไฟฟ้า ต้องมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร				
๑.๔.๓ มีอุปกรณ์ดับเพลิง				
๑.๕ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า				
๑.๕.๑ แยกห้องชาย-หญิง หรือถ้าไม่สามารถแยกห้องได้ ต้องบริหารได้อย่างเหมาะสม				
๑.๕.๒ ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ				
๑.๕.๓ มีจำนวนเพียงพอ กับผู้รับบริการ				
๑.๕.๔ มีการระบายน้ำที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น				
๑.๕.๕ มีแสงสว่างเพียงพอ				
๑.๕.๖ มีเลือดผ้าที่เหมาะสมและเพียงพอ กับผู้รับบริการ				
๑.๖ ห้องอบน้ำ**				ประเมิน จดสังเข้า กันต่อไปยังห้องเดียว ไม่สามารถใช้ห้องเดียว
๑.๖.๑ แยกห้องชาย-หญิง หรือถ้าไม่สามารถแยกห้องได้ ต้องบริหารได้อย่างเหมาะสม				
๑.๖.๒ ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ				
๑.๖.๓ มีจำนวนเพียงพอ กับผู้รับบริการ				
๑.๖.๔ สะอาดและมีการระบายน้ำที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น				
๑.๖.๕ มีแสงสว่างเพียงพอ				
๑.๖.๖ มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพียงพอ กับผู้รับบริการ				
๑.๗ ห้องส้วม				
๑.๗.๑ มีการแยกห้องส้วมชาย - หญิง				
๑.๗.๒ ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ และมีเพียงพอ กับการใช้บริการ				
๑.๗.๓ สะอาดและมีการระบายน้ำที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น				
๑.๗.๔ มีแสงสว่างเพียงพอ				
๑.๗.๕ มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพียงพอ กับผู้รับบริการ				
๑.๘ ห้องล้างน้ำที่ห้องน้ำรับน้ำฟากของให้ส่วนตัวของผู้รับบริการ				
๑.๙ ทำการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ / ผู้สูงอายุ ตามความเหมาะสม				
คะแนนรวมมาตรฐาน ด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม	คะแนนได้	คะแนนเต็ม	ร้อยละ	
(รวม.....ช้อ)				

หมายเหตุ ** ใน รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการให้บริการ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน

แต่ถ้า รพ.สต. มีการให้บริการ ต้องประเมินมาตรฐานและนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย

*** ประเมินเฉพาะใน รพ.สต. ใน รพ. ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน

แบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมติ (รพ.สส.พ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานในแต่ละด้าน (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ให้คะแนน) ชื่อหน่วยบริการ..... อําเภอ..... จังหวัด.....	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
	๒	๑	๐	
๒. ด้านบุคลากร				
๒.๑ หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย				
๒.๑.๑ ผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรไม่น้อยกว่า ๑ ปี				
๒.๑.๒ ผู้ผ่านการศึกษา/อบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร หรือ				
๒.๑.๓ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย/สาขางานแพทย์แผนไทยประยุกต์				
๒.๒ ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษา				
๒.๒.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ **				** รพ.สส.ไม่ต้อง ประเมิน ตัดสูง คะแนนถึง
๒.๒.๒ ผู้ประกอบโรคศิลปะ **				
๑) ประเภทเวชกรรมไทย หรือ				
๒) ประเภทการผลิตครรภ์ไทย หรือ				
๓) ประเภทการนวดไทย				
๒.๒.๓ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๔๕ โดยต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ หลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์ แผนไทยหรือ สาขางานแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สามารถทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษาได้				*** ประทับตราหาก ๒.๒.๓.๑
๒.๓ ผู้ที่ให้บริการแพทย์แผนไทย				
๒.๓.๑ ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ				
๒.๓.๑.๑ ผู้ให้บริการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ				
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ				
๒. ผู้ประกอบโรคศิลปะ				
๒.๑ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ				
๒.๒ สาขาการแพทย์แผนไทย				
๒.๒.๑ ประเภทเวชกรรมไทย หรือ				
๒.๒.๒ ประเภทการผลิตครรภ์ไทย หรือ				
๒.๒.๓ ประเภทการนวดไทย				
๓. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม				
๒.๓.๑.๒ ผู้ให้บริการประคบสมุนไพร การอบไอน้ำ สมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ				
๑. ผู้ให้บริการนวดเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพมาตรฐาน (ตามข้อ ๒.๓.๑.๑)				
๒. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม				
๒.๓.๑.๓ ผู้ให้บริการทับหม้อเกลือ การดัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร และการอยู่ไฟในหมูงหลังคลอด**				** รพ.สส.ไม่ต้อง ประเมิน ตัดสูง คะแนนถึง
๑.ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ				
๒.ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ				
๓. ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย				
๓.๑ ประเภทเวชกรรมไทย หรือ				
๓.๒ ประเภทการผลิตครรภ์ไทย หรือ				
๓.๓ ประเภทการนวดไทย				
๒.๓.๒ ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค				

แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมาน (รพ.สส.พ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยบริการ..... มาตรฐานในแต่ละด้าน (กรุณาระบุเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ให้คะแนน)	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
	๒	๑	๐	
๒.๓.๒.๑ ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพรและการอบไอน้ำสมุนไพร มีมาตรฐาน ๑. ผู้ให้บริการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลและการพื้นฟูสภาพตามข้อ ๒.๓.๑ หรือ ๒. ผู้ให้บริการการประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาล และการพื้นฟูสภาพตามข้อ ๒.๓.๒ หรือ ๓. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ๔. บุคคลซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรอง				
๒.๔ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์**				** รพ.สต.ไม่ต้อง ประเมิน ได้ตั้งแต่ จะดำเนินการ
คะแนนรวมมาตรฐาน ด้านบุคลากร (รวม.....ข้อ)		คะแนนได้	คะแนนเต็ม	ร้อยละ

หมายเหตุ ** ใน รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการให้บริการ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน

แต่ถ้า รพ.สต. มีการให้บริการ ต้องประเมินมาตรฐานและนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย

*** ประเมินเฉพาะใน รพ.สต. ใน รพ. ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน

แบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมผสม (รพ.สส.พท.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานในแต่ละด้าน (กรุณาราคาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ให้คะแนน)	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
	๒	๑	๐	
ชื่อหน่วยบริการ..... อำเภอ..... จังหวัด				
๓. ด้านการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานดังนี้				
๓.๑ มีการกำหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน				
๓.๒ มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) ที่ชัดเจนซึ่งครอบคลุมการตรวจ วินิจฉัยการรักษา และการบริการความเสี่ยงพร้อมทั้ง การให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย				
คะแนนรวมมาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงาน	คะแนนได้	คะแนนเต็ม	ร้อยละ	
(รวม.....ช้อ)				

หมายเหตุ ** ใน รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการให้บริการ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน

แต่ถ้า รพ.สต. มีการให้บริการ ต้องประเมินมาตรฐานและนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย

*** ประเมินเฉพาะใน รพ.สต. ใน รพ. ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน

แบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมพาน (รพ.สส.พท.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานในแต่ละด้าน (กรุณาระบุเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ให้คะแนน)		คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
ชื่อหน่วยบริการ.....	อำเภอ..... จังหวัด.....	๒	๑	๐	
๔. ด้านการควบคุมคุณภาพ มีมาตรฐานดังนี้					
๔.๑ มีการบททวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการรับบริการโดยมีแนวทาง ดังนี้					
๔.๑.๑ มีแบบรายงานการบททวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการรับบริการ					
๔.๑.๒ ดำเนินการบททวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการรับบริการ					
๔.๑.๓ ท้าทายมีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์หรือรายงานผู้ป่วยคับบัญชาภายใน ๗ วัน					
๔.๑.๔ การรายงานจะต้องระบุมาตรการแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรับบริการ					
๔.๑.๕ กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงให้รายงานเฉพาะหัวหน้างาน					
๔.๑.๖ กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ต้องรายงานตามลำดับขั้น					
๔.๒ มีการกำหนดดัวขึ้วัด ด้านคุณภาพบริการ เช่น อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ เป็นต้น					
คะแนนรวมมาตรฐาน ด้านการควบคุมคุณภาพ	คะแนนได้	คะแนนเต็ม	ร้อยละ		
(รวม..... ข้อ)					

หมายเหตุ ** ใน รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการให้บริการ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน

แต่ถ้า รพ.สต. มีการให้บริการ ต้องประเมินมาตรฐานและนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย

*** ประเมินเฉพาะใน รพ.สต. ใน รพ. ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน

แบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมาน (รพ.สส.พท.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อหน่วยบริการ..... ๕. ด้านการจัดบริการ	มาตรฐานในแต่ละด้าน (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ให้คะแนน)	คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
		๒	๑	๐	
๕.๑ การจัดบริการผู้ป่วยนอก					
๕.๑.๑ มีระบบการตรวจ วินิจฉัย สั่งการรักษา โดยผู้มีประสบการณ์คือศิลปะทางการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์**					** รพ.สส.พท.ไม่ต้องประเมิน คือฐานคุณภาพน้อย
๕.๑.๒ มีระบบการตรวจ วินิจฉัย สั่งการรักษา โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์***					*** ประเมินเฉพาะใน รพ.สส.พท.
๕.๑.๓ มีห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน (ทำการตรวจ วินิจฉัย) สั่งการรักษาโดยผู้ประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์***					** รพ.สส.พท.ไม่ต้องประเมิน คือฐานคุณภาพน้อย
๕.๒ การจัดบริการรู้สู้ป่วยใน**					** รพ.สส.พท.ไม่ต้องประเมิน คือฐานคุณภาพน้อย
๕.๒.๑ มีการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน					
๕.๓ การรักษาพยาบาลและการพื้นฟูสภาพ					
๕.๓.๑ การใช้ยาแผนไทย					
๕.๓.๑.๑ มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาเภสัชคำรับโรงพยาบาล					
๕.๓.๑.๒ มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย					เฉพาะ รพ.สส.พท.ที่มีการให้บริการ ร้านค้าเด็ดขาดคุณภาพน้อย
๕.๓.๑.๓ ยาแผนไทยที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน GMP (ไม่รวมยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย)					
๕.๓.๑.๔ ฉลากยาแผนไทย ระบุชื่อยา สรรพคุณ วิธีการใช้ ที่ช่องยาหรือขวดยาอย่างชัดเจน					
๕.๓.๒ การนวดไทย					
๕.๓.๓ การประคบสมุนไพร					
๕.๓.๔ การอบไอน้ำสมุนไพร					เฉพาะ รพ.สส.พท.ที่มีการให้บริการ ร้านค้าเด็ดขาดคุณภาพน้อย
๕.๓.๕ การทับหม้อน geleio					เฉพาะ รพ.สส.พท.ที่มีการให้บริการ ร้านค้าเด็ดขาดคุณภาพน้อย
๕.๔ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค					
๕.๔.๑ การนวดไทย					
๕.๔.๒ การประคบสมุนไพร					
๕.๔.๓ การอบไอน้ำสมุนไพร					เฉพาะ รพ.สส.พท.ที่มีการให้บริการ ร้านค้าเด็ดขาดคุณภาพน้อย
๕.๔.๔ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยท่ากายศีรษะตัดตันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง					
๕.๔.๕ การจัดกิจกรรมสมาชิกบ้าบัด สาค劳动ภารกิจ					
๕.๕ ระบบการรายงาน					
๕.๕.๑ มีระบบเวชระเบียนด้านการแพทย์แผนไทย					
๕.๕.๒ มีการใช้รหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสการด้านการแพทย์แผนไทย					
๕.๕.๓ มีการใช้รหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก					
๕.๕.๔ มีการรายงานข้อมูลบริการตามโครงสร้างฐานข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)					
๕.๖ การทำงานเชิงรุกในชุมชน					
๕.๖.๑ การดูแลสุขภาพอนามัยของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ด้วยการนวดไทยและอื่นๆ เป็นต้น					
๕.๖.๒ การสนับสนุนการทำงานของหมวดพื้นบ้าน օสม. เป็นต้น					
๕.๗ การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย					
๕.๗.๑ การสำรวจ รวบรวมข้อมูลสมุนไพรสำหรับดำเนินการแพทย์แผนไทยในชุมชน					
๕.๗.๒ การทำสวนเรียนรู้สมุนไพรในหน่วยบริการ					

แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมมพาน (รพ.ส.ส.พ.ท.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานในแต่ละด้าน (กรุณาระบุเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ให้คะแนน)		คะแนนที่ได้			หมายเหตุ
ชื่อหน่วยบริการ.....	อำเภอ..... จังหวัด	๒	๑	๐	
๕.๔ การฝึกอบรม					
๕.๔.๑ การจัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทยอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง					
๕.๔.๒ การจัดให้มีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์สมมพานให้กับเจ้าหน้าที่					อพยพ ราช.สส.พ.ท. มีผู้มาฝึกเรียนจำนวน ๗๘ คน ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนดเวลา
๕.๔.๓ มีการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกอบรมทางด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์สมมพาน					อพยพ ราช.สส.พ.ท. มีผู้มาฝึกเรียนจำนวน ๗๘ คน ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนดเวลา
คะแนนรวมมาตรฐาน ด้านการจัดบริการ		คะแนนได้	คะแนนเต็ม	ร้อยละ	
(รวม.....ช้อ)					

หมายเหตุ ** ใน รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการให้บริการ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน

แต่ถ้า รพ.สต. มีการให้บริการ ต้องประเมินมาตรฐานและนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย

*** ประเมินเฉพาะใน รพ.สต. ใน รพ. ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐาน