

แบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)

มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมคุณภาพ และด้านการจัดบริการ มีรายละเอียดของมาตรฐานแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม			
มาตรฐานด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม ของการให้บริการการแพทย์แผนไทย เกี่ยวข้องกับเรื่อง ที่พักคอยผู้รับบริการ ห้องตรวจโรค ห้องหรือบริเวณเก็บยา ห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย ห้องนวด ห้องอบไอน้ำสมุนไพร ตู้อบไอน้ำสมุนไพร กระโจมอบไอน้ำสมุนไพร ห้องประคบสมุนไพร ห้องหรือบริเวณที่เตรียมอุปกรณ์ในการทบทันมือเกลือ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม ตู้สำหรับเก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ห้องจัดเก็บอุปกรณ์รักษาความสะอาด การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และมีระบบป้องกันไฟฟ้า และระบบป้องกันอัคคีภัย			
ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1. ด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม			
1.1 จุดคัดกรองผู้รับบริการ			
1.1.1	จุดคัดกรองความเสี่ยงของการติดเชื้อ  หมายเหตุ จุดคัดกรองความเสี่ยง ของการติดเชื้อสามารถใช้ร่วมกับ จุดคัดกรองความเสี่ยงของการติดเชื้อของแพทย์แผนปัจจุบันได้	2 คะแนน = มีจุดคัดกรองความเสี่ยงของการติดเชื้อ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีจุดคัดกรองความเสี่ยงของการติดเชื้อ	
1.1.2	มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ	2 คะแนน = มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ 1 คะแนน = มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ แต่ไม่มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ 0 คะแนน = ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ	
1.1.3	มีอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น สำหรับผู้ให้บริการ	2 คะแนน = มีหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) หมวกคลุมผม ถุงมือ <u>ผ้ากันเปื้อนหรือชุดป้องกันส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE)</u> 1 คะแนน = มีหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) หมวกคลุมผม ถุงมือ 0 คะแนน = ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น หรือมีไม่ครบตามที่กำหนด	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
<b>1.2 ที่พักคอยผู้รับบริการ</b>			
1.2.1	<p>มีที่นั่งพักคอยสำหรับผู้รับบริการที่เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทอากาศที่ดี และปลอดภัย</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1. ที่พักคอยผู้รับบริการ สามารถใช้ร่วมกับการรับบริการการแพทย์แผนปัจจุบันได้</p> <p>2. กรณี เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือเกิดโรคอุบัติใหม่ ให้ใช้ "เกณฑ์ประเมิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือเกิดโรคอุบัติใหม่"</p>	<p><b>เกณฑ์ประเมินทั่วไป</b></p> <p>2 คะแนน = มีที่พักรอเพียงพอ และสามารถใช้งานได้ดีทั้งหมด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้รับบริการ</p> <p>1 คะแนน = มีที่พักรอ และสามารถใช้งานได้ดี แต่ไม่เพียงพอ</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีที่พักรอ หรือ มีแต่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้รับบริการ</p> <p><b>เกณฑ์ประเมิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือเกิดโรคอุบัติใหม่</b></p> <p>2 คะแนน = มีที่พักรอเพียงพอ และสามารถใช้งานได้ดีทั้งหมด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้รับบริการ <u>มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร หรือ เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้/เก้าอี้บุคคล หรือมีที่กั้นระหว่างบุคคล</u></p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีที่พักรอ หรือ มีแต่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้รับบริการ และ <u>ไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล</u></p>	
<b>1.3 ห้องตรวจโรค</b>			
1.3.1	<p>มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด</p>	<p>2 คะแนน = มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการครบ และสะอาดใช้งานได้ดี</p> <p>1 คะแนน = มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการครบ แต่ไม่สะอาดหรือใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร</p> <p>0 คะแนน = ไม่มี/มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการไม่ครบ</p>	
1.3.2	<p>มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้ที่นั่งสำหรับผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ</p>	<p>2 คะแนน = มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้ที่นั่งสำหรับผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ สามารถใช้งานได้ดี โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้ที่นั่งสำหรับผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ หรือมีแต่ชำรุด</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.3.3	มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ	2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ 1 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี แต่อุปกรณ์ไม่ครบ (สบู่, กระดาษเช็ดมือ) หรือไม่มีอ่างล้างมือ แต่จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% แทนการทำความสะอาดมือ 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือหรือมีอ่างล้างมือ แต่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	
1.3.4	มีเครื่องมือ เครื่องใช้ขั้นพื้นฐาน เช่น เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เครื่องฟังตรวจ (Stethoscope) เครื่องวัดความดันโลหิต ไม้เคาะเข่า ไม้กดลิ้น ไฟฉาย และเครื่องมือที่จำเป็นในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated external defibrillator)  ข้อควรระวัง กรณีที่ใช้ปรอทวัดไข้ ให้ระมัดระวังอย่าให้แตกเนื่องจากสารปรอทอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัมผัส	2 คะแนน = มีเครื่องมือ เครื่องใช้ขั้นพื้นฐาน และเครื่องมือที่จำเป็นในการช่วยชีวิตฉุกเฉินครบ และสามารถใช้งานได้ 1 คะแนน = มีเครื่องมือ เครื่องใช้ขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้งานได้ดี แต่ไม่ครบถ้วน 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.3.5	โต๊ะตรวจวินิจฉัยโรคมีระยะห่างระหว่างบุคคล มีที่กั้นระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ หรือมีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และปลอดภัย	2 คะแนน = โต๊ะตรวจโรค มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร และมีที่กั้นระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ หรือมีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม 1 คะแนน = โต๊ะตรวจโรค มีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 0 คะแนน = ไม่มีการเว้นระยะห่างบุคคล	
1.3.6	การทำความสะอาดเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว	2 คะแนน = เตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอน พร้อมปลอก หมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุกรายทุกครั้ง และมีการทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น 1 คะแนน = เตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอน พร้อมปลอก หมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุกรายทุกครั้ง 0 คะแนน = เตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าวันละครั้ง/ไม่มี	
1.4 ห้องหรือบริเวณเก็บยา มีมาตรฐาน ดังนี้			
1.4.1	มีขนาดที่พอเหมาะในการเก็บยาแผนไทยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	2 คะแนน = มีขนาดห้อง หรือบริเวณที่เก็บยาพอเหมาะกับปริมาณยา เก็บในที่แห้งและแสงแดดส่องไม่ถึง 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีขนาดห้อง ไม่พอเหมาะกับปริมาณยา ห้องหรือบริเวณเก็บยาไม่แห้ง และมีแสงแดดส่องถึง	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.4.2	<p>มีการจัดเก็บยา เรียงยาแผนไทยไว้เป็นระเบียบและแยกเป็นสัดส่วน</p> <p>หมายเหตุ การจัดเก็บยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของสารเสพติด ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมการแพทย์แผนไทย</p>	<p>2 คะแนน = มีการเก็บยา เรียงยาแผนไทยไว้เป็นระเบียบ และแยก เป็นสัดส่วน</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = มีการเก็บยา เรียงยาแผนไทยที่ไม่เป็นระเบียบ และไม่ แยกเป็นสัดส่วน</p>	
<p>1.5 ห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย</p> <p>หน่วยบริการที่มีการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องมีห้องหรือบริเวณปรุงยาซึ่งมีมาตรฐาน ดังนี้</p> <p>หมายเหตุ (รพ.สต.)</p> <p>1. การปรุงยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของสารเสพติด ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย</p> <p>2. การปรุงยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ยังไม่ได้กำหนดให้ รพ.สต.ต้องดำเนินการ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานของห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>3. แต่ถ้าหาก รพ.สต. มีการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายต้องประเมินมาตรฐานของห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกับ รพช. (ทุกข้อ 1.4 ห้องหรือบริเวณเก็บยา)</p>			
1.5.1	<p>สถานที่ที่มีมาตรฐาน 3 ข้อดังนี้</p> <p>1) สถานที่สะอาด</p> <p>2) เป็นระเบียบ เรียบร้อย</p> <p>3) แยกเป็นสัดส่วน</p>	<p>2 คะแนน = สถานที่ได้มาตรฐานครบ ทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = สถานที่ได้มาตรฐาน 2 ใน 3 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = สถานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือได้มาตรฐาน น้อยกว่า 2 ข้อ</p>	
1.5.2	<p>มีเครื่องชั่ง ตวง และเครื่องมือที่จำเป็นในการปรุงยา</p>	<p>2 คะแนน = มีเครื่องชั่ง ตวง และเครื่องมือที่จำเป็น ในการปรุงยา และใช้การได้ดี</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีเครื่องชั่ง ตวง และเครื่องมือที่จำเป็น ในการปรุง ยาหรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.5.3	มีตู้เก็บยาหรือภาชนะอื่นๆ ที่จำเป็นในการเก็บยา	2 คะแนน = มีตู้เก็บยาหรือ ภาชนะอื่นๆ ที่จำเป็นในการเก็บยาเพียงพอ ที่สะอาดและใช้การได้ดี 1 คะแนน = มีตู้เก็บยาหรือภาชนะอื่นๆ ที่จำเป็นในการเก็บยาที่สะอาดและใช้การได้ดีแต่ไม่เพียงพอ 0 คะแนน = ไม่มีตู้เก็บยาหรือภาชนะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเก็บยาหรือมีแต่ไม่สะอาดและใช้การไม่ได้	
1.5.4	มีวัตถุพิษสมุนไพรที่ไม่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ	2 คะแนน = มีวัตถุพิษสมุนไพรที่ไม่หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีวัตถุพิษสมุนไพรที่หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ	
1.5.5	มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ	2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ 1 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี แต่อุปกรณ์ไม่ครบ (สบู่, กระดาษเช็ดมือ) หรือไม่มีอ่างล้างมือแต่จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% แทนการทำความสะอาดมือ 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือหรือมีอ่างล้างมือ แต่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	
<b>1.6 ห้องนวด</b> ห้องนวดสามารถจัดทำเป็นห้องนวดเดี่ยว หรือห้องนวดรวม ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และจำนวนผู้รับบริการของหน่วยบริการโดยมีมาตรฐานของห้องนวด ดังนี้ <b>หมายเหตุ</b> 1. หน่วยบริการที่มีห้องนวดเดี่ยว (1.6.1 ห้องนวดเดี่ยว) หรือห้องนวดรวม (1.6.2 ห้องนวดรวม) ใดๆใดอย่างหนึ่ง ให้ประเมินเฉพาะห้องนั้น 2. หากมีห้องนวดเดี่ยว (1.6.1 ห้องนวดเดี่ยว) และห้องนวดรวม (1.6.2 ห้องนวดรวม) ทั้งสองข้อ ต้องประเมินทั้งสองข้อและนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย			
1.6.1	ห้องนวดเดี่ยว ห้องนวดเดี่ยวมีเตียงขนาด 1 เตียง ผู้รับบริการสามารถเข้าไปใช้บริการนวดในห้องนวดเดี่ยวได้ ครั้งละ 1 คน ซึ่งห้องนวดเดี่ยวมีมาตรฐาน ดังนี้		
1.6.1.1	มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการนวด	2 คะแนน = ห้องนวดมีขนาดเหมาะสมกับการให้บริการนวด 1 คะแนน = สำหรับในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะแต่ใช้ม่าน/ฉากกั้นให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนและมีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับการให้บริการนวด 0 คะแนน = ห้องนวดมีขนาดไม่เหมาะสมกับการให้บริการนวดหรือในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะ แล้วไม่มีม่านกั้น/ฉากกั้น ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน หรือมีการใช้ม่านกั้น/ฉากกั้น ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน แต่มีขนาดพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการให้บริการนวด	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.6.1.2	<p>ประตูมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออกประตูได้สะดวก</p> <p>2) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปัด/ตรึงประตู</p> <p>3) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา</p>	<p>2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = ประตูได้มาตรฐาน ในข้อ 1) และข้อ 2) ส่วนข้อ 3) มีช่องมองเป็นกระจกใสอาจไม่อยู่ในระดับสายตาได้</p> <p>0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐาน ในข้อ 1) และข้อ 2) หรือในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะ แล้วใช้มาน/ฉากกั้นแทนห้องนวด จะทำให้ไม่ได้มาตรฐานของประตู</p>	
1.6.1.3	<p>เตียงนวดมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) เตียงนวดมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร</p> <p>2) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 1.80 เมตร</p> <p>3) ความสูงของเตียงมีความเหมาะสม กับการให้บริการนวดโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งผู้ให้และผู้รับบริการและมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะขึ้น - ลงจากเตียง</p>	<p>2 คะแนน = เตียงนวดได้ มาตรฐานครบ 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เตียงนวดได้ มาตรฐาน 2 ใน 3 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = เตียงนวดได้ มาตรฐาน น้อยกว่า 2 ข้อ</p>	
1.6.1.4	<p>เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน</p> <p>2) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขางเตียงที่สะอาด</p> <p>3) มีผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด</p> <p>4) มีแอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ</p>	<p>2 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานข้อ 1) ข้อ 2) และ ข้อ 3)</p> <p>0 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐาน น้อยกว่า 3 ข้อ</p>	
ถ้าหากมีการประคบสมุนไพรในห้องนวดเดี่ยว ให้เพิ่มการประเมินมาตรฐาน ดังนี้			
1.6.1.5	มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ	<p>2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้งานได้ดี พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ</p> <p>1 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้งานได้ดี แต่อุปกรณ์ไม่ครบ (สบู่, กระดาษเช็ดมือ) หรือไม่มีอ่างล้างมือแต่จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% แทนการทำความสะอาดมือ</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือหรือมีอ่างล้างมือ แต่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้</p>	
1.6.1.6	มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	<p>2 คะแนน = มีพัดลมระบายอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้งานได้ดี และอากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีพัดลมระบายอากาศ หรือไม่มีช่องระบายอากาศหรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.6.1.7	มีที่วางหม้อน้ำร้อนหนึ่งลูกประกอบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ	2 คะแนน = มีที่วางหม้อน้ำร้อนหนึ่งลูกประกอบอย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีที่วางหม้อน้ำร้อนหนึ่งลูกประกอบไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ	
1.6.1.8	การใช้ลูกประคบสมุนไพรในห้องนวดเดี่ยว ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 1) ลูกประคบสมุนไพร ให้ใช้แยกเฉพาะรายบุคคล 2) การใช้ลูกประคบเดี่ยว หน่วยงานต้องมีแนวทางปฏิบัติ SOP พื้นฐาน ดังนี้ 2.1) มีฝารองสำหรับห่อหุ้มลูกประคบและมีการเปลี่ยนฝารองห่อลูกประคบทุกราย 2.2) ลูกประคบสมุนไพรควรใช้ระยะเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่า 10-15 นาที ที่ความร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป	2 คะแนน = มีการใช้ลูกประคบสมุนไพรในห้องนวดเดี่ยว ครบทั้ง 2 ข้อ 1 คะแนน = มีการใช้ลูกประคบสมุนไพรได้มาตรฐาน ในข้อ 1) 0 คะแนน = ไม่ได้มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ	
1.6.1.9	มีหม้อนึ่งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร เช่น ที่คีบ/จับลูกประคบ ผ้าห่อ/รองเฉพาะรายบุคคล หรือหม้อนึ่งลูกประคบ ต้องมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรครอย่างชัดเจน  หมายเหตุ หน่วยบริการต้องมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรครอย่างชัดเจน เช่น SOP	2 คะแนน = มีหม้อนึ่งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร เช่น ที่คีบ/จับลูกประคบ ผ้าห่อ/รองลูกประคบ ฯลฯ ในห้องนวดเดี่ยวแยกเฉพาะรายบุคคล 1 คะแนน = ไม่มีหม้อนึ่งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร แยกใช้เฉพาะรายบุคคล แต่มีหม้อนึ่งลูกประคบรวมที่มีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรครอย่างชัดเจน 0 คะแนน = ไม่มีหม้อนึ่งหรือชำรุด และไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.6.1.10	<p>การทำความสะอาดเตียงห้องนอนเดี่ยว ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน พร้อมปลอกหมอนผ้าคลุมตัวผู้รับบริการ ก่อน - หลังให้บริการ</p>	<p>2 คะแนน = เตียงห้องนอนเดี่ยว ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุกราย ทุกครั้ง และมีการทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ</p> <p>1 คะแนน = เตียงห้องนอนเดี่ยว ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุกราย ทุกครั้ง</p> <p>0 คะแนน = เตียงห้องนอนเดี่ยว ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าวันละ ครั้ง/ไม่มี</p>	
1.6.2	<p><b>ห้องนวดรวม</b> ห้องนวดรวมมีเตียงนวดตั้งแต่ 2 เตียงขึ้นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งเตียงนวดสามารถ เป็นพื้นยกสูงได้ โดยมีมาตรฐานของห้องนวดรวม ดังนี้</p>		
1.6.2.1	<p>มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจำนวนเตียง</p>	<p>2 คะแนน = ห้องนวดมีขนาดเหมาะสมตามจำนวนเตียง</p> <p>1 คะแนน = สำหรับในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะแต่ใช้มาน/ฉากกั้นให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนและมีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามจำนวนเตียง</p> <p>0 คะแนน = ห้องนวดมีขนาดไม่เหมาะสมตามจำนวนเตียง หรือในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะแล้วไม่มีม่านกั้น/ฉากกั้น ให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน หรือมีการใช้ม่านกั้น/ฉากกั้นให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน แต่มีขนาดพื้นที่ไม่เหมาะสมตามจำนวนเตียง</p>	
1.6.2.2	<p>ประตูมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออกประตูได้สะดวก</li> <li>2) ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู</li> <li>3) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา</li> </ol> <p>หมายเหตุ</p> <p>ห้องนวดรวมอาจมีอุปกรณ์ล็อกประตูได้ เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องนวดหลังจากที่หมดเวลาให้บริการนวดแล้ว แต่ในขณะที่ให้ บริการนวดต้องไม่มีการล็อก/ขัดปิด/ตรึงประตู</p>	<p>2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = ประตูได้มาตรฐาน ในข้อ 1) และข้อ 2) ส่วนข้อ 3) มีช่องมองเป็นกระจกใสอาจไม่อยู่ในระดับสายตาได้</p> <p>0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐาน ในข้อ 1) และข้อ 2) หรือในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะแล้วใช้ม่าน/ฉากกั้นแทนห้องนวด จะทำให้ไม่ได้มาตรฐานของประตู</p>	



ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.6.2.3	<p>เตียงนอนมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เตียงนอนหรือพื้นยกสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร</li> <li>2) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 1.80 เมตร</li> <li>3) ความสูงของเตียง หรือพื้นยกสูงมีความเหมาะสมกับการให้บริการนอน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการและมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะ ขึ้น - ลง จากเตียง</li> <li>4) ที่ว่างระหว่างเตียงหรือที่ว่างระหว่างเบาะนอน (ในกรณียกพื้นสูง) ห่างกันไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร</li> </ol>	<p>2 คะแนน = เตียงนอนได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เตียงนอนได้มาตรฐาน 3 ใน 4 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = เตียงนอนได้มาตรฐานน้อยกว่า 3 ข้อ</p>	
1.6.2.4	<p>เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน</li> <li>2) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขวางเตียงที่สะอาด</li> <li>3) มีผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด</li> <li>4) มีแอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ</li> </ol>	<p>2 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานข้อ 1) ข้อ 2) และ ข้อ 3)</p> <p>0 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐาน น้อยกว่า 3 ข้อ</p>	
1.6.2.5	<p>มีม่านกันแต่ละเตียง ในห้องนอนรวมให้เป็นสัดส่วน</p>	<p>2 คะแนน = มีม่านกันแต่ละเตียง ครอบคลุมเตียงและใช้การได้ดี</p> <p>1 คะแนน = มีม่านกันแต่ละเตียงที่ใช้การได้ดี แต่ไม่ครอบคลุมเตียง</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีม่านกันเตียงทุกเตียง</p>	
1.6.2.6	<p>มีเตียงให้บริการที่เหมาะสม และปลอดภัย</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>กรณี เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือเกิดโรคอุบัติใหม่ ให้ใช้ "เกณฑ์ประเมิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือเกิดโรคอุบัติใหม่"</p>	<p><b>เกณฑ์ประเมินทั่วไป</b></p> <p>2 คะแนน = มีเตียง หรือพื้นยกสูงสำหรับให้บริการ สามารถใช้การได้ดี โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีเตียงให้บริการ หรือ มีแต่ชำรุด</p> <p><b>เกณฑ์ประเมิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือเกิดโรคอุบัติใหม่</b></p> <p>2 คะแนน = มีเตียง หรือพื้นยกสูงสำหรับให้บริการ สามารถใช้การได้ดี โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีการเว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือ เตียงเว้นเตียง</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีเตียงให้บริการ หรือ มีแต่ชำรุด และไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างเตียงให้บริการ</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.6.2.7	การทำความสะอาดเตียงห้องนวดรวม ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน พร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการ	<p>2 คะแนน = เตียงห้องนวดรวม ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุกรายทุกครั้ง และมีการทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ</p> <p>1 คะแนน = เตียงห้องนวดรวม ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุกรายทุกครั้ง</p> <p>0 คะแนน = เตียงห้องนวดรวม ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าวันละครั้ง/ไม่มีการเปลี่ยนผ้า</p>	
ถ้าหากมีการประคบสมุนไพรในห้องนวดรวมให้เพิ่มการประเมินมาตรฐาน ดังนี้			
1.6.2.8	มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ	<p>2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ</p> <p>1 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี แต่อุปกรณ์ไม่ครบ (สบู่, กระดาษเช็ดมือ) หรือไม่มีอ่างล้างมือแต่จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% แทนการทำความสะอาดมือ</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือหรือมีอ่างล้างมือ แต่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้</p>	
1.6.2.9	มีพัดลมระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	<p>2 คะแนน = มีพัดลมระบายอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีพัดลมระบาย อากาศ หรือไม่มีช่องระบายอากาศหรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>	
1.6.2.10	มีที่วางหมอนน้ำร้อนนี้่ลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ	<p>2 คะแนน = มีที่วางหมอนน้ำร้อนนี้่ลูกประคบอย่างเหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = มีที่วางหมอนน้ำร้อนนี้่ลูกประคบไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.6.2.11	<p>การใช้ลูกประคบสมุนไพรในห้องนวดรวม ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>1) ลูกประคบสมุนไพรในห้องนวดรวม ใช้แยกเฉพาะรายบุคคล</p> <p>2) การใช้ลูกประคบร่วมกันในห้องนวดรวม หน่วยงานต้องมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้</p> <p>2.1) มีฝักรองสำหรับห่อหุ้มลูกประคบและมีการเปลี่ยนฝักรองห่อลูกประคบทุกราย</p> <p>2.2) ลูกประคบสมุนไพรควรใช้ระยะเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่า 10-15 นาที ที่ความร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป</p>	<p>2 คะแนน = มีการใช้ลูกประคบในห้องนวดรวม ในข้อ 1)</p> <p>1 คะแนน = มีการใช้ลูกประคบร่วมกันในห้องนวดรวม ตามแนวทางปฏิบัติในข้อ 2)</p> <p>0 คะแนน = ใช้ลูกประคบร่วมกัน ไม่มีการเปลี่ยนลูกประคบ และไม่มีมาตรการป้องกัน</p>	
1.6.2.12	<p>มีหม้อนึ่งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร เช่น ที่คืบ/จับลูกประคบ ผ้าห่อ/รองลูกประคบ ฯลฯ ในห้องนวดรวมแยกเฉพาะรายบุคคล หรือหม้อนึ่งลูกประคบรวม ต้องมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>หน่วยบริการต้องมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน เช่น SOP</p>	<p>2 คะแนน = มีหม้อนึ่งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร เช่น ที่คืบ/จับลูกประคบ ผ้าห่อ/รองลูกประคบ ฯลฯ ในห้องนวดรวมแยกเฉพาะรายบุคคล</p> <p>1 คะแนน = ไม่มีหม้อนึ่งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร แยกใช้เฉพาะรายบุคคล แต่มีหม้อนึ่งลูกประคบรวมที่มีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีหม้อนึ่งหรือชำรุด และไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7	<p><b>ห้องอบไอน้ำสมุนไพร</b></p> <p>ห้องอบไอน้ำสมุนไพร มีได้หลายรูปแบบ หน่วยบริการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว ห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวม ตู้อบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว ตู้อบไอน้ำสมุนไพรรวม กระจอมอบไอน้ำสมุนไพร ซึ่งแต่ละรูปแบบมีมาตรฐาน ดังนี้</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1. การให้บริการอบไอน้ำสมุนไพร ยังไม่ได้กำหนดให้ รพ.สต. ต้องจัดให้มีบริการ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานของห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในลักษณะอื่นๆ ทั้งหมด และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>2. แต่ถ้าหาก รพ.สต. จัดให้มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรจะต้องประเมินมาตรฐานของห้องอบไอน้ำสมุนไพรที่มีการให้บริการและนำคะแนนมาเป็นฐานคิดคะแนนด้วย เช่น มีเฉพาะห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวมอย่างเดียว ก็ประเมินเฉพาะห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวม และนำคะแนนของห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวมมาเป็นฐานในการคิดคะแนนโดยไม่ต้องประเมินห้องอบไอน้ำสมุนไพรในลักษณะอื่นๆ และไม่ต้องนำคะแนนของห้องอบไอน้ำสมุนไพรลักษณะอื่นๆ มาเป็นฐานในการคิดคะแนน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกับ รพช.</p> <p>3. หน่วยบริการที่มี ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว (1.7.1 อบไอน้ำสมุนไพร(เดี่ยว) หรือห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวม (1.7.2 ห้องอบไอน้ำสมุนไพร(รวม) อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ประเมินเฉพาะห้องนั้น (ทั้งนี้ให้รวมตู้อบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว ตู้อบไอน้ำสมุนไพรรวม และกระจอมอบไอน้ำสมุนไพรด้วย)</p> <p>4. หากมีห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว (1.7.1 อบไอน้ำสมุนไพร(เดี่ยว) และห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวม (1.7.2 ห้องอบไอน้ำสมุนไพร(รวม) ทั้งสองข้อ ต้องประเมินทั้งสองข้อและนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย (ทั้งนี้ให้รวมตู้อบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว ตู้อบไอน้ำสมุนไพรรวม และกระจอมอบไอน้ำสมุนไพรด้วย)</p>		
1.7.1	<p><b>ห้องอบไอน้ำสมุนไพร(เดี่ยว)</b></p> <p>ผู้รับบริการสามารถเข้าไปอบไอน้ำสมุนไพรในห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยวได้ครั้งละ 1 คน ซึ่งมาตรฐานของห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว มีดังนี้</p>		
1.7.1.1	<p><b>ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว</b></p> <p>ขนาดของห้องมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) มีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 1.20 X 1.20 เมตร</p> <p>2) ความสูงของเพดาน ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร</p>	<p>2 คะแนน = ขนาดห้อง และความสูงของเพดาน ได้มาตรฐานครบทั้ง 2 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = ขนาดห้อง และความสูงของเพดาน ได้มาตรฐาน 1 ใน 2 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = ขนาดห้อง และความสูงของเพดาน ไม่ได้มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ</p>	
1.7.1.2	<p><b>พื้น ผืนผ้าเพดานมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</b></p> <p>1) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ</p> <p>2) ไม่ทาสี</p> <p>3) ทำความสะอาดง่าย</p>	<p>2 คะแนน = พื้น ผืนผ้าเพดานได้มาตรฐานครบ ทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = พื้น ผืนผ้าเพดานได้มาตรฐาน ในข้อ 1)</p> <p>0 คะแนน = พื้น ผืนผ้าเพดานไม่ได้มาตรฐาน ในข้อ 1)</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.1.3	<p>ประตูมีมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปัด/ตรึงประตู</li> <li>2) เปิดออกจากภายใน</li> <li>3) ด้านบนของบานประตู หรือบานเลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา</li> <li>4) ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ</li> <li>5) มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นของผู้ป่วย เข้า - ออก ประตูได้สะดวก</li> </ol>	<p>2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบ ทั้ง 5 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานใน ข้อ 1) สำหรับ ข้อ 2) - ข้อ 5) ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐานในข้อ 1</p>	
1.7.1.4	<p>ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสมุนไพรทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา</p>	<p>2 คะแนน = ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสมุนไพร ทำด้วยวัสดุทน ความร้อน และไม่มีเชื้อรา</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสมุนไพร หรือมีแต่ ชำรุด/ใช้การไม่ได้ หรือนั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสมุนไพรไม่ได้ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และมีเชื้อรา</p>	
1.7.1.5	<p>มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>	<p>2 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ดี และอากาศถ่ายเทสะดวก</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีพัดลมดูดอากาศ หรือไม่มีช่องระบายอากาศหรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>	
1.7.1.6	<p>มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟ ใช้ชนิดกันความชื้นหรือหลอดไฟที่มีฝาครอบ</p>	<p>2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ภายในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือมีฝาครอบหลอดไฟ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = แสงสว่างมีไม่เพียงพอ หรือหลอดไฟไม่กันความชื้นหรือหลอดไฟไม่มีฝาครอบ</p>	
1.7.1.7	<p>มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส</p>	<p>2 คะแนน = มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ใน ระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีเครื่องควบคุม หรือมีแต่ไม่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส ได้หรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.1.8	มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส	2 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร และมีอุณหภูมิอยู่ใน ระหว่าง 42 – 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร แต่อุณหภูมิไม่ได้ อยู่ในระหว่าง 42 – 45 องศาเซลเซียส 0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน	
1.7.1.9	มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน	2 คะแนน = มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า และใช้งานได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า หรือมีแต่ชำรุด/ใช้งานไม่ได้	
1.7.1.10	มีสัญญาณเตือนบอกเวลา	2 คะแนน = มีสัญญาณเตือนบอกเวลา และใช้งานได้ดี (เช่น นาฬิกา กริ่ง หรือกระดิ่ง หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสัญญาณเตือนบอกเวลา หรือมีแต่ชำรุด/ใช้งานไม่ได้	
1.7.1.11	มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม	2 คะแนน = มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร และมีน้ำดื่ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่งพักหน้า ห้องอบไอน้ำสมุนไพร หรือไม่มีน้ำดื่ม	
1.7.1.12	ท่อกระจายไอน้ำในห้องอบไอน้ำสมุนไพรมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี 2) ติดตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย และไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย 3) มีฉนวนหุ้มไม่รั่วซึม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ 4) ออกแบบให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึง	2 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำได้มาตรฐานครบ ทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำได้มาตรฐาน ข้อ 1) และข้อ 2) 0 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำไม่ได้มาตรฐาน ข้อ 1) และข้อ 2)	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.1.13	<p>หม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพรมีมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ทำด้วยสแตนเลส</li> <li>2) ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว</li> <li>3) มีความแข็งแรง</li> <li>4) มีระบบการแยกสมุนไพรออกจากน้ำ</li> <li>5) มีระบบควบคุมความปลอดภัย</li> </ol> <p>หมายเหตุ หน่วยบริการประเมินเฉพาะหม้อต้มไอน้ำที่มีใช้ แต่ถ้ามีใช้ทั้งสองระบบ (ทั้งที่ผ่านท่อและไม่ผ่านท่อ) ก็ต้องประเมิน ทั้ง 2 ระบบ</p>	<p>2 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำได้มาตรฐานครบ ทั้ง 5 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป</p>	
1.7.1.14	<p>ท่อส่งไอน้ำ(ในกรณีที่มีหม้อต้มไอน้ำ ที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพร)</p> <p>ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี มีฉนวนหุ้มและไม่รั่วซึม</p>	<p>2 คะแนน = ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนความร้อนได้ดีมีฉนวนหุ้ม และไม่รั่วซึม</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุที่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถทนความร้อนได้ดี ไม่มีฉนวนหุ้ม และรั่วซึม</p>	
1.7.1.15	<p>หม้อต้มไอน้ำที่ไม่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพรหม้อต้มสมุนไพรมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัย ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว ทนความร้อนได้ดี</li> <li>2) มีระบบควบคุมความปลอดภัย</li> </ol> <p>หมายเหตุ หน่วยบริการประเมินเฉพาะหม้อต้มไอน้ำที่มีใช้ แต่ถ้ามีใช้ทั้งสองระบบ (ทั้งที่ผ่านท่อและไม่ผ่านท่อ) ก็ต้องประเมิน ทั้ง 2 ระบบ</p>	<p>2 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำได้มาตรฐาน ครบทั้ง 2 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.1.16	มีการทำความสะอาดห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยวทุกราย ก่อน และ หลังให้บริการ อย่างถูกวิธี และปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน	2 คะแนน = มีการทำความสะอาดห้อง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีการพักห้องอบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยวอย่างน้อย 30 นาที และมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน เช่น SOP 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการทำความสะอาด	
1.7.2	<b>ห้องอบไอน้ำสมุนไพร(รวม)</b> ผู้รับบริการสามารถเข้าไปอบไอน้ำสมุนไพรในห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวมได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตามความเหมาะสมกับขนาดห้อง ซึ่งมาตรฐานของห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวม มีดังนี้ หมายเหตุ กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ ให้งดบริการห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวมชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		
1.7.2.1	แยกห้องชาย - หญิง หรือถ้าไม่สามารถแยกห้องชาย - หญิงได้ ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย - หญิง ได้อย่างเหมาะสม	2 คะแนน = ห้องอบไอน้ำสมุนไพรแยก ชาย - หญิง หรือถ้ามีห้องอบไอน้ำสมุนไพรเพียง 1 ห้อง แต่สามารถบริหารจัดการเรื่อง เวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย - หญิง ไม่ปะปนกันได้อย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ห้องอบไอน้ำสมุนไพรแยกชาย - หญิง แต่ใช้การไม่ได้ หรือ มีห้องอบไอน้ำสมุนไพร เพียงห้องเดียว	
1.7.2.2	ขนาดห้องมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้ 1) มีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 1.50 x 2.00 เมตร 2) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	2 คะแนน = ขนาดห้องและความสูงของเพดาน ได้มาตรฐานครบ ทั้ง 2 ข้อ 1 คะแนน = ขนาดห้องและความสูงของเพดาน ได้มาตรฐาน 1 ใน 2 ข้อ 0 คะแนน = ขนาดห้องและความสูงของเพดาน ไม่ได้มาตรฐาน ทั้ง 2 ข้อ	
1.7.2.3	พื้น ผนัง ฝ้าเพดานมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ 2) ไม่ทาสี 3) ทำความสะอาดง่าย	2 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดานได้มาตรฐานครบ ทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดานได้มาตรฐาน ในข้อ 1) 0 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดานไม่ได้มาตรฐาน ในข้อ 1	



ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.2.4	<p>ประตูมีมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปัด/ตรึงประตู</li> <li>2) เปิดออกจากภายใน</li> <li>3) ด้านบนของบานประตู หรือบานเลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา</li> <li>4) ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ</li> <li>5) มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นของผู้ป่วย เข้า - ออก ประตูได้สะดวก</li> </ol>	<p>2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบ ทั้ง 5 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานใน ข้อ 1) ส่วนข้อ 2) - ข้อ 5) ที่เหลือต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐานทั้ง 5 ข้อ</p>	
1.7.2.5	<p>ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสมุนไพรทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา</p>	<p>2 คะแนน = ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสมุนไพร ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสมุนไพร หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้ หรือนั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสมุนไพรไม่ได้ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และมีเชื้อรา</p>	
1.7.2.6	<p>มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>	<p>2 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ดี และอากาศถ่ายเทสะดวก</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีพัดลมดูดอากาศ หรือไม่มีช่องระบายอากาศ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>	
1.7.2.7	<p>มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟ ใช้ชนิดกันความชื้นหรือหลอดไฟที่มีฝาครอบ</p>	<p>2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ภายในห้องได้ชัดเจนหลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือมีฝาครอบหลอดไฟ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = แสงสว่างมีไม่เพียงพอ หรือหลอดไฟไม่กันความชื้น หรือหลอดไฟไม่มีฝาครอบ</p>	
1.7.2.8	<p>มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส</p>	<p>2 คะแนน = มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีเครื่องควบคุม หรือมีแต่ไม่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียสได้หรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.2.9	มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส	2 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร และมีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร แต่อุณหภูมิไม่ได้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน	
1.7.2.10	มีเครื่อง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน	2 คะแนน = มีเครื่อง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า และใช้งานได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่อง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้	
1.7.2.11	มีสัญญาณเตือนบอกเวลา	2 คะแนน = มีสัญญาณเตือนบอกเวลา และใช้งานได้ดี (เช่น นาฬิกา กริ่ง หรือกระดิ่ง หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสัญญาณเตือนบอกเวลา หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้	
1.7.2.12	มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม	2 คะแนน = มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร และมีน้ำดื่ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่งพักหน้า ห้องอบไอน้ำสมุนไพร หรือไม่มีน้ำดื่ม	
1.7.2.13	ท่อกระจายไอน้ำในห้องอบไอน้ำสมุนไพรมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี 2) ติดตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย และไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย 3) มีฉนวนหุ้มไม่รั่วซึม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ 4) ออกแบบให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึง	2 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำ ได้มาตรฐานครบ ทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำ ได้มาตรฐาน ข้อ 1) และข้อ 2) 0 คะแนน = ท่อกระจายไอน้ำ ไม่ได้มาตรฐาน ข้อ 1) และข้อ 2)	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.2.14	<p>หม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพรมีมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ทำด้วยสแตนเลส</li> <li>2) ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว</li> <li>3) มีความแข็งแรง</li> <li>4) มีระบบการแยกสมุนไพรออกจากน้ำ</li> <li>5) มีระบบควบคุมความปลอดภัย</li> </ol> <p>หมายเหตุ หน่วยบริการประเมินเฉพาะหม้อต้มไอน้ำที่มีใช้ แต่ถ้ามีใช้ทั้งสองระบบ (ทั้งที่ผ่านท่อและไม่ผ่านท่อ) ก็ต้องประเมิน ทั้ง 2 ระบบ</p>	<p>2 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำได้มาตรฐานครบ ทั้ง 5 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป</p>	
1.7.2.15	<p>ท่อส่งไอน้ำ(ในกรณีหม้อต้มไอน้ำที่มีระบบไอน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพร) ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี มีฉนวนหุ้มและไม่รั่วซึม</p>	<p>2 คะแนน = ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนความร้อนได้ดีมีฉนวนหุ้ม และไม่รั่วซึม</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ท่อส่งไอน้ำทำจากวัสดุที่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถทนความร้อนได้ดี ไม่มีฉนวนหุ้ม และรั่วซึม</p>	
1.7.2.16	<p>หม้อต้มไอน้ำ ที่ไม่มีระบบน้ำผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ำสมุนไพรหม้อต้มมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัยไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่วทนความร้อนได้ดี</li> <li>2) มีระบบควบคุมความปลอดภัย</li> </ol> <p>หมายเหตุ หน่วยบริการประเมินเฉพาะหม้อต้มไอน้ำที่มีใช้ แต่ถ้ามีใช้ทั้งสองระบบ (ทั้งที่ผ่านท่อและไม่ผ่านท่อ) ก็ต้องประเมิน ทั้ง 2 ระบบ</p>	<p>2 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำได้มาตรฐาน ครบทั้ง 2 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = หม้อต้มไอน้ำไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.2.17	มีการทำความสะอาดห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวมทุกครั้ง ก่อน และ หลังให้บริการ อย่างถูกวิธี และปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติของ หน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน	2 คะแนน = มีการทำความสะอาดห้อง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีการพักห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวม อย่างน้อย 30 นาที และมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน เช่น SOP 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการทำความสะอาด	
1.7.3	(ตู้อบไอน้ำสมุนไพร(เดี่ยว) ผู้รับบริการสามารถเข้าไปอบไอน้ำสมุนไพรในตู้อบไอน้ำสมุนไพรได้ครั้งละ 1 คน ซึ่งมีมาตรฐานของตู้อบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยว ดังนี้		
1.7.3.1	ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพร มีความเหมาะสมกับจำนวน และ ขนาดของผู้รับบริการ	2 คะแนน = ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพร มีความเหมาะสมกับจำนวนและของผู้รับบริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพร ไม่เหมาะสมกับจำนวนและขนาดของผู้รับบริการ	
1.7.3.2	ประตูมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู 2) เปิดออกจากรภายใน และสามารถเข้า-ออกได้สะดวก 3) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ ในระดับสายตา 4) ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ	2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานใน ข้อ 1) สำหรับ ข้อ 2) - 4) ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐานใน ข้อ 1)	
1.7.3.3	หม้อต้มสมุนไพรมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้ 1) ทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัยไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว 2) มีระบบควบคุมความปลอดภัย	2 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรได้มาตรฐานครบ ทั้ง 2 ข้อ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป	
1.7.3.4	หม้อต้มสมุนไพรวางอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และไม่อยู่ในตำแหน่ง ที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย	2 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรวางอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยหรืออยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย	
1.7.3.5	พื้น ผนัง ฝ้าเพดานมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ 2) ไม่ทาสี 3) ทำความสะอาดง่าย	2 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดานได้มาตรฐานครบ ทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดานได้มาตรฐาน ในข้อ 1) 0 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดานไม่ได้มาตรฐาน ในข้อ 1)	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.3.6	ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องอบไอน้ำสมุนไพรทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา	2 คะแนน = ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องอบไอน้ำสมุนไพร หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้ หรือที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องอบไอน้ำสมุนไพรไม่ได้ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และมีเชื้อรา	
1.7.3.7	มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	2 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ดี และอากาศถ่ายเทสะดวก 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีพัดลมดูดอากาศ หรือไม่มีช่องระบายอากาศ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.7.3.8	มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟ ใช้ชนิดกันความชื้นหรือหลอดไฟที่มีฝาครอบ	2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ภายในห้องได้ชัดเจนหลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือมีฝาครอบหลอดไฟ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = แสงสว่างมีไม่เพียงพอ หรือหลอดไฟไม่กันความชื้น หรือหลอดไฟไม่มีฝาครอบ	
1.7.3.9	มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส	2 คะแนน = มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องควบคุม หรือมีแต่ไม่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส ได้หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.7.3.10	ระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส	2 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร และมีอุณหภูมิอยู่ใน ระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร แต่อุณหภูมิไม่ได้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน	
1.7.3.11	มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน	2 คะแนน = มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า และใช้การได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้	
1.7.3.12	มีสัญญาณเตือนบอกเวลา	2 คะแนน = มีสัญญาณเตือนบอกเวลา และใช้การได้ดี (เช่น นาฬิกา กริ่ง หรือกระดิ่ง หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสัญญาณเตือนบอกเวลา หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.3.13	มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม	2 คะแนน = มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร และมีน้ำดื่ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่งพักหน้า ห้องอบไอน้ำสมุนไพร หรือไม่มีน้ำดื่ม	
1.7.3.14	มีการทำความสะอาดตู้อบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยวทุกราย ก่อน และหลัง ให้บริการ อย่างถูกวิธี และปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน	2 คะแนน = มีการทำความสะอาดห้อง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีการพักตู้อบไอน้ำสมุนไพรเดี่ยวอย่างน้อย 30 นาที และมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน เช่น SOP 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีทำความสะอาด	
1.7.4	<p>ตู้อบไอน้ำสมุนไพร(รวม)</p> <p>ผู้รับบริการสามารถเข้าไปอบไอน้ำสมุนไพรในตู้อบไอน้ำสมุนไพรได้ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ตามความเหมาะสมของขนาดตู้อบฯ ซึ่งมีมาตรฐานของตู้อบไอน้ำสมุนไพรรวม ดังนี้</p> <p>หมายเหตุ กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ ให้งดบริการตู้อบไอน้ำสมุนไพรรวมชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</p>		
1.7.4.1	ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพร มีความเหมาะสมกับจำนวน และขนาดของผู้รับบริการ	2 คะแนน = ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพร มีความเหมาะสมกับจำนวนและผู้รับบริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ขนาดของตู้อบไอน้ำสมุนไพร ไม่เหมาะสมกับจำนวนและขนาดของผู้รับบริการ	
1.7.4.2	<p>ประตูมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปัด/ตรึงประตู</p> <p>2) เปิดออกจากภายใน และสามารถเข้า-ออกได้สะดวก</p> <p>3) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อนมีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา</p> <p>4) ประตูทำด้วยวัสดุทนน้ำ</p>	2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = ประตูต้องได้มาตรฐานใน ข้อ 1) สำหรับ ข้อ 2) - 4) ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐานใน ข้อ 1)	
1.7.4.3	<p>หม้อต้มสมุนไพรมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้</p> <p>1) ทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัยไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว</p> <p>2) มีระบบควบคุมความปลอดภัย</p>	2 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรได้มาตรฐานครบ ทั้ง 2 ข้อ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป	
1.7.4.4	หม้อต้มสมุนไพรวางอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย	2 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรวางอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และไม่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยหรืออยู่ในตำแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.4.5	พื้น ผนัง ฝ้าเพดานมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ำ 2) ไม่ทาสี 3) ทำความสะอาดง่าย	2 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดานได้มาตรฐานครบ ทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดานได้มาตรฐาน ในข้อ 1) ส่วนข้อ 2) และข้อ 3) ไม่ครบก็ได้ 0 คะแนน = พื้น ผนัง ฝ้าเพดานไม่ได้มาตรฐาน ในข้อ 1	
1.7.4.6	ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสุขุมไพรทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา	2 คะแนน = ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสุขุมไพร ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสุขุมไพร หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้ หรือที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องพักอาบน้ำสุขุมไพรไม่ได้ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และมีเชื้อรา	
1.7.4.7	มีพัดลมดูดอากาศ หรือช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	2 คะแนน = มีพัดลมดูดอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ดี และอากาศถ่ายเทสะดวก 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีพัดลมดูดอากาศ หรือไม่มีช่องระบายอากาศ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.7.4.8	มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟ ใช้ชนิดกันความชื้นหรือหลอดไฟที่มีฝาครอบ	2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ภายในห้องได้ชัดเจนหลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือมีฝาครอบหลอดไฟ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีแสงสว่างเพียงพอหรือหลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้นหรือมีฝาครอบหลอดไฟ	
1.7.4.9	มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส	2 คะแนน = มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องควบคุม หรือมีแต่ไม่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส ได้หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.7.4.10	ระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอาบน้ำสุขุมไพร ในวันที่มีการใช้งาน อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส	2 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอาบน้ำสุขุมไพร และมีอุณหภูมิอยู่ใน ระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในห้องอาบน้ำสุขุมไพร แต่อุณหภูมิไม่ได้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 0 คะแนน = -	
1.7.4.11	มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน	2 คะแนน = มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า และใช้การได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.4.12	มีสัญญาณเตือนบอกเวลา	2 คะแนน = มีสัญญาณเตือนบอกเวลา และใช้การได้ดี (เช่น นาฬิกา กริ่ง หรือกระดิ่ง หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสัญญาณเตือนบอกเวลา หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้	
1.7.4.13	มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร พร้อมน้ำดื่ม	2 คะแนน = มีที่นั่งพักหน้าห้องอบไอน้ำสมุนไพร และมีน้ำดื่ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่งพักหน้า ห้องอบไอน้ำสมุนไพร หรือไม่มีน้ำดื่ม	
1.7.4.14	มีการทำความสะอาดตู้อบไอน้ำสมุนไพรทุกครั้ง ก่อน และหลังให้บริการ อย่างถูกวิธี และปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน	2 คะแนน = มีการทำความสะอาดห้อง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีการพักตู้อบไอน้ำสมุนไพรอย่างน้อย 30 นาที และมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน เช่น SOP 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการทำความสะอาด	
1.7.5	<p>กระโจมอบไอน้ำสมุนไพร</p> <p>ผู้รับบริการสามารถเข้าไปอบไอน้ำสมุนไพรในกระโจมฯ ครั้งละ 1 คน โดยมีขนาดของกระโจมเหมาะสมกับผู้รับบริการ ซึ่งมาตรฐานของกระโจมอบไอน้ำสมุนไพร ดังนี้</p> <p>หมายเหตุ หากมีกระโจมอบไอน้ำสมุนไพรที่ให้บริการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ ให้งดบริการกระโจมอบไอน้ำสมุนไพรชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</p>		
1.7.5.1	เป็นกระโจมที่ผู้รับบริการเข้าได้ทั้งร่างกาย โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ยื่นออกจากกระโจม และสามารถเข้าออกได้สะดวก	2 คะแนน = เป็นกระโจมที่ผู้รับบริการเข้าได้ทั้งร่างกาย โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ยื่นออกจากกระโจม และสามารถ เข้า-ออก ได้สะดวกเช่น ไม่มีซี่สำหรับ เปิด-ปิด กระโจม เป็นต้น 1 คะแนน = - 0 คะแนน = เป็นกระโจมที่ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าได้ทั้งร่างกาย โดยมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายยื่นออกจากกระโจม หรือเข้าออกไม่สะดวก เช่น มีซี่สำหรับเปิด-ปิดกระโจม เป็นต้น	
1.7.5.2	ขนาดของกระโจมมีความเหมาะสมกับจำนวนและขนาดของผู้รับบริการ	2 คะแนน = ขนาดของกระโจมมีความเหมาะสมกับจำนวนและขนาดของผู้รับบริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ขนาดของกระโจมไม่เหมาะสมกับจำนวนและขนาดของผู้รับบริการ	



ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.5.3	ทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและสะอาด	2 คะแนน = ทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและสะอาด 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ทำจากผ้าที่ระบายอากาศไม่ดีและไม่สะอาด	
1.7.5.4	หม้อต้มสมุนไพรมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) ทำจากวัสดุที่มีความปลอดภัย 2) ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว 3) มีระบบควบคุมความปลอดภัย	2 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = หม้อต้มสมุนไพรไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป	
1.7.5.5	มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการสัมผัสหม้อต้มสมุนไพรได้ง่าย	2 คะแนน = มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันไม่ให้ผู้รับบริการสัมผัสหม้อต้มสมุนไพรได้ง่าย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันผู้รับบริการสัมผัสหม้อต้มสมุนไพรหรือมีแต่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย	
1.7.5.6	เก้าอี้ที่นั่งในโรงโม่ทำด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา	2 คะแนน = เก้าอี้ที่นั่งในโรงโม่ทำด้วยวัสดุทนความร้อนและไม่มีเชื้อรา 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเก้าอี้ที่นั่งในโรงโม่ หรือมีแต่ชำรุด/ใช้การไม่ได้หรือเก้าอี้ที่นั่งในโรงโม่ไม่ได้ทำด้วยวัสดุทนความร้อนและมีเชื้อรา	
1.7.5.7	บริเวณพื้นที่ตั้งโรงโม่ต้องไม่ลื่น	2 คะแนน = บริเวณพื้นที่ตั้งโรงโม่ต้องไม่ลื่น 1 คะแนน = - 0 คะแนน = บริเวณพื้นที่ตั้งโรงโม่ลื่น	
1.7.5.8	มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส	2 คะแนน = มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีเครื่องควบคุม หรือมีแต่ไม่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส ได้หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.7.5.9	มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในโรงโม่อบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยให้มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส	2 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในโรงโม่อบไอน้ำสมุนไพร และมีอุณหภูมิอยู่ใน ระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 1 คะแนน = มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในโรงโม่อบไอน้ำสมุนไพร แต่อุณหภูมิไม่ได้ อยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส 0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกการควบคุมอุณหภูมิในโรงโม่อบไอน้ำสมุนไพร ในวันที่มีการใช้งาน	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.7.5.10	มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าเรียกในกรณีฉุกเฉิน	2 คะแนน = มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า และใช้งานได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีกริ่ง/กระดิ่งสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟ้า หรือมีแต่ชำรุด/ใช้งานไม่ได้	
1.7.5.11	มีสัญญาณเตือนบอกเวลา	2 คะแนน = มีสัญญาณเตือนบอกเวลา และใช้งานได้ดี (เช่น นาฬิกา กริ่ง หรือกระดิ่ง หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสัญญาณเตือนบอกเวลา หรือมีแต่ชำรุด/ใช้งานไม่ได้	
1.7.5.12	มีที่นั่งพักหน้ากระโجم พร้อมน้ำดื่ม	2 คะแนน = มีที่นั่งพักหน้าหน้ากระโجم และมีน้ำดื่ม 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีที่นั่งพักหน้าหน้ากระโجم หรือไม่มีน้ำดื่ม	
1.7.5.13	มีการทำความสะอาดกระโجمอบไอน้ำสมุนไพรทุกครั้ง ก่อน และหลังให้บริการ อย่างถูกวิธี และปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน	2 คะแนน = มีการทำความสะอาดกระโجم ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีการพักกระโجمอบไอน้ำสมุนไพรรวมอย่างน้อย 30 นาที หรือตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน เช่น SOP 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีทำความสะอาด	<p>หมายเหตุ</p> <p>กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ ในห้องบริการกระโجمอบไอน้ำสมุนไพร ที่ให้บริการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปชั่วคราว</p>
<p><b>1.8 ห้องประคบสมุนไพร</b></p> <p>ถ้าหากหน่วยบริการ จัดให้มีบริการประคบสมุนไพรแยกห้องต่างหาก โดยไม่ได้ทำการประคบสมุนไพรในห้องนวด จะต้องจัดห้องประคบสมุนไพรให้มีมาตรฐาน ซึ่งสามารถจัดทำเป็นห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว หรือห้องประคบสมุนไพรรวม ตามความเหมาะสมของพื้นที่และจำนวนผู้รับบริการ โดยมีมาตรฐานของห้องประคบสมุนไพร ดังนี้</p> <p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยบริการที่มีห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว (1.8.1 ห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว) หรือห้องประคบสมุนไพรรวม (1.8.2 ห้องประคบสมุนไพรรวม) อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ประเมินเฉพาะห้องนั้น</li> <li>2. หากมีห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว (1.8.1 ห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว) หรือห้องประคบสมุนไพรรวม (1.8.2 ห้องประคบสมุนไพรรวม) ทั้งสองข้อ ต้องประเมินทั้งสองข้อและนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</li> <li>3. หน่วยบริการที่ไม่มีห้องประคบสมุนไพรแยกต่างหากทั้งห้องประคบเดี่ยว หรือห้องประคบรวมแต่มีการประคบสมุนไพรในห้องนวด ก็ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่นำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</li> </ol>			

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.8.1	ห้องประคสมุนไพรเดี่ยว ห้องประคสมุนไพรเดี่ยวมีเตียงประค 1 เตียง ผู้รับบริการสามารถเข้าไปใช้บริการ ประคสมุนไพรในห้องประคสมุนไพรเดี่ยวได้ครั้งละ 1 คน ซึ่งห้องประคสมุนไพรเดี่ยว มีมาตรฐานดังนี้		
1.8.1.1	มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการประคสมุนไพร	2 คะแนน = ห้องประคสมุนไพรมีขนาดเหมาะสมกับการให้บริการประคสมุนไพร 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ห้องประคสมุนไพรมีขนาดไม่เหมาะสมกับการให้บริการประคสมุนไพร	
1.8.1.2	ประตูมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออกประตูได้สะดวก 2) ไม่มีอุปกรณ์ล็อก/ขัดปัด/ตรึงประตู 3) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา	2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = ประตูได้มาตรฐาน ในข้อ 1) และข้อ 2) ส่วนข้อ 3) มีช่องมองเป็นกระจกใสอาจไม่อยู่ในระดับสายตาได้ 0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐาน ในข้อ 1) และข้อ 2) หรือในกรณีที่ไม่มีห้องนวดเฉพาะแล้วใช้มาน/ฉากกั้นแทนห้องนวด จะทำให้ไม่ได้มาตรฐานของประตู	
1.8.1.3	เตียงประคสมุนไพรมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) เตียงประคมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร 2) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 1.80 เมตร 3) ความสูงของเตียงมีความเหมาะสม กับการให้บริการประคโดยไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายทั้งผู้ให้และผู้รับบริการและมีระบบการจัดการความปลอดภัยขณะขึ้น - ลงจากเตียง	2 คะแนน = เตียงประคสมุนไพรได้ มาตรฐานครบ 3 ข้อ 1 คะแนน = เตียงประคสมุนไพรได้ มาตรฐาน 2 ใน 3 ข้อ 0 คะแนน = เตียงประคสมุนไพรได้ มาตรฐาน น้อยกว่า 2 ข้อ	
1.8.1.4	เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน 2) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขวางเตียงที่สะอาด 3) มีผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด 4) มีแอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ	2 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานข้อ 1) ข้อ 2) และ ข้อ 3) 0 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่ได้มาตรฐาน น้อยกว่า 3 ข้อ	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.8.1.5	มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ	2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ 1 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี แต่อุปกรณ์ไม่ครบ (สบู่, กระดาษเช็ดมือ) หรือไม่มีอ่างล้างมือแต่จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% แทนการทำความสะอาดมือ 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือหรือมีอ่างล้างมือ แต่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	
1.8.1.6	มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	2 คะแนน = มีพัดลมระบายอากาศหรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ดีและอากาศถ่ายเทได้สะดวก 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีพัดลมระบายอากาศหรือไม่มีช่องระบายอากาศหรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.8.1.7	มีที่วางหม้อน้ำร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ	2 คะแนน = มีที่วางหม้อน้ำร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีที่วางหม้อน้ำร้อนนึ่งลูกประคบไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ	
1.8.1.8	การใช้ลูกประคบสมุนไพรในห้องประคบเดี่ยว ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 1) ลูกประคบสมุนไพร ให้ใช้แยกเฉพาะรายบุคคล 2) การใช้ลูกประคบเดี่ยว หน่วยงานต้องมีแนวทางปฏิบัติ SOP พื้นฐาน ดังนี้ 2.1) มีฝารองสำหรับห่อหุ้มลูกประคบและมีการเปลี่ยนฝารองห่อลูกประคบทุกราย 2.2) ลูกประคบสมุนไพรควรใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10-15 นาที ที่ความร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป	2 คะแนน = มีการใช้ลูกประคบสมุนไพรในห้องประคบเดี่ยว ครบทั้ง 2 ข้อ 1 คะแนน = มีการใช้ลูกประคบสมุนไพรได้มาตรฐาน ในข้อ 1) 0 คะแนน = ไม่ได้มาตรฐานทั้ง 2 ข้อ	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.8.1.9	<p>มีหมอนึ่งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร เช่น ที่คืบ/จับลูกประคบ ผ้าห่อ/รองลูกประคบ ฯลฯ ในห้องนวดเดี่ยวแยกเฉพาะรายบุคคล หรือหมอนึ่งลูกประคบ ต้องมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน</p> <p>หมายเหตุ หน่วยบริการต้องมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน เช่น SOP</p>	<p>2 คะแนน = มีหมอนึ่งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร เช่น ที่คืบ/จับลูกประคบ ผ้าห่อ/รองลูกประคบ ฯลฯ ในห้องนวดเดี่ยวแยกเฉพาะรายบุคคล</p> <p>1 คะแนน = ไม่มีหมอนึ่งหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร แยกใช้เฉพาะรายบุคคล แต่มีหมอนึ่งลูกประคบรวมที่มีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีหมอนึ่งหรือชำรุด และไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ประคบสมุนไพร</p>	
1.8.1.10	<p>การทำความสะอาดเตียงห้องประคบเดี่ยว ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน พร้อมปลอกหมอนผ้าคลุมตัวผู้รับบริการ ก่อน - หลังให้บริการ</p>	<p>2 คะแนน = เตียงห้องประคบเดี่ยว ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุกรายทุกครั้ง และมีการทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ</p> <p>1 คะแนน = เตียงห้องประคบเดี่ยว ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุกรายทุกครั้ง</p> <p>0 คะแนน = เตียงห้องประคบเดี่ยว ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าวันละครั้ง/ไม่มีการเปลี่ยนผ้า</p>	
1.8.2	<p>ห้องประคบสมุนไพรรวม ห้องประคบสมุนไพรรวมมีเตียงประคบตั้งแต่ ๒ เตียงขึ้นไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งเตียงประคบสามารถทำเป็นเตียงยกสูงได้ โดยมีมาตรฐานของห้องประคบสมุนไพรรวมดังนี้</p>		
1.8.2.1	<p>มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจำนวนเตียง</p>	<p>2 คะแนน = ห้องประคบสมุนไพรมีขนาดพื้นที่เหมาะสมตามจำนวนเตียง</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ห้องประคบสมุนไพรมีขนาดไม่เหมาะสมตามจำนวนเตียง</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.8.2.2	<p>ประตูมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ป่วย เข้า-ออกประตูได้สะดวก</li> <li>2) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู</li> <li>3) ด้านบนของบานประตูหรือบานเลื่อน มีช่องมองเป็นกระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา</li> </ol> <p>หมายเหตุ</p> <p>ห้องประคบสมุนไพร อาจมีอุปกรณ์ล็อคประตูได้ เพื่อความปลอดภัยของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องประคบสมุนไพรหลังจากหมดเวลาการให้บริการประคบสมุนไพรแล้ว แต่ในขณะที่ให้บริการประคบสมุนไพรต้องไม่มีการล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู</p>	<p>2 คะแนน = ประตูได้มาตรฐานครบทั้ง 3 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = ประตูได้มาตรฐาน ในข้อ 1) และข้อ 2) ส่วนข้อ 3) มีช่องมองเป็นกระจกใสอาจไม่อยู่ในระดับสายตาได้</p> <p>0 คะแนน = ประตูไม่ได้มาตรฐาน ในข้อ 1) และข้อ 2) หรือในกรณีที่ไม่มีห้องขนาดเฉพาะแล้วใช้มาน/ฉากกั้นแทนห้องขนาด จะทำให้ไม่ได้มาตรฐานของประตู</p>	
1.8.2.3	<p>เตียงประคบสมุนไพรมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เตียงประคบหรือพื้นยกสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร</li> <li>2) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 1.80 เมตร 3) ความสูงของเตียงหรือพื้นยกสูงมีความเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภัย ขณะขึ้น-ลงจากเตียง</li> <li>4) ที่ว่างระหว่างเตียง หรือที่ว่างระหว่างเบาะประคบสมุนไพร(ในกรณียกพื้นสูง) ห่างกันไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร</li> </ol>	<p>2 คะแนน = เตียงประคบได้มาตรฐานครบ 4 ข้อ</p> <p>1 คะแนน = เตียงประคบได้มาตรฐาน 3 ใน 4 ข้อ</p> <p>0 คะแนน = เตียงประคบได้มาตรฐานน้อยกว่า 3 ข้อ</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.8.2.4	เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จำเป็นมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุที่คงทน 2) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขางเตียงที่สะอาด 3) มีผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่สะอาด 4) มีแอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ	2 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานครบทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐานข้อ 1) ข้อ 2) และ ข้อ 3) 0 คะแนน = เบาะที่นอน และอุปกรณ์ที่จำเป็นได้มาตรฐาน น้อยกว่า 3 ข้อ	
1.8.2.5	มีม่านกั้นแต่ละเตียง ในห้องประคบรวมให้เป็นสัดส่วน	2 คะแนน = มีม่านกั้นแต่ละเตียง ครบทุกเตียงและใช้การได้ดี 1 คะแนน = มีม่านกั้นแต่ละเตียงที่ใช้การได้ดี แต่ไม่ครบทุกเตียง 0 คะแนน = ไม่มีม่านกั้นเตียงทุกเตียง	
1.8.2.6	มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ	2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ 1 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี แต่อุปกรณ์ไม่ครบ (สบู่, กระดาษเช็ดมือ) หรือไม่มีอ่างล้างมือแต่จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% แทนการทำความสะอาดมือ 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือหรือมีอ่างล้างมือ แต่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	
1.8.2.7	มีพัดลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	2 คะแนน = มีพัดลมระบายอากาศ หรือมีช่องระบายอากาศที่ใช้การได้ดีและอากาศถ่ายเทได้สะดวก 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีพัดลมระบายอากาศ หรือไม่มีช่องระบายอากาศหรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.8.2.8	มีที่วางหมอนน้ำร้อนนี้่ลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ	2 คะแนน = มีที่วางหมอนน้ำร้อนนี้่ลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีที่วางหมอนน้ำร้อนนี้่ลูกประคบไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มารับบริการ	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.8.2.9	<p>การใช้ลูกประคบสมุนไพรในห้องประชุม ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>1) ลูกประคบสมุนไพร ให้ใช้แยกเฉพาะรายบุคคล</p> <p>2) การใช้ลูกประคบร่วมกัน หน่วยงานต้องมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>2.1) มีฝารองสำหรับห่อหุ้มลูกประคบและมีการเปลี่ยนฝารองห่อลูกประคบทุกราย</p> <p>2.2) ลูกประคบสมุนไพรควรใช้ระยะเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่า 10-15 นาที ที่ความร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป</p>	<p>2 คะแนน = มีการใช้ลูกประคบในห้องประชุม ในข้อ 1)</p> <p>1 คะแนน = มีการใช้ลูกประคบร่วมกันในห้องประชุม ตามแนวทางปฏิบัติในข้อ 2)</p> <p>0 คะแนน = ใช้ลูกประคบร่วมกัน ไม่มีการเปลี่ยนลูกประคบ และไม่มีมาตรการป้องกัน</p>	
1.8.2.10	<p>มีอุปกรณ์สำหรับการนึ่งลูกประคบสมุนไพรในห้องประชุม แยกเฉพาะรายบุคคล หรือหม้อนึ่งลูกประคบต้องมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>หน่วยบริการต้องมีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน เช่น SOP</p>	<p>2 คะแนน = อุปกรณ์สำหรับการนึ่งลูกประคบแยกใช้เฉพาะรายบุคคล</p> <p>1 คะแนน = ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการนึ่งลูกประคบแยกใช้เฉพาะรายบุคคล แต่มีหม้อนึ่งลูกประคบที่มีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการแยกอุปกรณ์สำหรับการนึ่งลูกประคบ/ไม่มี แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานตามมาตรฐานการป้องกันโรคอย่างชัดเจน</p>	
1.8.2.11	<p>มีเตียงประคบ ให้บริการที่เหมาะสม และปลอดภัย</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>กรณี เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือเกิดโรคอุบัติใหม่ ให้ใช้ "เกณฑ์ประเมิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือเกิดโรคอุบัติใหม่"</p>	<p><b>เกณฑ์ประเมินทั่วไป</b></p> <p>2 คะแนน = มีเตียงประคบ หรือพื้นที่ยกสูงสำหรับให้บริการ สามารถใช้การได้ดี โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีเตียงประคบให้บริการ หรือ มีแต่ชำรุด</p> <p><b>เกณฑ์ประเมิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือเกิดโรคอุบัติใหม่</b></p> <p>2 คะแนน = มีเตียงประคบ หรือพื้นที่ยกสูงสำหรับให้บริการ สามารถใช้การได้ดี โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีการเว้นระยะห่างระหว่างเตียงประคบอย่างน้อย 1 - 2 เมตร หรือ เตียงเว้นเตียง</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีเตียงประคบให้บริการ หรือ มีแต่ชำรุด และไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างเตียงประคบให้บริการ</p>	



ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.8.2.12	มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น หม้อนึ่งลูก ประคบ ทุกครั้งก่อน และหลังให้บริการ อย่างถูกวิธี และปลอดภัย	2 คะแนน = มีระบบวิธีการทำความสะอาดตามขั้นตอน SOP ที่กำหนด 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีวิธีการทำความสะอาด/ ไม่มีแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน	
1.8.2.13	การทำความสะอาดเตียงห้องประคบรวม ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน พร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการ	2 คะแนน = เตียงห้องประคบรวม ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุก รายทุกครั้ง และมีการทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 1 คะแนน = เตียงห้องประคบรวม ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าทุก รายทุกครั้ง 0 คะแนน = เตียงห้องประคบรวม ที่นอน ผ้าปูที่นอนหมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัว มีการเปลี่ยนผ้าวันละ ครั้ง/ไม่มี	
1.9 ห้องหรือบริเวณที่เตรียมอุปกรณ์ในการทำหัตถ์มือเกลือ			
1.9.1	อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก	2 คะแนน = อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 1 คะแนน = - 0 คะแนน = อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวก	
1.9.2 แหล่งของความร้อนเพื่อให้หัตถ์เกลือสมุนไพรร้อน ถ้ามีการใช้แหล่งของความร้อนเพียง 1 อย่างก็ประเมินเพียง 1 อย่าง แต่ถ้ามีการใช้หลายรูปแบบต้องประเมินแหล่งของความร้อนหลายรูปแบบเช่นกัน ดังนี้			
1.9.2.1	กรณีใช้เตาถ่าน บริเวณใกล้เคียงต้องไม่ติดไฟง่าย	2 คะแนน = บริเวณใกล้เคียงต้องไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อไฟที่ทำให้ติดไฟง่าย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = บริเวณใกล้เคียงมีอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อไฟที่ทำให้ติดไฟง่าย	
1.9.2.2	กรณีใช้แก๊ส ต้องมีวาล์วเปิด - ปิด และมีระบบตัดแก๊ส	2 คะแนน = มีวาล์ว เปิด-ปิด และมีระบบตัดแก๊สและใช้งานได้ดี 1 คะแนน = มีวาล์วเปิด-ปิดแต่ไม่มีระบบตัดแก๊ส 0 คะแนน = ไม่มีวาล์วเปิด-ปิดและไม่มีระบบตัดแก๊ส	
1.9.2.3	กรณีใช้เตาไฟฟ้า ต้องมีระบบเปิด - ปิด เต้าไฟฟ้าและมีระบบ ป้องกันไฟฟ้ารั่ว และไฟฟ้าลัดวงจร	2 คะแนน = มีระบบเปิด-ปิดเต้าไฟฟ้า และมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว และไฟฟ้าลัดวงจร และใช้งานได้ดี 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีระบบเปิด-ปิดเต้าไฟฟ้า หรือไม่มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจรหรือมีแต่ใช้การไม่ได้	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.9.2.4	มีอุปกรณ์ดับเพลิง	2 คะแนน = มีอุปกรณ์ดับเพลิงและใช้งานได้ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
<b>1.10 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า</b> <b>หน่วยบริการมีการให้บริการนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทบหม้อเกลือเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ต้องจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ซึ่งมีมาตรฐาน ดังนี้</b>			
1.10.1	แยกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย - หญิง แต่ถ้าหากไม่สามารถแยกห้องชาย - หญิง ได้ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาการใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้รับบริการ ชาย - หญิง ได้อย่างเหมาะสม	2 คะแนน = มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย-หญิง หรือถ้ามีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเดียวไม่แยกชาย - หญิง แต่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาการใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้รับบริการชาย-หญิงได้เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย-หญิง แต่ใช้การไม่ได้หรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีห้องเดียวไม่แยกชาย-หญิงและไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาการใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม	
1.10.2	ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ	2 คะแนน = ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ขนาดห้องไม่มีความเหมาะสมกับผู้รับบริการหรือใช้มาน่าวกั้นเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า	
1.10.3	มีจำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ	2 คะแนน = ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีจำนวนเพียงพอกับการใช้บริการของผู้รับบริการและใช้การได้ดี 1 คะแนน = ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีจำนวนเพียงพอกับการใช้บริการของผู้รับบริการแต่ใช้การได้ไม่ดี 0 คะแนน = ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีจำนวนไม่เพียงพอกับการใช้บริการของผู้รับบริการ หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.10.4	มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น	2 คะแนน = มีระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการระบายอากาศ/อับชื้นมีกลิ่นเหม็น	
1.10.5	มีแสงสว่างเพียงพอ	2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีแสงสว่างไม่เพียงพอ/ไม่มีแสงสว่าง	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.10.6	มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ผู้รับบริการ	2 คะแนน = มีเสื้อผ้าที่สะอาดใช้การได้ดี ทุกตัวและเพียงพอแก่ผู้รับบริการ 1 คะแนน = มีเสื้อผ้าที่สะอาดและเพียงพอแก่ผู้รับบริการแต่มีบางตัวที่ไม่เหมาะสมเช่น ใช้การได้ไม่ดี/ชำรุด 0 คะแนน = ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนให้กับผู้บริการ หรือมีเสื้อผ้า แต่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ เช่น ไม่สะอาด/ชำรุด หรือไม่เพียงพอ	
1.10.7	ข้อปฏิบัติการใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อความปลอดภัย ให้ปฏิบัติดังนี้ 1) เข้าใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครั้งละ 1 คน 2) มีที่จัดเก็บเสื้อผ้าผู้บริการอย่างชัดเจน ในล็อกเกอร์ หรือ ฤงพลาสติกสำหรับใส่เสื้อผ้า 3) มีภาชนะรองรับเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแยกเป็นสัดส่วน มีฝาปิดมิดชิด 4) ควรมีการทำความสะอาดล็อกเกอร์ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งหลังมีการใช้งาน	2 คะแนน = มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดครบทั้ง 4 ข้อ 1 คะแนน = มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ในข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) 0 คะแนน = ไม่มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด	
<b>1.11 ห้องอาบน้ำ</b> หน่วยบริการมีการให้บริการอาบน้ำสมุนไพร ต้องจัดให้มีห้องอาบน้ำ ซึ่งมีมาตรฐาน ดังนี้ หมายเหตุ 1. ใน รพ.สต. ไม่มีการกำหนดให้บริการอาบน้ำสมุนไพร จึงไม่ต้องประเมินห้องอาบน้ำ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน 2. แต่ถ้า รพ.สต. มีการให้บริการอาบน้ำสมุนไพร จะต้องมีห้องอาบน้ำ และต้องประเมินมาตรฐานของห้องอาบน้ำ และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกับ รพช.			

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.11.1	แยกห้องอาบน้ำ ชาย - หญิง แต่ถ้าหากไม่สามารถแยกห้องอาบน้ำชาย - หญิงได้ ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาการอาบน้ำของผู้รับบริการ ชาย-หญิง ได้อย่างเหมาะสม	<p>2 คะแนน = มีห้องอาบน้ำแยก ชาย-หญิงในกรณี ที่มีห้องอาบน้ำเพียงห้องเดียว ไม่ได้แยกชาย-หญิง ให้พิจารณากลับไปดูการประเมินของห้องอบไอน้ำสมุนไพรที่ไม่ได้แยกชาย-หญิงนั้นต้องมีการบริหารจัดการเรื่องเวลาการอบไอน้ำสมุนไพรของผู้รับบริการชาย-หญิง ไม่ปะปนกันได้อย่างเหมาะสม และตรวจสอบได้ดังนั้นเมื่อสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาของการอบไอน้ำสมุนไพรได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีผลให้สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาการใช้ห้องอาบน้ำของผู้รับบริการ ชาย-หญิงไม่ปะปนกันได้อย่างเหมาะสม</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = มีห้องอาบน้ำแยกชาย-หญิง แต่ใช้การไม่ได้หรือใน กรณีมีเพียงห้องเดียวไม่ได้แยกชาย-หญิง ให้พิจารณาดูที่การประเมินห้องอบไอน้ำสมุนไพรที่ไม่ได้แยก ชาย-หญิง นั้น ไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาการอบไอน้ำสมุนไพรของผู้รับบริการชาย-หญิง ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เมื่อไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาของการอบไอน้ำสมุนไพรได้อย่างเหมาะสมแล้วจึงมีผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาการใช้ห้องอาบน้ำของผู้รับบริการชาย - หญิง ได้</p>	
1.11.2	ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ	<p>2 คะแนน = ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ขนาดห้องไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ</p>	
1.11.3	มีจำนวนเพียงพอกับผู้รับบริการ	<p>2 คะแนน = ห้องอาบน้ำมีจำนวนเพียงพอกับการใช้บริการของผู้รับบริการและใช้การได้ดี</p> <p>1 คะแนน = ห้องอาบน้ำมีจำนวนเพียงพอกับการใช้บริการของผู้รับบริการแต่ใช้การได้ไม่ดีเท่าที่ควร</p> <p>0 คะแนน = ห้องอาบน้ำมีจำนวนไม่เพียงพอกับการใช้บริการของผู้รับบริการหรือมีห้องอาบน้ำแต่ใช้การไม่ได้</p>	
1.11.4	สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น	<p>2 คะแนน = สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่สะอาด ไม่มีการระบายอากาศอับชื้น มีกลิ่นเหม็น</p>	
1.11.5	มีแสงสว่างเพียงพอ	<p>2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอ</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = มีแสงสว่างไม่เพียงพอ / ไม่มีแสงสว่าง</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.11.6	มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ	2 คะแนน = มีรองเท้าแตะที่สะอาดเปลี่ยนให้กับผู้รับบริการใช้การได้ดีทุกคู่ และเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ 1 คะแนน = มีรองเท้าแตะที่สะอาดเปลี่ยนให้กับผู้รับบริการและเพียงพอ แต่มีบางคู่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้การได้ไม่ดีเท่าที่ควร 0 คะแนน = ไม่มีรองเท้าแตะเปลี่ยนให้ผู้รับบริการ หรือมีแต่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ เช่น ไม่สะอาด ชำรุด ใช้การไม่ได้หรือไม่เพียงพอ	
1.11.7	การทำความสะอาดห้องอาบน้ำอย่างถูกวิธี	2 คะแนน = ห้องอาบน้ำ ต้องมีการทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือตามจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละวัน และต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น 1 คะแนน = ห้องอาบน้ำ มีการทำความสะอาด วันละ 1 ครั้ง และต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น 0 คะแนน = ไม่มีมีการทำความสะอาด และไม่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น	
<b>1.12 ห้องส้วม</b> เพื่อให้ผู้รับบริการ มีความสะดวกและความเหมาะสมในการใช้ห้องส้วม หน่วยบริการจึงต้องจัดให้มีห้องส้วมอยู่ในบริเวณของคลินิกการแพทย์แผนไทย อนุโลมในรพ.สต. สามารถใช้ห้องส้วมของ รพ.สต.ได้ เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดอยู่แล้ว โดยมีมาตรฐานของห้องส้วม ดังนี้			
1.12.1	แยกห้องส้วมชาย - หญิง  หมายเหตุ อนุโลมใน รพ.สต. ที่เป็นแปลนเก่าแต่เนื่องจากมีขนาดเล็ก ทำให้มีห้องส้วมเพียงห้องเดียว	2 คะแนน = มีการแยกห้อง ส้วมชาย-หญิง (ยกเว้นในรพ.สต. ที่ใช้แปลนแบบเก่าที่มีขนาดเล็กทำให้มีห้องส้วมเพียงห้องเดียว) 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่ได้แยกห้องส้วมชาย - หญิง (ยกเว้น รพ.สต.แปลนแบบเก่า)หรือ ไม่มีส้วม หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.12.2	ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ และมีเพียงพอกับการใช้บริการ	2 คะแนน = ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการเพียงพอกับการใช้บริการและใช้การได้ดี 1 คะแนน = ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการเพียงพอกับการใช้บริการแต่ใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร 0 คะแนน = ขนาดห้องไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการและมีไม่เพียงพอกับการใช้บริการหรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.12.3	สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น	2 คะแนน = สะอาดมีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้น ไม่มีกลิ่นเหม็น 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่สะอาด ไม่มีการระบายอากาศอับชื้น มีกลิ่นเหม็น	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.12.4	มีแสงสว่างเพียงพอ	2 คะแนน = มีแสงสว่างเพียงพอ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = มีแสงสว่างไม่เพียงพอ/ไม่มีแสงสว่าง	
1.12.5	มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ	2 คะแนน = มีรองเท้าแตะที่สะอาดเปลี่ยนให้กับผู้รับบริการใช้การได้ดีทุกคู่และเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ 1 คะแนน = มีรองเท้าแตะที่สะอาดเปลี่ยนให้กับผู้รับบริการแต่มีบางคู่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้การได้ไม่ดี เท้าที่ควร 0 คะแนน = ไม่มีรองเท้าแตะเปลี่ยนให้ผู้รับบริการ หรือมีแต่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม กับผู้รับบริการ เช่น ไม่สะอาด/ชำรุด ใช้การไม่ได้หรือ ไม่เพียงพอ	
1.12.6	มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ	2 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี พร้อมสบู่ และกระดาษเช็ดมือสำหรับทำความสะอาดมือ 1 คะแนน = มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี แต่อุปกรณ์ไม่ครบ (สบู่, กระดาษเช็ดมือ) หรือไม่มีอ่างล้างมือ แต่จัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% แทนการทำความสะอาดมือ 0 คะแนน = ไม่มีอ่างล้างมือหรือมีอ่างล้างมือ แต่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้	
1.12.7	ห้องส้วม ต้องทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการใช้บริการ อย่างถูกวิธี	2 คะแนน = ห้องส้วม ต้องมีการทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือตามจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละวัน และต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น 1 คะแนน = ห้องส้วม มีการทำความสะอาด วันละ 1 ครั้ง และต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น 0 คะแนน = ไม่มีการทำความสะอาด และไม่มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น	
<b>1.13</b> ผู้สำหรับเก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ หน่วยบริการมีการให้บริการรวดเร็ว การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทำหม้อเกลือ เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต้องจัดให้มีผู้สำหรับเก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ ซึ่งมีมาตรฐาน ดังนี้			
1.13.1	มีตู้เก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ ที่ใช้การได้ดี เพียงพอและปลอดภัย	2 คะแนน = มีตู้สำหรับเก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้รับบริการที่ใช้การได้ดี เพียงพอและปลอดภัย 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีตู้สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้รับบริการหรือมีแต่ใช้การไม่ได้/ไม่เพียงพอ/ไม่ปลอดภัย	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.13.2	มีการทำความสะอาดตู้และกุญแจตู้ สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ และจัดให้มีแอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ	2 คะแนน = มีการทำความสะอาดตู้และกุญแจตู้ สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ ก่อน-หลังใช้บริการ และมีแอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ 1 คะแนน = มีการทำความสะอาดตู้และกุญแจตู้ สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ ก่อน-หลังใช้บริการ แต่ไม่มีแอลกอฮอล์ 70% หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ 0 คะแนน = ไม่มีมีการทำความสะอาด	
1.14 มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ / ผู้สูงอายุ ตามความเหมาะสม			
1.14.1	มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ พระภิกษุสงฆ์ ฯลฯ ตามความเหมาะสม	2 คะแนน = มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ พระภิกษุสงฆ์ ฯลฯ ตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น รถเข็น ทางลาด ราวจับทางเดิน ไม้เท้า เป็นต้น 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ พระภิกษุสงฆ์ ฯลฯ ตามความเหมาะสม หรือมีแต่ใช้การไม่ได้	
1.15 ห้องจัดเก็บอุปกรณ์รักษาความสะอาด หน่วยบริการมีห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด มีการจัดวางอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีระเบียบ แยกเป็นสัดส่วน ซึ่งมีมาตรฐาน ดังนี้ หมายเหตุ ห้องจัดเก็บอุปกรณ์รักษาความสะอาดสามารถใช้ร่วมกับส่วนกลางของหน่วยบริการได้			
1.15.1	ห้องจัดเก็บอุปกรณ์รักษาความสะอาดมี 3 ข้อดังนี้ 1. สถานที่สะอาด 2. เป็นระเบียบ เรียบร้อย 3. แยกเป็นสัดส่วน	2 คะแนน = ได้ครบทั้ง 3 ข้อ 1 คะแนน = ได้ 2 ใน 3 ข้อ 0 คะแนน = ไม่ครบทั้ง 3 ข้อ	
1.15.2	มีอุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาด ดังนี้ 1) หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) 2) สวมถุงมือยาง 3) ฉ้ายางกันเปื้อน 4) รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง	2 คะแนน = มีอุปกรณ์ป้องกันครบทั้ง 4 ข้อตามกำหนด 1 คะแนน = ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน ในข้อ 1) และข้อ 2) สำหรับ ข้อ 3) – ข้อ 4) ต้องผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ 0 คะแนน = ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน	
1.16 การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง			

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
1.16.1	<p>การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง มีการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร พื้นที่โดยรอบอาคาร อุปกรณ์สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น บริเวณกลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น</p>	<p>2 คะแนน = มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่มีส่วนผสมของสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 0.1% หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมของจำนวนผู้มารับบริการ แต่ไม่น้อยกว่าวันละ 3 ครั้ง</p> <p>1 คะแนน = มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่มีส่วนผสมของสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 0.1% หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% วันละ 1 - 2 ครั้ง</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการดูแลรักษาความสะอาด</p>	
<p>1.17 มีระบบป้องกันไฟฟ้า และระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>หน่วยบริการ มีระบบป้องกันไฟฟ้า และระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย เพื่อให้สามารถป้องกันเหตุ และควบคุมเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้</p>			
1.17.1	<p>มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร และมีระบบเปิด - ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า</p> <p>หมายเหตุ หน่วยงานต้องมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร และมีระบบเปิด - ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกชนิด</p>	<p>2 คะแนน = มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร และมีระบบเปิด - ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้การได้ดีครบทุกชนิด</p> <p>1 คะแนน = มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร และมีระบบเปิด - ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้การได้ดี แต่ไม่ครบทุกชนิด</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และไม่มีระบบเปิด - ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>	
1.17.2	<p>มีระบบป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ป้องกัน ประกอบไปด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ชุดควบคุม (Fire alarm control panel)</li> <li>2) อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initialing device) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน หรืออุปกรณ์ตรวจจับควัน</li> <li>3) อุปกรณ์กำเนิดเสียง เช่น กระดิ่ง ออด หรือลำโพงฮอร์น เป็นต้น</li> <li>4) มีอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง, ลูกบอลดับเพลิง, ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น</li> </ol> <p>หมายเหตุ หน่วยงานต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ป้องกัน สามารถใช้ร่วมกับส่วนกลางได้ และต้องมีแผนปฏิบัติตาม SOP ที่กำหนดของหน่วยงาน เช่น มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น</p>	<p>2 คะแนน = มีระบบป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ป้องกันครบ และใช้การได้ดี</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ป้องกัน หรือมีแต่ใช้การไม่ได้</p>	



## 2. ด้านบุคลากร

มาตรฐานด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษา ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย และผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีมาตรฐานของบุคลากรในแต่ละประเภท ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
<b>2.1 หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย</b>			
2.1.1	ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ	2 คะแนน = หัวหน้างานมีมาตรฐาน ตามข้อ 2.1.1 หรือข้อ 2.1.2 หรือข้อ 2.1.3 1 คะแนน = หัวหน้างานมีมาตรฐานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ ข้อ 2.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หลักสูตรการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ) ข้อ 2.1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในหลักสูตรสาขาอื่น(ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข) ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร <u>มีความรู้ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ)</u> ข้อ 2.1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาตรี หรือต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์/สาขาอื่น (ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข) <u>มีความรู้ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพฯ)</u>	
2.1.2	ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในหลักสูตรสาขาอื่น(ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข) ผ่านการอบรมด้านการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร <u>มีความรู้ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ</u>	0 คะแนน = หัวหน้างานไม่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	
2.1.3	ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาตรี หรือต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์/สาขาอื่น(ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข) ผ่านการอบรมด้านการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร <u>มีความรู้ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์</u>		
<b>2.2 ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษา</b>			
2.2.1	ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ	2 คะแนน = ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย และสั่งการรักษาทุกคนเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย	
2.2.2	ผู้ประกอบวิชาชีพ		
2.2.2.1	การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ		

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
2.2.2.2	<p>การแพทย์แผนไทย</p> <p>1) ประเภทเวชกรรมไทย หรือ</p> <p>2) ประเภทการผดุงครรภ์ไทย (ทำการประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ</p> <p>3) ประเภทการนวดไทย (ทำการประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาประเภทของตน)</p>	<p>1 คะแนน = ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทการผดุงครรภ์ หรือประเภทการนวดไทย (ทำการประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 2.2.3</p> <p>0 คะแนน = ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัย และสั่งการรักษา ทุกคนไม่ได้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 2.2.3</p>	
2.2.3	<p>บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาได้</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>ดูหลักสูตรในช่อง ภาคผนวก (2.2 ผู้ที่ทำหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษา)</p>	
<p>2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย</p> <p>ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ และผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค</p>			
2.3.1	<p>ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ</p> <p>ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้ให้บริการนวด ผู้ให้บริการประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร และผู้ให้บริการบำบัดมือเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร การนวดอัฐิ การนวดฝ่าเท้า การอยู่ไฟในหญิงหลังคลอด ซึ่งมีมาตรฐานของผู้ให้บริการในแต่ละประเภท ดังนี้</p>		

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
2.3.1.1	<p><u>ผู้ให้บริการนัดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ</u></p> <p>1. ผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>1.1 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ</p> <p>1.2 การแพทย์แผนไทย</p> <p>    1.2.1 ประเภทเวชกรรมไทย หรือ</p> <p>    1.2.2 ประเภทการฝังเข็มไทย (ทำการประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ</p> <p>    1.2.3 ประเภทการนวดไทย (ทำการประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ</p> <p>2. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการนัดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพได้</p>	<p>2 คะแนน = ผู้ให้บริการนัดเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ทุกคนได้มาตรฐานตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2.1 หรือข้อ 1.2.2 หรือข้อ 1.2.3 หรือข้อ 2</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ผู้ให้บริการนัดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพทุกคนไม่ได้มาตรฐานตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2.1 หรือข้อ 1.2.2 หรือข้อ 1.2.3 หรือข้อ 2</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ดูหลักสูตรในช่อง ภาคผนวก (2.3.1.1 ผู้ให้บริการนัดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ)</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
2.3.1.2	<p>ผู้ให้บริการประคบน้ำสมุนไพรและการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ</p> <p>1. ผู้ให้บริการนัดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ตามข้อ 2.3.1.1</p> <p>2. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการประคบน้ำสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ</p>	<p>2 คะแนน = ผู้ให้บริการประคบน้ำสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพทุกคนได้มาตรฐาน ตามข้อ 1 หรือข้อ 2</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ผู้ให้บริการประคบน้ำสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพทุกคนไม่ได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือข้อ 2</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1. ใน รพ.สต. กำหนดให้มีบริการประคบน้ำสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ จึงต้องประเมินในข้อนี้และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย</p> <p>2. การให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรยังไม่ได้กำหนด ให้ รพ.สต. ต้องจัดให้มีบริการ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>3. ดูหลักสูตรในช่อง ภาคผนวก (2.3.1.2 ผู้ให้บริการประคบน้ำสมุนไพรและการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ)</p>	
2.3.1.3	<p>ผู้ให้บริการทับหม้อเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร การนวดอัฐ การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า</p> <p>1. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ</p> <p>2. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย</p> <p>2.1 ประเภทเวชกรรมไทย หรือ</p> <p>2.2 ประเภทการผดุงครรภ์ไทย (ทำการประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ</p> <p>2.3 ประเภทการนวดไทย (ทำการประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาประเภทของตน)</p>	<p>2 คะแนน = ผู้ให้บริการทับหม้อเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร การนวดอัฐ การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้าทุกคนได้มาตรฐาน ตามข้อ 1 หรือข้อ 2</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ผู้ให้บริการทับหม้อเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร การนวดอัฐ การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้าไม่ได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือข้อ 2</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1. การให้บริการทับหม้อเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร การนวดอัฐ การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้าในหญิงหลังคลอด ยังไม่ได้กำหนด ให้ รพ.สต. ต้องจัดให้มีบริการ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน</p> <p>2. แต่ถ้าหาก รพ.สต.มีการให้บริการทับหม้อเกลือ การรัดหน้าท้อง การอบสมุนไพร การนวดอัฐ การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้า การนวดฝ่าเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจะต้องประเมินมาตรฐานของผู้ให้บริการเหล่านี้ และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกับ รพช.</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
2.3.2	<p>ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค</p> <p>ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค</p>	<p>ได้แก่ ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร ซึ่งมีมาตรฐาน ดังนี้</p>	
2.3.2.1	<p>ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร ซึ่งมีมาตรฐาน ดังนี้</p> <p>1. ผู้ให้บริการนวด เพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพตามข้อ 2.3.1.1 หรือ</p> <p>2. ผู้ให้บริการประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพตามข้อ 2.3.1.2 หรือ</p> <p>3. บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หรือ</p> <p>4. บุคคลซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>2 คะแนน = ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ทุกคนได้มาตรฐานตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือข้อ 4</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ทุกคนไม่ได้มาตรฐานข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือข้อ 4</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ดูหลักสูตรในช่อง ภาคผนวก (2.3.2 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2.3.2.1 ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร)</p>	
2.4	<p>ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองแพทย์พื้นบ้าน</p>		
2.4.1	<p>ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองแพทย์พื้นบ้าน ดังนี้</p> <p>1. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ</p> <p>2. การแพทย์แผนไทย</p> <p>    2.1 ประเภทเวชกรรมไทย หรือ</p> <p>    2.2 ประเภทการผดุงครรภ์ไทย หรือ</p> <p>    2.3 ประเภทการนวดไทย หรือ</p> <p>    2.4 ประเภทเภสัชกรรมไทย</p> <p>3. การแพทย์พื้นบ้านไทย</p>	<p>2 คะแนน = มีผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างน้อย 1 คน</p> <p>1 คะแนน = มีผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทผดุงครรภ์ไทย หรือ ประเภทการนวดไทย หรือ ประเภทเภสัชกรรมไทย หรือหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
-------	-----------------	---------------------------	----------

**2.2 ผู้ที่ทำหน้าที่ซัพพอร์ต ตรวจสอบร่างกาย วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษา**

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย/คณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย/คณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถทำการซัพพอร์ตตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาได้ มีดังนี้

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมแผนไทย
- หลักสูตรครุฝึกแพทย์แผนไทย
- หลักสูตรการนวดไทย 372 ชั่วโมง
- หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
- หลักสูตรการนวดไทย 800 ชั่วโมง
- หลักสูตรการรักษาพยาบาลทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัย
- หลักสูตรทางด้านสาขาการแพทย์แผนไทย(ผู้ที่จบการเรียน การสอนทางด้านการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย)
- หลักสูตรทางด้านการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ผู้ที่จบการเรียน การสอนทางด้านการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
- หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย 1,300 ชั่วโมง
- หลักสูตรการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพฯ ใน รพ.สต.
- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยอื่นๆ จากสถาบัน ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

## 2.3 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย

2.3.1.1 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถให้บริการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพได้ มีดังนี้

1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมแผนไทย
2. หลักสูตรการนวดไทย 800 ชั่วโมง
3. หลักสูตรการนวดไทย 372 ชั่วโมง
4. หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ข )
5. หลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทย (ผู้ที่จบการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์แผนไทย ในสถาบันการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย)
6. หลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ผู้ที่จบการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
7. หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย (1,300 ชั่วโมง)
8. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยอื่นๆ จากสถาบัน ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

2.3.1.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่สามารถให้บริการ การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพได้ มีดังนี้

1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมแผนไทย
2. หลักสูตรการนวดไทย 800 ชั่วโมง
3. หลักสูตรการนวดไทย 372 ชั่วโมง
4. หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ข )
5. หลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทย (ผู้ที่จบการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์แผนไทย ในสถาบันการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย)
6. หลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ผู้ที่จบการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
7. หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย (1,300 ชั่วโมง)
8. หลักสูตรครูฝึกแพทย์แผนไทย
9. หลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
10. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยอื่นๆ จากสถาบัน ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง



### 2.3.2 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

#### 2.3.2.1 ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ำสมุนไพร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขหรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ ที่สามารถให้บริการนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้ดังนี้

1. หลักสูตรที่สามารถให้บริการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
2. หลักสูตรที่สามารถให้บริการประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
3. หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
4. หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
5. หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา
6. หลักสูตรนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา (1,200 ชั่วโมง)
7. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย (100 ชั่วโมง)
8. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยอื่นๆ จากสถาบัน ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
9. หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3. ด้านการปฏิบัติงาน			
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน ซึ่งมีมาตรฐานในแต่ละรายการ ดังนี้			
ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
3.1	มีการกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	2 คะแนน = มีการกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน	
3.2	มีการกำหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) ที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย	2 คะแนน = มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย 1 คะแนน = มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) แต่ไม่ครอบคลุมด้านตรวจวินิจฉัย การรักษา การบริหารความเสี่ยง การให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย 0 คะแนน = ไม่มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP)	

4. ด้านการควบคุมคุณภาพ			
มาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย การทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการรับบริการ และการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพบริการ ซึ่งมีมาตรฐานในแต่ละรายการ ดังนี้			
ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
4.1	<p>มีการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ โดยมีแนวทางการควบคุมคุณภาพ ดังนี้</p> <p>4.1.1 มีแบบรายงานการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการรับบริการ</p> <p>4.1.2 ดำเนินการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ</p> <p>4.1.3 ถ้าหากมีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน</p> <p>4.1.4 การรายงานจะต้องระบุมাত্রการแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการรับบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ</p> <p>4.1.5 กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงให้รายงานเฉพาะหัวหน้างาน</p> <p>4.1.6 กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ต้องรายงานทันทีตามลำดับชั้น</p>	<p>2 คะแนน = มีการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการมารับบริการ โดยมีแนวทางการควบคุมคุณภาพตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 ถ้าไม่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จะต้องมี ข้อ 4.1.1 และข้อ 4.1.2</p> <p>กรณีที่ 2 ถ้ามีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงจะต้องมี ข้อ 4.1.1 ถึงข้อ 4.1.5</p> <p>กรณีที่ 3 ถ้ามีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงจะต้องมี ข้อ 4.1.1 ถึงข้อ 4.1.4 และข้อ 4.1.6</p> <p>1 คะแนน = มีแนวทางปฏิบัติ แต่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ไม่ถูกต้อง/ล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีแนวทางปฏิบัติ</p>	
4.2	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ เช่น อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ความพึงพอใจของผู้รับ/ผู้ให้บริการ เป็นต้น</p>	<p>2 คะแนน = มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ และมีแนวทางในการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ</p>	

5. ด้านการจัดบริการ			
ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
5.1 การจัดบริการผู้ป่วยนอก			
5.1.1	มีระบบการตรวจ วินิจฉัย และสั่งการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	<p><b>เกณฑ์คะแนนประเมิน (รพ.สต.)</b></p> <p>2 คะแนน = มีการตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ <u>มากกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน/สัปดาห์</u> ในเวลาราชการ</p> <p>1 คะแนน = มีการตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย<u>อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์</u> ในเวลาราชการ</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><b>เกณฑ์คะแนนประเมิน (รพศ./รพท./รพช.)</b></p> <p>2 คะแนน = มีการตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ <u>ทุกวัน</u> ในเวลาราชการ</p> <p>1 คะแนน = มีการตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ <u>มากกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน/สัปดาห์</u> ในเวลาราชการ</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (มีการตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ <u>น้อยกว่า 3 วัน/สัปดาห์</u> ในเวลาราชการ)</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
5.1.2	<p>มีห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน (ทำการตรวจ วินิจฉัย ส่งการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)</p> <p>หมายเหตุ รพ.สต. ยังไม่มีการกำหนด ให้มีห้องตรวจแพทย์แผนไทย จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ แต่ถ้า รพ.สต. แห่งใดมีห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน จะต้องประเมินมาตรฐานข้อนี้และประเมินในด้านที่ 1 สถานที่เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อมข้อ (1.3 ห้องตรวจโรค) ด้วย</p>	<p>2 คะแนน = มีห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน/ผู้รับบริการเข้าถึง บริการได้ง่าย เช่น อยู่บริเวณเดียวกันกับห้องตรวจโรคของแผนปัจจุบันหรือมีห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่ชัดเจนของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย/อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย เป็นต้น</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = มีห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่ไม่ชัดเจน/ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย/ไม่มีห้องตรวจแพทย์แผนไทย</p>	
5.2 การจัดการผู้ป่วยใน			
5.2.1	<p>มีการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การนวด การประคบสมุนไพร ในผู้ป่วยในที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต การฝังเข็ม เป็นต้น</p> <p>หมายเหตุ การจัดการบริการผู้ป่วยใน ในระดับ รพ.สต. ไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องคิดคะแนนในข้อนี้</p>	<p>2 คะแนน = มีการให้บริการแพทย์แผนไทยและ/หรือการแพทย์ผสมผสานแก่ผู้ป่วยในร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการให้บริการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ผสมผสานแก่ผู้ป่วยในร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน</p>	
5.3 การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ			
5.3.1	การใช้ยาแผนไทย		

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
5.3.1.1	มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/เภสัชตำรับโรงพยาบาล/รายการยาที่มีทะเบียน	<p><b>เกณฑ์คะแนนประเมิน (รพ.สต.)</b></p> <p>2 คะแนน = มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาเภสัชตำรับรพ./รายการยาที่มีทะเบียน <math>\geq</math> 10 รายการ</p> <p>1 คะแนน = มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาเภสัชตำรับรพ./รายการยาที่มีทะเบียน 5-9 รายการ</p> <p>0 คะแนน = มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาเภสัชตำรับรพ./รายการยาที่มีทะเบียนน้อยกว่า 5 รายการ หรือไม่มี</p> <p><b>เกณฑ์คะแนนประเมิน (รพศ./รพท./รพช.)</b></p> <p>2 คะแนน = มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาเภสัชตำรับรพ./รายการยาที่มีทะเบียน <math>\geq</math> 20 รายการ</p> <p>1 คะแนน = มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาเภสัชตำรับรพ./รายการยาที่มีทะเบียน 10 – 19 รายการ</p> <p>0 คะแนน = มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาเภสัชตำรับ รพ./รายการยาที่มีทะเบียนน้อยกว่า 10 รายการ หรือไม่มี</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
5.3.1.2	<p>มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>1. ใน รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายจึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน แต่ถ้า รพ.สต. ที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนข้อนี้ด้วย และต้องไปประเมินมาตรฐานในด้านที่ 1 สถานที่เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม ข้อ (1.5 ห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย) ด้วย</p> <p>2. ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่มีส่วนผสมของสารเสพติดให้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน การจัดการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย</p>	<p><b>เกณฑ์คะแนนประเมิน (รพ.สต.)</b></p> <p>2 คะแนน = มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายร้อยละ 5 ของผู้ป่วยแผนกแพทย์แผนไทยที่ได้รับยา</p> <p>1 คะแนน = มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายร้อยละ 3 ของผู้ป่วยแผนกแพทย์แผนไทยที่ได้รับยา</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย</p> <p><b>เกณฑ์คะแนนประเมิน (รพศ./รพท./รพช.)</b></p> <p>2 คะแนน = มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายร้อยละ 10 ของผู้ป่วยแผนกแพทย์แผนไทยที่ได้รับยา</p> <p>1 คะแนน = มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายร้อยละ 5 ของผู้ป่วยแผนกแพทย์แผนไทยที่ได้รับยา</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการใช้ยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย</p>	
5.3.1.3	<p>ยาแผนไทยที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน GMP (ไม่รวมยาที่ปรุงสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย)</p>	<p>2 คะแนน = ยาแผนไทยที่ใช้ได้มาตรฐาน GMP <math>\geq 50</math> % ของยาแผนไทยที่ใช้ทั้งหมด หรือผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาใน รพ. หรือที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.</p> <p>1 คะแนน = ยาแผนไทยที่ใช้ได้มาตรฐาน GMP <math>&lt; 50</math> % ของยาแผนไทยที่ใช้ทั้งหมด หรือผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาใน รพ. หรือที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.</p> <p>0 คะแนน = ยาแผนไทยที่ใช้ไม่ได้ GMP หรือไม่ได้ผลิต ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาใน รพ. หรือไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.ทุกรายการ หรือไม่มีการใช้ยาแผนไทย</p>	
5.3.1.4	<p>ฉลากยาแผนไทยระบุชื่อ สรรพคุณ วิธีการใช้ ที่ของยาหรือขวดยาอย่างชัดเจน</p>	<p>2 คะแนน = มีการระบุชื่อยาสรรพคุณ วิธีการใช้ยาแผนไทยที่ของยาหรือขวดยาอย่างชัดเจน</p> <p>1 คะแนน = มีการระบุชื่อยาสรรพคุณ วิธีการใช้ยาไม่ครบทั้งหมดแต่ระบุอย่างชัดเจน</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการระบุชื่อยาสรรพคุณ วิธีการใช้ยาแผนไทยที่ของยาหรือขวดยาอย่างชัดเจนหรือไม่มีการใช้ยาแผนไทย</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
5.3.2	การนวดไทย	2 คะแนน = มีการให้บริการนวดไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและ/หรือการฟื้นฟูสภาพ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการให้บริการนวดไทยเพื่อการรักษาพยาบาล หรือการฟื้นฟูสภาพ	
5.3.3	การประคบสมุนไพร	2 คะแนน = มีการให้บริการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและ/หรือการฟื้นฟูสภาพ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการให้บริการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและ/หรือการฟื้นฟูสภาพ	
5.3.4	<b>การอบไอน้ำสมุนไพร</b>  <b>หมายเหตุ</b> รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการจัดบริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพจึงไม่ต้องประเมินมาตรฐาน ในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน แต่ถ้า รพ.สต. มีการจัดบริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนข้อนี้ด้วย และต้องไปประเมินมาตรฐานในด้านที่ 1 สถานที่เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม ข้อ (1.7 ห้องอบไอน้ำสมุนไพร) ด้วย	2 คะแนน = มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและ/หรือการฟื้นฟูสภาพ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพยาบาลและ/หรือการฟื้นฟูสภาพ	
5.3.5	<b>การบำบัดมือเกลือ</b>  <b>หมายเหตุ</b> ใน รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการจัดบริการบำบัดมือเกลือเพื่อการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอดจึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน แต่ถ้า รพ. สต.มีการให้บริการบำบัดมือเกลือเพื่อการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอด และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนข้อนี้ด้วย และต้องไปประเมินมาตรฐานในด้านที่ 1 สถานที่เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม ข้อ (1.9 ห้องหรือบริเวณที่เตรียมอุปกรณ์ในการบำบัดมือเกลือ) ด้วย	2 คะแนน = มีการให้บริการบำบัดมือเกลือ 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการให้บริการบำบัดมือเกลือ	



ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
5.4 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค			
5.4.1	การนวดไทย	2 คะแนน = มีการให้บริการนวดไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ/หรือการป้องกันโรค 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการให้บริการนวดไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค	
5.4.2	การประคบสมุนไพร	2 คะแนน = มีการให้บริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ/หรือการป้องกันโรค 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการให้บริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค	
5.4.3	<b>การอบไอน้ำสมุนไพร</b>  <b>หมายเหตุ</b> ใน รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการจัดบริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน แต่ถ้า รพ.สต. มีการจัดบริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนข้อนี้ด้วย และต้องไปประเมินมาตรฐานในด้านที่ 1 สถานที่เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม ข้อ (1.7 ห้องอบไอน้ำสมุนไพร) ด้วย	2 คะแนน = มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ/หรือการป้องกันโรค 1 คะแนน = - 0 คะแนน = ไม่มีการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
5.4.4	<p>การจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน เช่น ท่าฤๅษีดัดตน ท่าบริหารมณีเวช ราไม้พอง จี๊ง เป็นต้น</p>	<p><b>เกณฑ์คะแนนประเมิน (รพ.สต.)</b></p> <p>2 คะแนน = มีการจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน ทั้งในหรือนอกหน่วยบริการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>1 คะแนน = มีการจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน ทั้งในหรือนอกหน่วยบริการอย่างน้อย 6-9 ครั้ง/ปี พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการจัดกิจกรรม หรือมีการจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน ทั้งในหรือนอกหน่วยบริการน้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี</p> <p><b>เกณฑ์คะแนนประเมิน (รพศ./รพท./รพช.)</b></p> <p>2 คะแนน = มีการจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน ทั้งในหรือนอกหน่วยบริการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>1 คะแนน = มีการจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน ทั้งในหรือนอกหน่วยบริการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการจัดกิจกรรม หรือมีการจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน ทั้งในหรือนอกหน่วยบริการน้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี</p>	
5.4.5	<p>การจัดการกิจกรรมสมาธิบำบัด สวดมนต์ภาวนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามหลักศาสนา</p>	<p>2 คะแนน = มีการจัดการกิจกรรมสมาธิบำบัด/สวดมนต์ภาวนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามหลักศาสนา</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการจัดการกิจกรรมสมาธิบำบัด/สวดมนต์ภาวนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามหลักศาสนา</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
<b>5.5 ระบบการรายงาน</b>			
5.5.1	<p><b>มีระบบเวชระเบียนด้านการแพทย์แผนไทย</b></p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>1. ข้อมูลผู้รับบริการที่ต้องบันทึกให้ครบถ้วน อย่างน้อย ได้แก่ เลขที่ HN ชื่อ – สกุล อายุ ที่อยู่ อาการ การวินิจฉัยโรค การตรวจร่างกาย วิธีการให้บริการ ตลอดจนผู้ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัย ส่งการรักษาและบันทึกผู้ให้การรักษา เป็นต้น</p> <p>2. การบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยสามารถบันทึกลงใน OPD Card หรือบันทึกในคอมพิวเตอร์ได้ตามความเหมาะสม</p> <p>3. ระบบเวชระเบียนด้านการแพทย์แผนไทยสามารถ ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้</p>	<p>2 คะแนน = มีการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยครบถ้วนประจำวันและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>1 คะแนน = มีการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยประจำวันแต่ข้อมูลที่บันทึกไม่ครบถ้วน</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย</p>	
5.5.2	<p><b>มีการใช้รหัสการวินิจฉัยโรค และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย</b></p>	<p>2 คะแนน = มีการใช้รหัสการวินิจฉัยโรค/อาการด้านการแพทย์แผนไทย และใช้รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการใช้รหัสโรค/อาการด้านการ แพทย์แผนไทย และไม่ใช้รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย</p>	
5.5.3	<p><b>มีการใช้หัตถยาแผนไทย 24 หลัก</b></p>	<p>2 คะแนน = มีการใช้หัตถยาแผนไทย 24 หลัก</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการใช้หัตถยาแผนไทย 24 หลัก</p>	
5.5.4	<p><b>มีการรายงานข้อมูลบริการตามโครงสร้างฐานข้อมูลของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b></p>	<p>2 คะแนน = มีการรายงานข้อมูลบริการตามโครงสร้างฐานข้อมูลของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการรายงานบริการตามโครงสร้างฐานข้อมูลของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
<b>5.6 การทำงานเชิงรุกในชุมชน</b>			
5.6.1	การดูแลสุขภาพอนามัยของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เป็นต้น	<p>2 คะแนน = มีการดูแลสุขภาพอนามัยของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุด้วยการนวดไทยและอื่นๆ เป็นต้น พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการดูแลสุขภาพอนามัยของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ ด้วยการนวดไทยและอื่นๆ</p>	
5.6.2	การสนับสนุนการทำงานของหมอพื้นบ้าน อสม. เป็นต้น	<p>2 คะแนน = มีการสนับสนุนการทำงานของหมอพื้นบ้าน อสม. เป็นต้น พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการสนับสนุนการทำงานของหมอพื้นบ้าน อสม.</p>	
<b>5.7 การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย</b>			
5.7.1	การสำรวจ รวบรวมข้อมูลสมุนไพร ตำรับตำราและเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน	<p>2 คะแนน = มีการสำรวจและ/หรือ รวบรวมข้อมูลสมุนไพรหรือตำรับตำรา หรือเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการสำรวจหรือ รวบรวมข้อมูลสมุนไพรตำรับตำรา เครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
5.7.2	<p>การทำสวนเรียนรู้สมุนไพรในหน่วยบริการ</p> <p><b>หมายเหตุ</b> การทำสวนเรียนรู้สมุนไพรในหน่วยบริการอาจจะทำขึ้นมาใหม่หรือมีอยู่แล้วในหน่วยบริการก็ได้ ขนาดพื้นที่ของสวนสมุนไพรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยบริการ สำหรับสมุนไพรที่ปลูกตั้งแต่ 10 ชนิดขึ้นไป ประกอบด้วย สมุนไพรตามนโยบาย สมุนไพรที่มีความสำคัญ 3 กลุ่ม (สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาวิจัย/สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ/สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์) สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และสมุนไพรหรือผักพื้นบ้านในท้องถิ่น</p>	<p>2 คะแนน = มีสวนเรียนรู้สมุนไพร ในหน่วยบริการที่มีสมุนไพรตั้งแต่ 10 ชนิดขึ้นไป</p> <p>1 คะแนน = มีสวนเรียนรู้สมุนไพร ในหน่วยบริการที่มีสมุนไพรตั้งแต่ 5 - 9 ชนิด</p> <p>0 คะแนน = มีสวนเรียนรู้สมุนไพร ในหน่วยบริการที่มีสมุนไพร น้อยกว่า 5 ชนิด หรือไม่มีสวนเรียนรู้สมุนไพรในหน่วยบริการ</p>	
<b>5.8 การฝึกอบรม</b>			
5.8.1	<p>การจัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน เช่น อาหารตามธาตุเจ้าเรือน ผักพื้นบ้าน สมุนไพร เป็นต้น</p>	<p>2 คะแนน = มีการจัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย และหรือการแพทย์ผสมผสาน เช่น อาหารตามธาตุเจ้าเรือน ผักพื้นบ้าน สมุนไพร เป็นต้น <u>อย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี</u> พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>1 คะแนน = มีการจัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย และหรือการแพทย์ผสมผสาน เช่น อาหารตามธาตุเจ้าเรือน ผักพื้นบ้าน สมุนไพร เป็นต้น <u>6-11 ครั้งต่อปี</u> พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>0 คะแนน = มีการจัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย และหรือการแพทย์ผสมผสาน เช่น อาหารตามธาตุเจ้าเรือน ผักพื้นบ้าน สมุนไพร เป็นต้น <u>น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี</u> หรือ ไม่มีการจัดให้มีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย</p>	

ลำดับ	หัวข้อ/คำอธิบาย	เกณฑ์ประเมิน (ระดับคะแนน)	หมายเหตุ
5.8.2	<p>การจัดให้มีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสานแก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการรณรงค์แก่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เป็นต้น</p> <p><b>หมายเหตุ</b> รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการจัดให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสานให้แก่เจ้าหน้าที่ จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน แต่ถ้า รพ.สต. มีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/หรือการแพทย์ผสมผสาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ต้องนำคะแนน มาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>2 คะแนน = มีการจัดให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และหรือการแพทย์ผสมผสานให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/อื่นๆ พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการจัดให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ผสมผสานให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/อื่นๆ</p>	
5.8.3	<p>มีการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน</p> <p><b>หมายเหตุ</b> รพ.สต. ยังไม่กำหนดให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกอบรม ทางด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน จึงไม่ต้องประเมินมาตรฐานในข้อนี้ และไม่ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนน แต่ถ้า รพ.สต. มีการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกอบรมทางด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน ต้องนำคะแนนมาเป็นฐานในการคิดคะแนนด้วย พร้อมหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>2 คะแนน = มีการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกงานด้านการแพทย์แผนไทยและหรือการแพทย์ผสมผสาน เช่น การจัดอบรมในหลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือเป็นแหล่งฝึกงานสำหรับนักศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทย เป็นต้น</p> <p>1 คะแนน = -</p> <p>0 คะแนน = ไม่มีการพัฒนาเป็นแหล่งฝึกงานด้านการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ผสมผสาน</p>	